


EU Declaration of Conformity – English

EC Directive(s)	2014/53/EU		
Manufacturer	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany		
Radio Equipment	Type Designation: HFA31		
Description / Intended Use	HFA 3.1 / vehicular hands-free access kick sensing radar		
Article 3.2 Applied Radio Standard(s)	Spectrum	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)	
Article 3.1(b) Applied EMC Standard(s)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)		
Article 3.1(a) Applied Health and Safety Standard(s)	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014		
Frequency band(s) in which the radio equipment operates	24.05 – 24.25 GHz		
Maximum radio-frequency power transmitted	< 20 dBm EIRP (Peak)		

Hereby, **Vitesco Technologies GmbH** declares that the radio equipment type **HFA31** is in compliance with **Directive 2014/53/EU**.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: **Directive 2014/53/EU**.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Signed for and on behalf of **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ – Bulgarian

ЕС Директива **2014/53/EC**

производителя **Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Радиосъоръжение Типово означение: **HFA31**

Означение на продукта **HFA 3.1 / автомобилен достъп със свободни ръце разпознаване на ритници радар сензор**

Член 3.2 радиочестотния стандарт спектър **ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)**

Член 3.1(b) ЕМЦ стандарт **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)**

Член 3.1(a) здравето и безопасността стандарт **EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014**


радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението **24.05 – 24.25 GHz**

максималната радиочестотна мощност излъчвана **< 20 dBm EIRP (Peak)**

С настоящото **Vitesco Technologies GmbH** декларира, че този тип радиосъоръжение **HFA31** е в съответствие с **Директива 2014/53/EC**.

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация: **Директива 2014/35/EC**.

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Подписано за и от името на **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

EU-CONFORMITEITSVERKLARING – Dutch

RICHTLIJN	2014/53/EU
Fabrikant	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Radioapparatuur	Type-aanduiding: HFA31
Beschrijving / beoogde gebruik	HFA 3.1 / automotive handsfree toegang kick-sensing radarsensor
Artikel 3.2 RF-spectrumefficiëntie normen	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Artikel 3.1(b) EMC normen	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Artikel 3.1(a) Veiligheid en gezondheid normen	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert	24.05 – 24.25 GHz
Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden	< 20 dBm EIRP (Peak)

Hierbij verklaar ik, **Vitesco Technologies GmbH**, dat het type radioapparatuur **HFA31** conform is met **Richtlijn 2014/53/EU**.

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: **Richtlijn 2014/53/EU**.

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Ondertekend voor en namens **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

DECLARATION UE DE CONFORMITE – French

Directive UE **2014/53/UE**

Fabricant **Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Équipement radioélectrique Modèle: **HFA31**

Description / Usage Prévu **HFA 3.1 / radar de détection de coup de pied à accès mains libres pour véhicules**

Article 3.2
Normes efficacité du spectre RF **ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)**

Article 3.1(b)
Normes CEM **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)**

Article 3.1(a)
Normes santé et sécurité **EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014**


Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique **24.05 – 24.25 GHz**

Puissance de radiofréquence maximale transmise **< 20 dBm EIRP (Peak)**

Le soussigné, **Vitesco Technologies GmbH**, déclare que l'équipement radioélectrique du type **HFA31** est conforme à la **directive 2014/53/UE**.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: **Directive 2014/53/UE**.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Signé par et au nom de **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025


EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – German

EU-Richtlinie	2014/53/EU
Herstellers	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Funkanlage	Typenbezeichnung: HFA31
Beschreibung Bestimmungsgemäße Verwendung	/ HFA 3.1 / Freisprech-Kick-Sensing-Radar für Fahrzeuge
Artikel 3.2 HF-Spektrumeffizienz normen	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Artikel 3.1(b) EMC normen	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Artikel 3.1(a) Gesundheit und Sicherheit normen	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird	24.05 – 24.25 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung	maximale < 20 dBm EIRP (Peak)

Hiermit erklärt **Vitesco Technologies GmbH**, dass der Funkanlagentyp **HFA31** der **Richtlinie 2014/53/EU** entspricht.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
Richtlinie 2014/53/EU.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Unterzeichnet für und im Namen von **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ – Greek

Οδηγία ΕΕ

2014/53/ΕΕ

Κατασκευαστή

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Ραδιοεξοπλισμός

Ονομασία τύπου: **HFA31**

Περιγραφή / προορίζεται χρήση

HFA 3.1 / ραντάρ ανίχνευσης κλωτσιών πρόσβασης οχημάτων χωρίς χέρια

Άρθρο 3.2

Αποτελεσματικότητα φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων πρότυπα

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)

Άρθρο 3.1(β)

ΗΜΣ πρότυπα

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Άρθρο 3.1(α)

Ασφάλεια και Υγεία πρότυπα

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014

οι ζώνες συχνοτήτων στις
οποίες λειτουργεί ο
ραδιοεξοπλισμός

24.05 – 24.25 GHz


η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς

< 20 dBm EIRP (Peak)

Με την παρούσα ο/η **Vitesco Technologies GmbH**, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **HFA31** πληροί την **οδηγία 2014/53/ΕΕ**.

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: **Οδηγία 2014/53/ΕΕ**.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE – Italian

Direttiva EU **2014/53/UE**

Fabbricante **Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Apparecchiatura radio Denominazione: **HFA31**

Descrizione / destinazione d'uso **HFA 3.1 / radar di rilevamento dei calci con accesso a mani libere per veicoli**

Articolo 3.2
Standard efficienza dello spettro delle radiofrequenze **ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)**

Articolo 3.1(b)
Standard EMC **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)**

Articolo 3.1(a)
Standard sicurezza e salute **EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014**


Bande di frequenza di **24.05 – 24.25 GHz**
funzionamento
dell'apparecchiatura radio

Massima potenza a **< 20 dBm EIRP (Peak)**
radiofrequenza trasmessa

Il fabbricante, **Vitesco Technologies GmbH**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **HFA31** è conforme alla **direttiva 2014/53/UE**.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: **Direttiva 2014/53/UE**.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Firmato a nome e per conto di **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 28 February 2025


ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA – Latvian

Direktīvai ES	2014/53/ES
Ražotāja	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Radioiekārta	Tipa apzīmējums: HFA31
Aprakstu / paredzēto lietojumu	HFA 3.1 / transportlīdzekļu brīvroku piekļuves sistēma sensora radars
3.2 pants RF spektra efektivitāte standarti	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
3.1(b) pants EMS standarti	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
3.1(a) pants Drošība un veselība standarti	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārta darbojas	24.05 – 24.25 GHz
Maksimālo pārraidītā signāla jaudu	< 20 dBm EIRP (Peak)

Ar šo **Vitesco Technologies GmbH** deklarē, ka radioiekārta **HFA31** atbilst **Direktīvai 2014/53/ES**.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņotajam tiesību aktam: **Direktīvai 2014/53/ES**.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Parakstīts šādas personas vārdā **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 28 February 2025

ES atitikties deklaracija – Lithuanian

ES Direktyvas **2014/53/ES**

Gamintojas **Vitesco Technologies GmbH**
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany

Įranga Modelis: **HFA31**

Aprašymas / Numatoma Paskirtis **HFA 3.1 / automobilių laisvų rankų įranga judesio jutimas radaro jutiklis**

3.2 straipsnis RD spektro efektyvumas standartai **ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)**

3.1(b) straipsnis EMS standartai **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)**

3.1(a) straipsnis Sauga ir sveikata standartai **EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014**


Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai **24.05 – 24.25 GHz**

Didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose) **< 20 dBm EIRP (Peak)**

Aš, **Vitesco Technologies GmbH**, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas **HFA31** atitinka **Direktyvą 2014/53/ES**.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus: **Direktyvą 2014/53/ES**.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Už ką ir kieno vardu pasirašyta **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 28 February 2025

Deklaracja zgodności UE – Polish

UE Dyrektywy

2014/53/EU

Producent

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Sprzęt

Oznaczenie typu **HFA31**

Opis /
Zastosowanie

Zamierzone

HFA 3.1 / radar wykrywający kopnięcia w pojazdach bez użycia rąk

Artykuł 3.2
Efektywne wykorzystanie
zasobów częstotliwości normy

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)

Artykuł 3.1(b)
Zgodność elektromagnetyczna
(EMC) normy

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Artykuł 3.1(a)
Bezpieczeństwo i zdrowie
normy

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014

Zakresu(-ów) częstotliwości, w
którym (których) pracuje
urządzenie radiowe

24.05 – 24.25 GHz


Maksymalnej mocy
częstotliwości radiowej
emitowanej

< 20 dBm EIRP (Peak)

Vitesco Technologies GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **HFA31** jest zgodny z **dyrektywą 2014/53/UE**.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **dyrektywą 2014/53/UE**.

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Podpisano w imieniu **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025


Declaração UE de conformidade – Portuguese

Diretivas UE	2014/53/UE
Fabricante	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Equipamento	Modelo: HFA31
Descrição / Utilização Prevista	HFA 3.1 / radar veículo para chute detecção mãos-livres acesso
N.º 2 do artigo 3.º Normas de eficácia do espectro de RF	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º Normas do CEM	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º Normas do Saúde e Segurança	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona	24.05 – 24.25 GHz
Potência máxima de radiofrequências transmitida	< 20 dBm EIRP (Peak)

O(a) abaixo assinado(a) **Vitesco Technologies GmbH** declara que o presente tipo de equipamento de rádio **HFA31** está em conformidade com a **Diretiva 2014/53/UE**.

O objeto da declaração acima mencionada está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável: **Diretiva 2014/53/UE**.


A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Assinado por e em nome de **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 28 February 2025

Vyhlásenie o zhode EÚ – Slovakian

Smernice EÚ	2014/53/EÚ
Výrobca	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Zariadenie	Označenie typu: HFA31
Opis / Zamýšľanom Použití	HFA 3.1 / automobilový hands-free prístup snímanie pohybu radarový senzor
Článok 3.2 Efektívnosť spektra RF normy	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Článok 3.1(b) EMC normy	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Článok 3.1(a) Bezpečnosť a zdravie normy	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Frekvenčné pásmo resp. pásmo, v ktorých rádiové zariadenie pracuje	24.05 – 24.25 GHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný	< 20 dBm EIRP (Peak)
Vitesco Technologies GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu HFA31 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ .	
Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: Smernica 2014/53/EÚ .	
Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.	



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Podpísané za a v mene **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025


Izjava EU o skladnosti – Slovenian

Direktive EU	2014/53/EU	
Proizvajalec	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany	
Oprema	Tipaska oznaka: HFA31	
Opis / Predvideni Uporabi	HFA 3.1 / avtomobilski prostoročni dostop zaznavanje gibanja radarski senzor	
Člen 3.2 Učinkovita radiofrekvenčnega standardi	uporaba spektra	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Člen 3.1(b) Elektromagnetna standardi	združljivost	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Člen 3.1(a) Varnost in zdravje standardi	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014	
Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema	24.05 – 24.25 GHz	
Največja energija za radijsko frekvenco preneseno	< 20 dBm EIRP (Peak)	

Vitesco Technologies GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme **HFA31** skladen z **Direktivo 2014/53/EU**.

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: **Direktiva 2014/53/EU**.

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Podpisano za in v imenu **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025


Declaración UE de conformidad – Spanish

Directivas UE	2014/53/UE
Fabricante	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Equipo	Modelo: HFA31
Descripción / Uso Previsto	HFA 3.1 / radar de detección de patada de acceso manos libres para vehículos
Artículo 3.2 Normativas de eficiencia del espectro de radiofrecuencia	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Artículo 3.1(b) Normativas de compatibilidad electromagnética (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Artículo 3.1(a) Normativas de seguridad y salud	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico	24.05 – 24.25 GHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida	< 20 dBm EIRP (Peak)

Por la presente, **Vitesco Technologies GmbH** declara que el tipo de equipo radioeléctrico **HFA31** es conforme con la **Directiva 2014/53/UE**.

El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: **Directiva 2014/53/UE**.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.




Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Firmado en nombre de **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 28 February 2025

AB UYGUNLUK BEYANI – Turkish

AB Direktifi (Direktifler)	2014/53/AB
İmalatçının	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Telsiz ekipmanı	Tip: HFA31
Ürün açıklaması	HFA 3.1 / araç eller serbest erişim tekme algılama radarı
Madde 3.2 Radyo spektrumu standardın	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Madde 3.1(b) EMC standardın	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Madde 3.1(a) Sağlığı ve Güvenliği standardın	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandı	24.05 – 24.25 GHz
Radyo ekipmanının kullandığı frekans bandında aktarılan maksimum radyo frekans gücü	< 20 dBm EIRP (Peak)
Vitesco Technologies GmbH bu belge ile bu bildirimin konusu 'nın 2014/53/AB Yönergesi'ne (Radyo Cihazı Yönergesi) uygun olduğunu beyan eder.	


Bu uygunluk beyanı, imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Adına imzalanmıştır **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 28 February 2025

Deklarata e përputhshmërisë e BE sipas – Albanian

Direktiva(et) e KE-së	2014/53/BE
Prodhuesi	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Pajisje radiofonike	Përcaktimi i llojit të produktit: HFA31
Përshkrimi / Përdorimi i synuar	HFA 3.1 / automobilistike akses pa duar sensori i lëvizjes radari
Përdorimi efikas i spektrit në përputhje me nenin 3(2)	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Pajtueshmëria elektromagnetike në përputhje me nenin 3(1)(b)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Shëndeti dhe siguria në përputhje me nenin 3(1)(a)	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Brezi(et) e frekuencës në të cilin funksionojnë pajisjet radio	24.05 – 24.25 GHz
Fuqia maksimale e transmetuar e radio-frekuencës	< 20 dBm EIRP (Peak)
Me këtë, Vitesco Technologies GmbH deklaroi se pajisja radio e tipit HFA31 është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE .	
Objekti i deklaratës së përshkruar më sipër është në përputhje me legjislacionet përkatëse të harmonizimit të Bashkimit: Direktivën 2014/53/BE .	
Kjo deklaratë konformiteti lëshohet nën përgjegjësi të vetme të prodhuesit.	


Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Nënshkruar për dhe në emër të **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025


EU izjava o usklađenosti – Bosnian

EC direktiva(e)	2014/53/EU
Proizvođač	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Radio oprema	Oznaka vrste proizvoda: HFA31
Opis / Namjena	HFA 3.1 / automobilski hands-free pristup prepoznavanje pokreta radarski senzor
Efikasna upotreba spektra u skladu s članom 3(2)	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Elektromagnetska kompatibilnost u skladu s članom 3(1)(b)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Zdravstveni i sigurnosni standardi u skladu s članom 3(1)(a)	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Frekvencijski opseg(i) u kojem radi radio oprema	24.05 – 24.25 GHz
Maksimalna prenošena radiofrekventna snaga	< 20 dBm EIRP (Peak)

Ovim **Vitesco Technologies GmbH** izjavljuje da je radio oprema tipa **HFA31** u skladu sa **Direktivom 2014/53/EU**.

Cilj gore opisane deklaracije je u skladu sa relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju: **Direktivom 2014/53/EU**.

Ova izjava o usklađenosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača.




Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Potpisano za i u ime **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

EU izjava o sukladnosti – Croatian

Direktiva EZ-a	2014/53/EC
Proizvođač	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Radijska oprema	Oznaka tipa: HFA31
Opis / predviđena primjena	HFA 3.1 / automobilski pristup bez ruku motion-sensing radarski senzor
Članak 3.2: primijenjeni standard(i) radijskog spektra	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Članak 3.1(b): primijenjeni standard(i) EMC-a	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Članak 3.1(a): primijenjeni zdravstveni i sigurnosni standardi	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Frekvencijski pojasi u kojima radijska oprema radi	24.05 – 24.25 GHz
Maksimalna emitirana radiofrekvencijska snaga	< 20 dBm EIRP (Peak)

Tvrtka **Vitesco Technologies GmbH** ovim putem izjavljuje da je predmet izjave opisan iznad u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju (**Direktiva 2014/53/EU**).

Ova izjava o sukladnosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača.




Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Potpisano za i u ime tvrtke **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

Prohlášení o shodě EU – Czech

Směrnice ES	2014/53/EU
Výrobce	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Rádiové zařízení	Označení typu: HFA31
Popis / Zamýšlené použití	HFA 3.1 / automobilový průmysl hands-free přístup snímání pohybu radarový senzor
Článek 3.2: Aplikované normy rádiového spektra	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Článek 3.1(b): Aplikované normy EMK	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Článek 3.1(a): Aplikované normy o zdraví a bezpečnosti	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Frekvenční pásma, ve kterých je rádiové zařízení provozováno	24.05 – 24.25 GHz
Maximální přenášený výkon rádiové frekvence	< 20 dBm EIRP (Peak)

Společnost **Vitesco Technologies GmbH** tímto prohlašuje, že předmětem výše popsaného prohlášení je shoda s příslušnou sjednocenou legislativou Evropské unie (**Směrnice 2014/53/EU**).

Za vypracování prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Potvrzeno podpisem za společnost **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

EL vastavusdeklaratsioon – Estonian

EÜ direktiiv(id) **2014/53/EL**

Tootja **Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Raadioseadmed Mudeli nimetus: **HFA31**

Kirjeldus / Kavandatud **HFA 3.1 / sõiduki käed-vabad juurdepääsu jalalöögi tuvastav radar**
kasutusala

Raadiospektri otstarbekas **ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)**
kasutus vastavalt artikli 3 lõikele 2

Elektromagnetiline ühilduvus **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)**
vastavalt artikli 3 lõike 1 punktidele b

Tervisekaitse ja ohutus **EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014**
vastavalt artikli 3 lõike 1 punktidele a


Sagedusriba(d), milles **24.05 – 24.25 GHz**
raadioseade töötab

Maksimaalne edastatav **< 20 dBm EIRP (Peak)**
raadiosageduslik võimsus

Käesolevaga kinnitab **Vitesco Technologies GmbH**, et raadioseade tüüp **HFA31** vastab direktiivile **2014/53/EL**.

Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas ühenduse asjaomaste harmoniseerimiseeskirjadega: **Direktiivile 2014/53/EL**.

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Kelle nimel ja poolt alla kirjutatud **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus – Finnish

EY-direktiivi(t)

2014/53/EU

Valmistaja

Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany

Radiolaite

Tyypimerkintä: **HFA31**

Kuvaus /käyttötarkoitus

HFA 3.1 / ajoneuvon handsfree pääsy potkua anturi tutka

Artikla 3.2: Sovelletut
radiospektristandardit

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)

Artikla 3.1(b): Sovelletut
sähkömagneettisen
yhteensopivuuden (EMC,
Electromagnetic
Compatibility) standardit

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Artikla 3.1(a): Sovelletut
terveys- ja
turvallisuusstandardit

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014

Radiolaitteen käyttämät
taajuuskaistat

24.05 – 24.25 GHz

Radiotaajuinen
enimmäislähetysteho

< 20 dBm EIRP (Peak)

Vitesco Technologies GmbH vakuuttaa täten yllä kuvatun laitteen täyttävän Euroopan unionin asianmukaisen yhdenmukaistamislainsäädännön (**Direktiivi 2014/53/EU**) vaatimukset.

Valmistaja on yksinvastuullinen tämän vaatimustenmukaisuustodistuksen laadinnassa.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Allekirjoitettu seuraavan puolesta **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

EU-megfelelőségi nyilatkozat – Hungarian

EK irányelv(ek)

2014/53/EU

Gyártó

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Rádióberendezés

Típus megnevezése: **HFA31**

Leírás / Rendeltetés

HFA 3.1 / jármű kihangosító hozzáférés rúgás-érzékelő radar

3.2-es cikkely: alkalmazott rádióspektrum-szabvány(ok)

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)

3.1(b) cikkely: alkalmazott EMC (Electromagnetic Compatibility, elektromágneses összeférhetőség) szabvány(ok)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

3.1(a) cikkely: alkalmazott egészségvédelmi és biztonsági szabvány(ok)

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014

A rádióberendezés az alábbi frekvenciasáv(ok)on működik


24.05 – 24.25 GHz

Maximálisan leadott rádiófrekvenciás teljesítmény

< 20 dBm EIRP (Peak)

A **Vitesco Technologies GmbH** ezúton kijelenti, hogy a fenti nyilatkozatban ismertetett termék megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak (**2014/53/EU irányelv**).

A jelen Megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért egyedül a gyártó viseli a felelősséget.




Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Aláírás az alábbi érdekében és nevében **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

ESB-samræmisyfirlýsing – Icelandic

EB-tilskipun/tilskipanir	2014/53/ESB
Framleiðandi	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Þráðlaus fjarskiptabúnaður	Gerðarheiti: HFA31
Lýsing / Ætluð notkun	HFA 3.1 / handfrjálstan aðgangsradar fyrir ökutæki
Grein 3.2: Gildir staðlar um fjarskiptatíðni	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Grein 3.1(b): Gildir staðlar um rafsegulsviðssamhæfi	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Grein 3.1(a): Gildir heilbrigðis- og öryggisstaðlar	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Tíðnisvið sem þráðlaus fjarskiptabúnaðurinn vinnur á	24.05 – 24.25 GHz
Hámarksstyrkur útvarpstíðni sem sendur er út	< 20 dBm EIRP (Peak)

Hér með lýsir **Vitesco Technologies GmbH** því yfir að hluturinn sem yfirlýsingin á við um og sem lýst er hér á undan er í samræmi við viðkomandi samhæfingarlöggjöf Evrópusambandsins (**tilskipun 2014/53/ESB**).

Framleiðandinn ber einn alla ábyrgð á útgáfu þessarar samræmisyfirlýsingar.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Undirritað fyrir og fyrir hönd **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

ЕУ изјава за сообразност – Macedonian

Директива(и) на ЕЗ	2014/53/EU
Производител	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Радио опрема	Ознака за тип на производ: HFA31
Опис / Наменета употреба	HFA 3.1 / автомобилски пристап без раце сензор за движење радарски сензор
Ефикасна употреба на спектарот во согласност со членот 3(2)	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Електромагнетна компатибилност во согласност со членот 3(1)(b)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Здравје и безбедност во согласност со членот 3(1)(a)	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Фреквентен опсег (и) во кои работи радио опремата	24.05 – 24.25 GHz
Максимална пренесена радиофреквентна моќност	< 20 dBm EIRP (Peak)
Со ова, Vitesco Technologies GmbH изјавува дека радио опремата тип HFA31 е во согласност со Директивата 2014/53/EU .	

Целта на декларацијата опишана погоре е во согласност со релевантните закони за усогласување на Унијата: **Директивата 2014/53/EU**.

Оваа декларација за сообразноста се издава по единствена одговорност на производителот.




Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Потпишано за и во име на **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

Declarație de conformitate UE – Romanian

Directivă(e) CE	2014/53/EU
Producător	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Echipament radio	Denumire tip: HFA31
Descriere / Domeniul preconizat de utilizare	HFA 3.1 / auto acces hands-free senzorul de mișcare radar
Articolul 3.2: Standardele de spectru radio aplicate	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Articolul 3.1(b): Standardele de compatibilitate electromagnetică aplicate	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Articolul 3.1(a): Standardele de sănătate și siguranță aplicate	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014
Benzi de frecvență în care funcționează echipamentul radio	24.05 – 24.25 GHz
Putere radiofrecvență transmisă maximă	< 20 dBm EIRP (Peak)

Prin prezenta, **Vitesco Technologies GmbH** declară că obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii privind armonizarea (**Directiva 2014/53/UE**).

Această declarație de conformitate este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Semnată pentru și în numele **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

ЕЦ декларација конформитета – Serbian

Директива(е) ЕЗ

2014/53/EU

Произвођач

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Радио опрема

Ознака типа производа: **HFA31**

Опис / Namena

**HFA 3.1 / аутомобилске приступ без употребе руку детекција покрета
радарски сензор**

Ефикасна употреба спектра у
складу са чл. 3(2)

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)

Електромagnetна
компатибилност у складу са чл.
3(1)(b)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Здравље и безбедност у складу
са чл. 3(1)(a)

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014

Фреквенцијски опсег(и) у
коме ради радио опрема

24.05 – 24.25 GHz


Максимална емитована радио-
фреквенцијска снага

< 20 dBm EIRP (Peak)

Овим **Vitesco Technologies GmbH** изјављује да је радио опрема типа ХФА30 у складу са **Директивом 2014/53/EU**.

Циљ горе описане декларације је у складу са релевантним законодавством Уније о хармонизацији: **Директивом 2014/53/EU**.

Ова изјава о усклађености је издата на искључиву одговорност произвођача.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Потписано за и у име **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025

EU-försäkran om överensstämmelse – Swedish

EG-direktiv

2014/53/EU

Tillverkare

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Radioutrustning

Typbeteckning: **HFA31**

Beskrivning
användning

/

Avsedd

HFA 3.1 / kick avkännande radar för handsfree åtkomst för fordon

Artikel 3.2: Tillämpade
radiospektrumstandarder

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)

Artikel 3.1(b): Tillämpade
EMC-standarder

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Artikel 3.1(a): Tillämpade
standarder för hälsa och
säkerhet

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014

Frekvensband där
radioutrustningen fungerar


24.05 – 24.25 GHz

Maximal överförd
radiofrekvensseffekt

< 20 dBm EIRP (Peak)

Vitesco Technologies GmbH intygar härmed att föremålet för försäkran som beskrivs ovan är i överensstämmelse med relevant harmoniserad unionslagstiftning (**Direktiv 2014/53/EU**).

Ansvaret för att utfärda denna förklaring ligger helt hos tillverkaren.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Undertecknad på uppdrag av **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 28 February 2025