Audi A6 / S6 e-tron
Avant / Sportback
od 2024. vozilo s 5 vrata i 5 sjedala







	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezači pojaseva		SRS Upravljački uređaj		Plinska tlačna opruga/ prednapregnuta opruga
	Područja velike čvrstoće		Niskonaponska baterija		Visokonaponska baterija		Visokonaponski vod		Odvajanje visokog napona, niskonaponski sustav
	Kutija osigurača, deaktiviranje visokonaponskog u niskonaponskom sustavu		Visokonaponska komponenta		Poseban oprez				

Audi A6 / S6 e-tron
Avant / Sportback
od 2024. vozilo s 5 vrata i 5 sjedala

1. Identifikacija/prepoznavanje

Električni motor ne proizvodi zvukove. Prikaz u kombiniranom instrumentu (powermeter) pruža informaciju o tome je li električni pogon isključen „OFF“ odn. pripravan za rad „READY“.

Oznaka modela na stupu B





oznaka modela na stražnjem dijelu (može se ukloniti)

Avant

Sportback

2. Fiksiranje/stabiliziranje/dizanje

Imobiliziranje vozila

① Pritisnite parkirnu tipku „P“ i aktivirajte parkirnu kočnicu

Osigurajte vozilo od kotrljanja



Točke za dizanje



Prikladne točke za dizanje

Visokonaponska baterija

3. Otklanjanje direktnih opasnosti/sigurnosne odredbe

Isključivanje paljenja



② Isključivanje paljenja (prikaz „OFF“ na powermeteru), pritisnite tipku „Start-stop“ bez pritiskanja nožne kočnice.



Ključ na radiosignal, kartični ključ i/ili aplikaciju na smartphoneu udaljite više od 5 m od vozila.

Deaktiviranje visokonaponskog sustava

Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka visokonaponski sustav deaktivira se automatski nakon prepoznavanja aktiviranja zračnih jastuka. 20 sekundi nakon deaktiviranja visokonaponski sustav je bez napona.



U svim ostalim slučajevima visokonaponski se sustav može deaktivirati na sljedeći način:

Mogućnost 1: u prednjem dijelu vozila



① Uklonite servisni poklopac

② Otvorite prekidno mjesto za hitne službe

① **Izvucite crvenu omču**

② **Izvucite crni utikač**

Oštećene visokonaponske komponente, vodove i visokonaponsku bateriju nemojte dodirivati, rezati ili otvarati! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

Mogućnost 2: osigurač u prtljažniku

① Podignite podnicu utovarnog prostora

② Uklonite poklopac (lijeva strana vozila)



③ Lokalizirajte i izvucite osigurač



Odspajanje 12-V akumulatora



① Uklonite servisni poklopac
② Odvojite priključak na masu akumulatora na karoseriji

Alternativni postupak (izravan pristup akumulatoru):
③ Uklonite poklopac prednjeg prtljažnika (označen žuto)
④ Lokalizirajte akumulatori odspojite minus pol

Odvajanje od stanice za punjenje (deblokiranje utikača za punjenje u nuždi)

Podignite podnicu utovarnog prostora



Uklonite poklopac (lijeva strana vozila)



Povucite žutu omču, izvucite utikač za punjenje



Utičnica desno: analogni postupak kao i na lijevoj strani vozila (povucite žutu omču)

4. Pristup putnicima



Tipovi stakla:
① Kompozitno sigurnosno staklo
② Jednostruko sigurnosno staklo
③ Kompozitno sigurnosno staklo (opcijski)

Vozilo je opremljeno senzorskim ručicama vrata. Za otvaranje vrata primite ručicu vrata!





Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka dolazi do otključavanja svih 4 vrata koja se zatim mogu otvoriti samo mehanički. Za to povucite izvučeni svornjak na kraju užeta!

Audi A6 / S6 e-tron
Avant / Sportback
od 2024. vozilo s 5 vrata i 5 sjedala

5. Pohranjena energija/tekućine/plinovi/čvrste tvari

12-V

800-V
Litijsko-ionska

Kod mehaničke deformacije sustava baterije postoji rizik od termičke reakcije u visokonaponskoj bateriji.
Nadzirite temperaturu visokonaponske baterije!



6. U slučaju požara

Litijsko-ionske baterije mogu se pri oštećenjima odn. nepravilnom korištenju samostalno zapaliti odmah ili kasnije odn. mogu se ponovno zapaliti nakon gašenja požara!
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!



7. U slučaju uranjanja

Nakon izvlačenja vozila iz vode deaktivirajte visokonaponski sustav i 12-V mrežu (vidi poglavlje 3) i pustite da voda iscuri iz vozila. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

8. Vuča/transport/skladištenje

Litijsko-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno zapaliti se ponovno nakon što se ugasi požar!
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!



Kod karamboliranih vozila odnosno kod oštećene ili sumnjive visokonaponske baterije: deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi poglavlje 3). Vozilo parkirajte na sigurnom razmaku od najmanje 5 metara od objekata i drugih vozila (površina karantene).



Karambolirano vozilo nemojte vući na pogonskim osovinama.

9. Važne dodatne informacije

Dodatne informacije u spasilačkom listu za Audi na www.audi.com/rescue

10. Objašnjenje korištenih piktograma

Zapaljivo	nagrizajuće, iritira kožu	Opasno po zdravlje	Ugrožava okoliš	Upozorenje visoki napon	Pozor, opasnost	Uporaba vode pri gašenju požara	Opasan napon
Ukloniti pametni ključ	Uporaba toplinske infracrvene kamere	 Deblokirati poklopac motora	 Deblokirati prtljažnik				