





Audi A6 / S6 e-tron

Avant / Sportback


no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas



800 V
LI ION



4.



4.

	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		Papildu drošības sistēmas (SRS) vadības bloks		Gāzes amortizators/nospriegota atspere
	Paaugstinātas izturības zona		Zemsprieguma akumulators		Augstsprieguma akumulators		Augstsprieguma kabelis		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu
	Zemsprieguma drošinātāju kārba augstsprieguma sistēmas atslēgšanai		Augstsprieguma komponents		Zonai jāpievērš īpaša uzmanība				



Audi A6 / S6 e-tron

Avant / Sportback

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas




Nepieskarieties, negrieziet un neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, kabeļus un augstsprieguma akumulatoru! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!




2. iespēja: drošinātājs bagāžas nodalījumā





① Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu




② Izņemiet vāku (automašīnas kreisajā pusē)



③ Atrodiet un izvelciet drošinātāju



12 V akumulatora atvienošana



① Noņemiet apkopes pārsegu


② Atvienojiet akumulatora masas savienojumu no virsbūves

Alternatīva darbība (tieša piekļuve akumulatoram):


③ Izņemiet priekšējo bagāžnieku (atzīmēts dzeltenā krāsā – glabāšanas nodalījums automašīnas priekšdaļā)

④ Atrodiet akumulatoru un atvienojiet mīnusa spaili


Atvienošana no uzlādes stacijas (uzlādes spraudņa ārkārtas atbloķēšana)




Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu



Izņemiet vāku (automašīnas kreisajā pusē)




Pavelciet dzelteni cilpu un izvelciet uzlādes spraudni



Ja uzlādes ligzda atrodas labajā pusē, rīkojieties tāpat kā automašīnas kreisajā pusē (pavelciet dzelteni cilpu)

4. Piekļuve braucējiem





Stikla veids:

① Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls

② Vienslāņa (rūdītais) drošais stikls

③ Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

Automašīna ir aprīkota ar sensoru vadāmiem durvju rokturiem. Lai atvērtu durvis, satveriet durvju rokturi!



Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, atslēdzas visas 4 durvis un tās var atvērt tikai mehāniski. Lai to izdarītu, pavelciet aiz izlidojušās tapas trosītes galā!



Audi A6 / S6 e-tron

Avant / Sportback

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas



12 V



800 V
Litija jonu



Ja akumulatora sistēma tiek mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā. Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!



6. Ugunsgrēka gadījumā



Bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā litija jonu akumulatori var uzreiz vai pēc kāda laika pašaiizdegties, vai arī var aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!

Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc transportlīdzekļa izcelšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu un 12 V elektrisko tīklu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim iztecēt. Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



Avarējušos transportlīdzekļos, kā arī tad, ja ir bojāts vai aizdomīgi izskatās augstsprieguma akumulators: deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet transportlīdzekli drošā attālumā vismaz 5 m no ēkām un citiem transportlīdzekļiem (karantīnas zona).



Nevelciet avarējušo transportlīdzekli aiz dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto pictogrammu skaidrojums



Uzliesmojošs



Kodīgs, ādu kairinošs



Bīstams cilvēka veselībai



Bīstamība videi



Brīdinājums, elektrība



Vispārēja brīdinājuma zīme



Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni



Bīstams spriegums




Izņemt viedat-slēgu



Izmantot infrasarkanu termovizoru



Atbloķēt motora nodalījuma pārsegu



Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu