




Audi Q7 TFSI e

SUV, od 2024

5dveřový, 5sedadlový



	Airbag		Plynový generátor		Napínače pásů		SRS Řídicí jednotka		Plynová vzpěra / předepnutá pružina
	Vysoce pevné oblasti		Zvláštní pozornost		Nádrž na benzín		Nízkonapětový akumulátor		Vysokonapětový akumulátor
	Vysokonapětové vedení		Oddělení vyso- konapětového systému, nízkona- pětový systém		Pojistková skříň- ka, deaktivace vysokonapětového systému na nízké napětí		Vysokonapětová součást		



Audi Q7 TFSI e

SUV, od 2024

5dveřový, 5sedadlový


1. Identifikace/detekce



Elektromotor je bezhlučný. Zobrazení ve sdružených přístrojích (powermetr) hlásí, zda je elektrický pohon vypnutý „OFF“, resp. připravený k provozu „READY“.

Označení modelu
Audi Q7 TFSI e

Nabíjecí přípojka



Q7
(označení modelu na zádi lze volitelně odstranit)


2. Fixace/stabilizace/zvedání

Znepojízdnění vozidla



- 1 Stiskněte parkovací tlačítko „P“
- 2 Aktivujte parkovací brzdu
Zajistěte vozidlo proti rozjetí

Zvedací body




- vhodné zvedací body
- vysokonapěťový akumulátor

3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní ustanovení

Vypněte zapalování

Stiskněte tlačítko „START-STOP“ ve středové konzole, aniž byste sešlápli brzdový pedál



Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo aplikaci pro smartphone pokud možno dále než 5 m od vozidla.

Deaktivace vysokonapěťového systému


Při nehodách s aktivací airbagu se vysokonapěťový systém okamžitě po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje. Vysokonapěťový systém bude bez napětí asi 20 sekund po deaktivaci.




Pro všechny další případy můžete vysokonapěťový systém deaktivovat takto:

Možnost 1: z motorového prostoru

Odstraňte kryt



Vypněte místo rozpojení



1 Vytáhněte červený jazýček

2 Vytáhněte černý konektor





Audi Q7 TFSI e

SUV, od 2024

5dveřový, 5sedadlový




Poškozených vysokonapěťových komponent, vedení a vysokonapěťového akumulátoru se nedotýkejte, neřezejte je ani neotvírejte! Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



Možnost 2: (pojistka v zavazadlovém prostoru)

Zvedněte podlahu



Vytáhněte pojistku



Odpojení akumulátoru vozidla 12 V



V prostoru nohou na pravé straně vozidla




① Odstraňte, resp. zvedněte podložky nohou, kobereček.

② Sejměte kryt akumulátoru.

③ Nejprve odpojte záporný pól (-), potom kladný pól (+) akumulátoru palubní sítě.

4. Přístup k cestujícím



Typy skel:

- ① kompozitní bezpečnostní sklo
- ② jednovrstvé bezpečnostní sklo
- ③ boční skla, volitelně kompozitní bezpečnostní sklo

5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky



max. 75 l



12 V



400 V
lithium-iontový



Při mechanické deformaci systému akumulátoru hrozí riziko termické reakce ve vysokonapěťovém akumulátoru. Hlídejte teplotu vysokonapěťového akumulátoru!





Audi Q7 TFSI e

SUV, od 2024

5dveřový, 5sedadlový

6. V případě požáru



Lithium-iontové akumulátory se při poškození, resp. při nesprávném používání mohou hned nebo také opožděně samy vznítit, resp. po uhašení požáru se mohou znovu vznítit!
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!




7. V případě ponoření

Po záchraně vozidla z vody deaktivujte vysokonapěťový systém a 12V palubní síť (viz kapitola 3) a nechte vodu vytéci. V případě vozidla potopeného do slané vody hrozí vyšší riziko požáru vysokonapěťového akumulátoru. Používejte odpovídající ochrannou výbavu!

8. Odtažení/doprava/uskladnění



Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



U havarovaných vozidel, resp. u poškozeného nebo podezřelého vysokonapěťového akumulátoru deaktivujte vysokonapěťový systém (viz kapitola 3). Odstavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti min. 5 m od budov a jiných vozidel (karanténní plocha).



Havarované vozidlo nevězte na poháněných nápravách.

9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvětlení použitých piktogramů

Hořlavý	Žiravý, dráždivý pro kůži	Nebezpečný lidskému zdraví	Nebezpečí pro životní prostředí	Benzinová hybridní vozidla	Výstraha vysokého napětí	Pozor, nebezpečí	Omyjte vodou
Nebezpečné napětí	Odstraňte klíč Smart	Použijte IČ termokameru	Odjistěte kapotu motoru	Odjistěte zavazadlový prostor			