





Audi A3 TFSI e

Sportback / allstreet, από 2024

5-θυρο, 5-θέσιο



400 V
LI ION



	Αερόσακος		Γεννήτρια αερίου		Προεντατήρας ζώνης		SRS Εγκέφαλος		Αμορτισέρ αερίου/προφορτισμένο ελατήριο
	Περιοχές υψηλής αντοχής		Ρεζερβουάρ βενζίνης		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Μπαταρία υψηλής τάσης		Καλώδιο υψηλής τάσης
	Αποσύνδεση υψηλής τάσης, σύστημα χαμηλής τάσης		Ασφαλειοθήκη, απενεργοποίηση συστήματος υψηλής τάσης σε χαμηλή τάση		Εξάρτημα υψηλής τάσης				



Audi A3 TFSI e

Sportback / allstreet, από 2024

5-θυρο, 5-θέσιο

1. Ταυτοποίηση/αναγνώριση



Ο ηλεκτροκινητήρας είναι αθόρυβος. Η ένδειξη στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών (Powermeter) ενημερώνει για το αν η ηλεκτροκίνηση είναι απενεργοποιημένη «OFF» ή είναι έτοιμη για λειτουργία «READY».

Ονομασία μοντέλου
Audi A3 TFSI e

Σύνδεση φόρτισης



A3
(Δυνατότητα αποεπιλογής της ονομασίας μοντέλου στο πίσω μέρος)


2. Στερέωση/σταθεροποίηση/ανύψωση

Ακινητοποίηση αυτοκινήτου

- 1 Πιέστε το πλήκτρο στάθμευσης "P"
- 2 Ενεργοποιήστε το φρένο ασφάλισης ακινητοποίησης



Σημεία ανύψωσης



■ κατάλληλα σημεία ανύψωσης

■ Μπαταρία υψηλής τάσης

3. Αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων/διατάξεις ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη



Πιέστε το πλήκτρο "START-STOP" στην κεντρική κονσόλα, χωρίς να πατήσετε το πεντάλ φρένων



Αντί για ένα κλειδί με τηλεχειρισμό είναι επίσης δυνατή η χρήση μιας κάρτας κλειδιού ή μιας εφαρμογής smartphone.


Απενεργοποίηση συστήματος υψηλής τάσης

Σε ατυχήματα με πυροδότηση αερόσακου, το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την αναγνώριση της πυροδότησης αερόσακου. Το σύστημα υψηλής τάσης είναι περ. 20 δευτ. χωρίς τάση μετά την απενεργοποίηση.



Για όλες τις περαιτέρω περιπτώσεις το σύστημα υψηλής τάσης μπορεί να απενεργοποιηθεί ως εξής:

Δυνατότητα 1: Από τον χώρο κινητήρα



1 Τραβήξτε έξω την κόκκινη γλώσσα

2 Τραβήξτε έξω το μαύρο φις





Audi A3 TFSI e Sportback / allstreet, από 2024


5-θυρο, 5-θέσιο





Πιθανότητα 2: (ασφάλεια στον χώρο επιβατών)

Αριστεροτίμονα
(δίπλα στην κολόνα τιμο-
νιού) Αφαίρεση καλύμματος

Δεξιοτίμονα
(στο ντουλαπάκι)
Αφαίρεση καλύμματος




Τραβήξτε έξω την ασφάλεια





Μην αγγίζετε, κόβετε ή ανοίγετε τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, τα καλώδια υψηλής τάσης και την μπαταρία υψηλής τάσης που έχουν υποστεί ζημιά! Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!

Αποσύνδεση μπαταρίας 12 Volt (στον χώρο αποσκευών)



- 1 Αφαίρεση καλύμματος
- 2 Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο

Αποσύνδεση από τον σταθμό φόρτισης (απασφάλιση ανάγκης φικς φόρτισης)




1 Αφαίρεση καλύμματος

2 Τραβήξτε την κίτρινη θηλιά

3 Αποσυνδέστε το φικς φόρτισης

4. Πρόσβαση στους επιβαίνοντες



Τύποι γυαλιού:

- 1 Τριπλό κρύσταλλο ασφαλείας
- 2 Μονό κρύσταλλο ασφαλείας

5. Αποθηκευμένη ενέργεια/υγρά/αέρια/στερεά υλικά



μέγ. 40 l



12 V



Audi A3 TFSI e

Sportback / allstreet, από 2024


5-θυρο, 5-θέσιο



400 V
Ιόντων λιθίου




Σε περίπτωση μηχανικής παραμόρφωσης του συστήματος μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος θερμικής αντίδρασης στην μπαταρία υψηλής τάσης. Παρακολουθείτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης!



6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν σε περίπτωση ζημιών ή λανθασμένης χρήσης να πάρουν φωτιά πρόωρα ή και καθυστερημένα ή να πάρουν φωτιά εκ νέου μετά την πυρόσβεση!
Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!




7. Κάτω από νερό

Μετά την ανάσχυση του αυτοκινήτου από το νερό απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης και την τροφοδοσία δικτύου 12 Volt (βλέπε κεφάλαιο 3) και αφήστε να εκρүүσει το νερό. Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!

8. Ρυμούλκηση/μεταφορά/αποθήκευση



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αναφλεγούν μόνες τους ή να αναφλεγούν εκ νέου μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς!
Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!



Σε αυτοκίνητα με ατύχημα ή σε περίπτωση χαλασμένης ή μη φυσιολογικής μπαταρίας υψηλής τάσης: Απενεργοποίηση συστήματος υψηλής τάσης (βλέπε κεφάλαιο 3). Σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 5 m από τα κτήρια και άλλα αυτοκίνητα (επιφάνεια καραντίνας).



Μη ρυμουλκείτε ένα αυτοκίνητο που έχει υποστεί ατύχημα από τους άξονες κίνησης.

9. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Εγχειρίδιο διάσωσης Audi εδώ www.audi.com/rescue

10. Εξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

εύφλεκτο	καυστικό, ερεθιστικό για το δέρμα	επικίνδυνο για την υγεία	επικίνδυνο για το περιβάλλον	Οχήματα βενζίνης Hybrid	Προειδοποίηση υψηλής τάσης	Προσοχή, κίνδυνος	Σβήσιμο με νερό
Επικίνδυνη τάση	Αφαίρεση κλειδιού Smart	Χρήση κάμερας θερμικής εικόνας IR	Ξεκλείδωμα καπό κινητήρα	Ξεκλείδωμα χώρου αποσκευών			