Audi Vorsprung durch Technik

# A2 e-tron

## Preisliste
## Audi A2 e-tron

# Inhaltsverzeichnis



## Grundmodelle


04 Audi A2 e-tron

10 Ausstattungspakete


## Exterieur


16 Lackierungen
17 Räder
21 Licht
23 Spiegel
24 Dachsysteme
25 Verglasung
26 Weitere Außenausstattungen


## Interieur


30 Sitze und Sitzkomfort
36 Licht
38 Dekorelemente
39 Dachhimmel
40 Lenkräder/Bedienelemente
42 Klimatisierung
44 Komfort und Funktion
51 Weitere Innenausstattungen


## Technologien


54 Navigation, Medien und Soundsysteme
59 Telefon und Kommunikation
62 Assistenzsysteme
71 Fahrwerk und Bremsen
74 Technik/Sicherheit


## Audi connect


79 Rechtliche Informationen und Nutzungshinweise


## Zubehör


86 Audi Original Zubehör


## Sonstiges


92 Audi Neuwagenabholung
93 Audi Anschlussgarantie & Versicherung


## Technische Daten


95 Klassifizierung von Reifenparametern
96 Technische Daten

# Audi A2 e-tron

# Grundmodelle

## Audi A2 e-tron
## 125 kW und 140 kW

Der Audi A2 e-tron 125 kW und 140 kW beinhaltet serienmäßig folgende Umfänge:

Exterieur:
- Front im Black Panel-Design
- LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
- Komfortfahrwerk
- Räder, 6-Arm, 7,5 J x 18, Reifen 225/50 R 18
- Außenspiegel elektrisch einstellbar, separat beheizbar

Interieur:
- Normalsitze vorn in Stoff Facette
- Ambiente-Lichtpaket
- Dekorelemente Feinlack vulkangrau
- Doppelspeichen-Lenkrad, lederfrei, Multifunktion und Schaltwippen
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Highlights:
- 2-Zonen-Komfortklimaautomatik
- MMI-Panoramadisplay mit LCD-Technologie, bestehend aus Audi virtual cockpit plus mit 11,9-Zoll-Anzeigefläche sowie dem MMI touch-Display in 12,8 Zoll
- MMI Navigation plus mit MMI touch
- Audi Application Store und Smartphone-Interface
- Telefonablage mit induktiver Ladefunktion, 2-fach
- Adaptiver Geschwindigkeitsassistent
- Spurverlassenswarnung mit Notfallassistent
- Einparkhilfe plus mit Distanzanzeige
- Rückfahrkamera

Weitere Umfänge der Serienausstattung entnehmen Sie bitte dem Ausstattungsteil.

Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 95.
Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Audi A2 e-tron
# 170 kW und 240 kW

Der Audi A2 e-tron 170 kW und 240 kW beinhaltet serienmäßig folgende Umfänge:

Exterieur:

- Front im Black Panel-Design
- LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
- Komfortfahrwerk (für A2 e-tron 170 kW);
  Fahrwerk mit Dämpferregelung und Progressivlenkung (für A2 e-tron 240 kW)
- Räder, 5-Doppelspeichen, platingrau, 8,0 J x 19, Reifen 235/45 R 19
- Außenspiegel elektrisch einstellbar, separat beheizbar

Interieur:

- Normalsitze vorn in Stoff Facette
- Ambiente-Lichtpaket
- Dekorelemente Feinlack vulkangrau
- Doppelspeichen-Lenkrad, lederfrei, Multifunktion und Schaltwippen
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Highlights:

- 2-Zonen-Komfortklimaautomatik
- MMI-Panoramadisplay mit LCD-Technologie, bestehend aus Audi virtual cockpit plus mit 11,9-Zoll-Anzeigefläche sowie dem MMI touch-Display in 12,8 Zoll
- MMI Navigation plus mit MMI touch
- Audi Application Store und Smartphone-Interface
- Telefonablage mit induktiver Ladefunktion, 2-fach
- Adaptiver Geschwindigkeitsassistent
- Spurverlassenswarnung mit Notfallassistent
- Einparkhilfe plus mit Distanzanzeige
- Rückfahrkamera

Weitere Umfänge der Serienausstattung entnehmen Sie bitte dem Ausstattungsteil.

# Grundmodelle

## Audi A2 e-tron

### Erweiterte Serienausstattung

Der Audi A2 e-tron[9] überzeugt zusätzlich mit weiteren Serienausstattungen und neuester Technologie, verpackt in einem kompakten Design.

Die Serienaussstattung beinhaltet u. a.:

**Exterieur**

- Türgriffe flügelförmig mit integrierter Sensorsteuerung

Die innovativen Türöffner integrieren sich in die klare, elegante Formensprache der Seitenflächen. Zudem haben sie durch ihr flügelförmiges Design hervorragende aerodynamische Eigenschaften. Durch die neuartige Sensorsteuerung in den Türgriffen verbessert sich der Bedienkomfort spürbar. Ein leichtes Ziehen am Griff genügt, um die Türen zu entriegeln.

**Interieur**

- Lenkradbedieneinheit mit neuem Schaltermodul an der Lenksäule

Eine neue Lenkradbedieneinheit mit zwei Lenkstockhebeln schafft zusätzlichen Stauraum in der Mittelkonsole, ein neues Bedienerlebnis sowie ein besseres Raumgefühl. Mit dem rechten Hebel erfolgt die Gangwahl, mit dem linken steuert man Lichtfunktionen und die Wisch- und Reinigungsfunktion der Scheiben.

- SNAP L-System von Fidlock

An den drei Fidlock-Befestigungspunkten der geräumigen Mittelkonsole kann z. B. der abnehmbare Fidlock-Cupholder flexibel fixiert werden.

- Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn

Die Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn schützen den Fahrer und Beifahrer innerhalb der Systemgrenzen bei einem Seitenaufprall. Der Interaktionsairbag entfaltet sich zwischen den vorderen Sitzplätzen. Bei einer Seitenkollision wird so ein Zusammenprall des Fahrers mit dem Beifahrer bzw. mit dem Beifahrersitz bei einer Alleinfahrt weitestgehend abgeschwächt und das Verletzungsrisiko reduziert.



Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Audi A2 e-tron

| **Antrieb** | **Batterie**<br>in kWh | **Elektrische Leistung**[1]<br>maximal in kW | **Elektrisches Drehmoment**<br>maximal in Nm | **Verbrauch**[2]<br>kombiniert in kWh/100 km | **$CO_2$-Emissionen**[2]<br>kombiniert in g/km | **A2 e-tron**<br>**EUR inkl. 19 % MwSt.**[3]<br>EUR ohne MwSt.[3]<br>Bestellschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-tron 125 kW | Lithium-Ionen-Batterie<br>52 (Bruttokapazität)<br>50 (Nettokapazität) | 125 | 350 | 15,7–13,7 | 0 | **38.200,–**<br>32.100,84<br>HCNAIR |
| e-tron 140 kW | Lithium-Ionen-Batterie<br>61 (Bruttokapazität)<br>58 (Nettokapazität) | 140 | 350 | 15,6–12,8 | 0 | **41.900,–**<br>35.210,08<br>HCNAAM |
| e-tron 170 kW | Lithium-Ionen-Batterie<br>84 (Bruttokapazität)<br>79 (Nettokapazität) | 170 | 350 | 15,7–13,9 | 0 | **48.900,–**<br>41.092,44<br>HCNABK |
| e-tron 240 kW | Lithium-Ionen-Batterie<br>84 (Bruttokapazität)<br>79 (Nettokapazität) | 240 | 545 | 15,1–14,2 | 0 | **51.200,–**<br>43.025,21<br>HCNASK |



Hinweis: Die Kapazität der Hochvoltbatterie eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs unterteilt sich in Brutto- und Nettokapazität. Die Bruttokapazität beschreibt dabei das gesamte physische Fassungsvermögen der Hochvoltbatterie. Zum Schutz vor Selbstentladung, zur Steigerung der Lebensdauer und zur Sicherstellung der Notstartreserve wird der theoretisch verfügbare Energieinhalt jedoch technisch beschränkt. Diesen tatsächlich nutzbaren Energieinhalt bezeichnet man als Nettokapazität.

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 96.

# Ausstattungspakete

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tech** | PQ1 | **1.670,–** 1.403,36 | ● | ● | ● | ● |

Inhalte von Tech:

- Außenspiegel automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Komfortöffnung Gepäckraumklappe
- Notbremsassistent vorn und hinten[4]
- Projektionsleuchte in den Außenspiegeln
- Komfortschlüssel ohne Safelock[5]
- Digitaler Schlüssel[6]

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Ausstattungen können den jeweiligen Einzelbeschreibungen entnommen werden.



● = als Sonderausstattung ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tech plus** | | PQ2 | **3.630,–** 3.050,42 | ● | ● | ● | – |
| | In Tech plus sind folgende Umfänge von Tech enthalten:<br>▸ Außenspiegel automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung<br>▸ Innenspiegel automatisch abblendend<br>▸ Komfortöffnung Gepäckraumklappe<br>▸ Notbremsassistent vorn und hinten[4]<br>▸ Projektionsleuchte in den Außenspiegeln<br>▸ Komfortschlüssel ohne Safelock[5]<br>▸ Digitaler Schlüssel[6] | | **3.430,–** 2.882,35 | – | – | – | ● |
| | In Tech plus sind zusätzlich zu Tech folgende Umfänge enthalten:<br>▸ LED-Heckleuchten pro[4]<br>▸ LED-Scheinwerfer plus[4]<br>▸ Matrix-Funktion<br>▸ Parkassistent plus mit Einparkhilfe mit Umgebungsanzeige[4]<br>▸ Proaktiver Insassenschutz Front, Seite und Heck<br>▸ Progressivlenkung (Hinweis: Serie für A2 e-tron 240 kW)<br>▸ Umgebungskameras 3D und 360°[4]<br><br>Detaillierte Informationen zu den einzelnen Ausstattungen können den jeweiligen Einzelbeschreibungen entnommen werden. | | | | | | |

# Ausstattungspakete

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tech pro** | PQ3 | **4.170,–** 3.504,20 | ● | ● | ● | – |
| In Tech pro sind folgende Umfänge von Tech plus enthalten: | | | | | | |
| ▸ Außenspiegel automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | | **3.970,–** 3.336,13 | – | – | – | ● |
| ▸ Innenspiegel automatisch abblendend | | | | | | |
| ▸ Komfortöffnung Gepäckraumklappe | | | | | | |
| ▸ Komfortschlüssel ohne Safelock[5] | | | | | | |
| ▸ Digitaler Schlüssel[6] | | | | | | |
| ▸ LED-Heckleuchten pro[4] | | | | | | |
| ▸ LED-Scheinwerfer plus[4] | | | | | | |
| ▸ Matrix-Funktion | | | | | | |
| ▸ Notbremsassistent vorn und hinten[4] | | | | | | |
| ▸ Proaktiver Insassenschutz Front, Seite und Heck | | | | | | |
| ▸ Progressivlenkung (Hinweis: Serie für A2 e-tron 240 kW) | | | | | | |
| ▸ Projektionsleuchte in den Außenspiegeln | | | | | | |
| ▸ Umgebungskameras 3D und 360°[4] | | | | | | |
| In Tech pro sind zusätzlich zu Tech plus folgende Umfänge enthalten: | | | | | | |
| ▸ Adaptiver Fahrassistent plus mit Notfallassistent[4, 7] | | | | | | |
| ▸ Parkassistent pro mit Remote-Funktionalität[4, 7, 8] | | | | | | |
| ▸ Trainiertes Parken[4, 7, 8] | | | | | | |
| Detaillierte Informationen zu den einzelnen Ausstattungen können den jeweiligen Einzelbeschreibungen entnommen werden. | | | | | | |

● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effizienzpaket** | Im Effizienzpaket für den Audi A2 e-tron (140 kW)[9] sind Ausstattungen gebündelt, die zu einer auf niedrigen Fahrwiderstand ausgelegten Fahrzeugspezifikation beitragen.<br><br>Das Paket beinhaltet:<br>▸ Exterieur S line mit Außenspiegelgehäuse schwarz, Stoßfänger S line mit Bottom line rundum in Schwarz, sportlich differenzierte Front und sportlich differenziertes Heck sowie horizontale Fensterschachtleiste und Unterseite der Türgriffe in Schwarz glänzend<br>▸ Sportfahrwerk<br>▸ Räder Audi Sport, 6-Flächenspeichen-Aero, kontrastschwarz matt, glanzgedreht, 8,0 J x 19 mit Reifen rollwiderstandsoptimiert 235/45 R 19 99H XL[10, 11, 12]<br><br>Das Effizienzpaket trägt durch rollwiderstandsoptimierte Reifen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Ebenfalls kann durch eine Tieferlegung des Fahrwerks der Luftwiderstand verbessert werden.<br><br>Detaillierte Informationen zu den einzelnen Ausstattungen können den jeweiligen Einzelbeschreibungen entnommen werden.<br><br>Hinweis: nicht in Verbindung mit LED-Scheinwerfern plus mit Matrix-Funktion, SONOS Premium Soundsystem, Umgebungskameras 3D und 360° sowie mit Paketen Tech plus und Tech pro | PEA | **2.410,–**<br>2.025,21 | – | ● | – | – |

# Exterieur

# Lackierungen

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unilackierung** | | | | | | |
| Z9 ▸ Arkonaweiß | | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |
| G0 ▸ Intensivblau Hinweis: nur in Verbindung mit Exterieur S line (PY2) | | **730,–** 613,45 | ● | ● | ● | ● |
| **Metalliclackierung** | | | | | | |
| H3 ▸ Horizontblau | | **730,–** 613,45 | ● | ● | ● | ● |
|  0E ▸ Mythosschwarz Metallic Hinweis: Außenspiegelgehäuse schwarz (6FJ) | | | | | | |
| P7 ▸ Pistaziengrün Metallic | | | | | | |
| **Perleffektlackierung** | | | | | | |
| 6Y ▸ Daytonagrau Hinweis: nur in Verbindung mit Exterieur S line (PY2) | | **730,–** 613,45 | ● | ● | ● | ● |
| 1X ▸ Pfeilgrau | | | | | | |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.
Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 95.

# Sommerräder

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Räder, 6-Arm, 7,5 J x 18, Reifen 225/50 R 18**<br>Leichtmetallräder, Größe 7,5 J x 18 mit Reifen 225/50 R 18 | | | ○ | ○ | – | – |
| | **Räder, 5-Doppelspeichen, platingrau, 8,0 J x 19, Reifen 235/45 R 19**<br>Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 19 mit Reifen 235/45 R 19 | C5S | **700,–**<br>588,24 | ● | ● | ○ | ○ |
|  | **Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Aero, schwarz, glanzgedreht, 8,0 J x 19, Reifen 235/45 R 19**[12]<br>Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 19 mit Reifen 235/45 R 19<br>Ein Angebot der Audi Sport GmbH | 61Z | **1.440,–**<br>1.210,08<br>**740,–**<br>621,85 | ●<br><br>– | ●<br><br>– | –<br><br>● | –<br><br>● |
|  | **Räder Audi Sport, 6-Flächensp.-Aero, kontrastschwarz matt, glanzgedreht, 8,0 J x 19, Reifen 235/45 R 19**[12]<br>Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 19 mit Reifen 235/45 R 19<br>Ein Angebot der Audi Sport GmbH | C7D | **1.440,–**<br>1.210,08<br>**740,–**<br>621,85 | ●<br><br>– | ●<br><br>– | –<br><br>● | –<br><br>● |
| | **Räder Audi Sport, 6-Arm-Vielspeichen, schwarz metallic, 8,0 J x 20, Reifen 235/40 R 20**<br>Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 20 mit Reifen 235/40 R 20<br>Ein Angebot der Audi Sport GmbH | U19 | **1.940,–**<br>1.630,25<br>**1.240,–**<br>1.042,02 | ●<br><br>– | ●<br><br>– | –<br><br>● | –<br><br>● |

# Sommerräder

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Räder Audi Sport, 6-Flächensp.-Aero, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,0 J x 20, Reifen 235/40 R 20**[12]<br>Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 20 mit Reifen 235/40 R 20<br>Ein Angebot der Audi Sport GmbH | U18 | **2.140,–**<br>1.798,32<br>**1.440,–**<br>1.210,08 | ●<br>–<br> | ●<br>–<br> | –<br>●<br> | –<br>●<br> |
|  | **Räder Audi Sport, 5-Flächensp.-Aero, schwarz, glanzgedreht, abgedunkelt, 8,0 J x 20, Reifen 235/40 R 20**[12]<br>Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 20 mit Reifen 235/40 R 20<br>Ein Angebot der Audi Sport GmbH | U20 | **2.240,–**<br>1.882,35<br>**1.540,–**<br>1.294,12 | ●<br>–<br> | ●<br>–<br> | –<br>●<br> | –<br>●<br> |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.
Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 95.

# Winterräder

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Räder, 6-Arm, 7,5 J x 18, Winterreifen 225/50 R 18**<br>Leichtmetallräder, Größe 7,5 J x 18 mit Winterreifen 225/50 R 18;<br>schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h | 2WH | **1.900,–**<br>1.596,64 | ● | ● | – | – |
| | **Räder, 5-Doppelspeichen, platingrau, 8,0 J x 19, Winterreifen 235/45 R 19**<br>Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 19 mit Winterreifen 235/45 R 19;<br>schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h | 2WK | **2.600,–**<br>2.184,87 | ● | ● | ● | ● |
| | **Räder Audi Sport, 6-Arm-Vielspeichen, schwarz metallic, 8,0 J x 20, Winterreifen 235/40 R 20**<br>Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 20 mit Winterreifen 235/40 R 20;<br>nicht schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h | 2WL | **3.100,–**<br>2.605,04 | ● | ● | ● | ● |

# Räder Sonstiges

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bordwerkzeug mit Reifenreparaturset** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Reifen rollwiderstandsoptimiert 235/45 R 19 99H XL** | Hinweis: Paketinhalt von Effizienzpaket (PEA) und nur bestellbar in Verbindung mit Rädern Audi Sport, 6-Flächensp.-Aero, kontrastschwarz matt, glanzgedreht[12] (C7D) | I13 | | – | ● | ● | – |
| **Radschrauben diebstahlhemmend** | Die Radschrauben können nur mit dem mitgelieferten Adapter gelöst werden.<br>Der Adapterkopf hat eine an die Radschrauben des Fahrzeugs angepasste Form und kann ausschließlich für diese verwendet werden. | 1PE | **30,–**<br>25,21 | ● | ● | ● | ● |
| **Dynamische Nabenkappen** | Charakteristisch für die dynamischen Nabenkappen sind die sowohl im Stand als auch während der Fahrt immer waagerecht ausbalancierten Audi Ringe in der Felgenmitte. | YML | **120,–**<br>100,84 | ● | ● | ● | ● |
| **Audi Neuwagen-Reifengarantie** | Die Audi Neuwagen-Reifengarantie mit 36 Monaten Laufzeit ab Fahrzeugübergabe an den Erstkunden – für alle Audi Modelle[13].<br>Mit dem Erwerb Ihres neuen Audi durch Kauf, Finanzierung oder Leasing erhalten Sie auf alle ab Werk am Fahrzeug montierten Audi Original-Reifen die Audi Neuwagen-Reifengarantie inklusive. Hiervon erfasst sind auch zusätzliche Audi Original-Reifen als Teil von Winterkompletträdern (4 Stück), die Sie zusammen mit Ihrem neuen Audi erwerben. | Y4R | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.
Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 95.

# Licht

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Fernlichtassistent**[4] | Durch automatisches Ein- und Ausschalten des Fernlichts wird das Blenden des Gegenverkehrs und anderer Verkehrsbeteiligter innerhalb der Systemgrenzen vermindert.<br><br>Der Fernlichtassistent bietet:<br>▸ selbstständige Erkennung von Scheinwerfern des Gegenverkehrs, Rückleuchten anderer Fahrzeuge und Lichtquellen außerhalb von Ortschaften im Rahmen der Systemgrenzen<br>▸ automatisches Ein- oder Ausschalten des Fernlichts je nach Verkehrssituation<br>▸ Verbesserung der Sicht und einen Zugewinn an Komfort | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **LED-Scheinwerfer** | Die Scheinwerfer in LED-Technologie erzeugen eine tageslichtähnliche Ausleuchtung der Fahrbahn und überzeugen durch eine hohe Lebensdauer und eine gute Sichtbarkeit für andere.<br><br>Die LED-Scheinwerfer beinhalten folgende Funktionalitäten:<br>▸ Tagfahrlicht<br>▸ Abblendlicht<br>▸ Fernlicht<br>▸ Positionslicht<br>▸ Blinklicht | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **LED-Heckleuchten** | Die Lichtsignatur ist ein sichtbares Erkennungszeichen nach hinten.<br><br>Die Heckleuchten in LED-Technologie ermöglichen durch die schnelle Aktivierung des Schluss- und Bremslichts eine frühe Wahrnehmung durch den nachfolgenden Verkehr.<br><br>Die LED-Heckleuchten umfassen:<br>▸ Blinkleuchten<br>▸ Bremsleuchten<br>▸ Schlussleuchten<br>▸ Heckkennzeichenleuchten<br>▸ Rückfahrleuchten | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

# Licht

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten pro[4]** | PXC | **800,–** 672,27 | ● | ● | ● | ● |

Die Matrix LED-Technologie ermöglicht eine präzise und hoch aufgelöste Ausleuchtung der Straße. Blendeffekte für entgegenkommende bzw. vorausfahrende Fahrzeuge können deutlich reduziert werden.

Werden Fahrzeuge durch das Kamerasystem erkannt, blendet das System selektiv nur diesen Bereich aus, während in den restlichen Segmenten das Fernlicht aktiv bleibt. Des Weiteren werden Verkehrsschilder zur besseren Sichtbarkeit selektiv ausgeblendet. Die deutlich verbesserte Ausleuchtung der Fahrbahn gegenüber LED-Scheinwerfern kann die Sicherheit und den Komfort bei Fahrten in der Dunkelheit erhöhen.

Die Matrix LED-Scheinwerfer beinhalten folgende Funktionalitäten:

- digitales Tagfahrlicht mit 4 verschiedenen Lichtsignaturen, inklusive einer aktiven digitalen Tagfahrlichtsignatur; wählbar über MMI
- Abblendlicht
- Fernlicht
- Positionslicht
- dynamisches Blinklicht
- Abbiegelicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung beim Abbiegen)
- Allwetterlicht (zur Verringerung der Eigenblendung bei schlechten Sichtverhältnissen)
- Rangierlicht (Ausleuchtung des Rangierbereichs vorn seitlich beim Rückwärtsfahren)
- Kurvenlicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung in engen Kurven)
- Autobahnlicht (erweiterte Leuchtreichweite bei hohen Geschwindigkeiten)
- Kreuzungslicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung im Kreuzungsbereich)
- automatisch-dynamische Leuchtweitenregulierung
- dynamische Lichtinszenierung der Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion im Stand

Die LED-Heckleuchten pro umfassen:

- dynamische Blinker
- Bremsleuchten
- Schlussleuchten
- Rückfahrleuchten
- Heckkennzeichenleuchten
- dynamische Lichtinszenierung der Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion im Stand

Die dynamische Lichtinszenierung der Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion sorgt für zusätzliche Helligkeit auf dem Weg vom bzw. zum Fahrzeug.

Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Tech (PQ1); bereits Paketinhalt von Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3)



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Spiegel

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite torisch** | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe** | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Außenspiegelgehäuse schwarz** Hinweis: Paketinhalt von Exterieur S line (PY2); Serie für Außenfarbe Mythosschwarz | 6FJ | | ● | ● | ● | ● |
| **Projektionsleuchte in den Außenspiegeln** Die Projektionsleuchte an der Unterseite der Außenspiegel projiziert ein grafisches Element auf den Untergrund. Dies sorgt nicht nur für eine Verbesserung der Ausleuchtung im Einstiegsbereich des Fahrzeugs beim Ein- und Aussteigen, sondern auch für einen ausdrucksstarken Blickfang.<br>Hinweis: Paketinhalt von Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3) | 1J2 | | ● | ● | ● | ● |

# Dachsysteme

| | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Panorama-Glasdach**<br> <br>Das getönte Panorama-Glasdach sorgt für ein Innenraumambiente mit angenehmer Lichtstimmung und erweitertem Raumgefühl.<br>Das neuartige Thermoglas schützt den Fahrzeuginnenraum vor Sonne und einem übermäßigen Aufheizen auch an heißen Tagen.<br>Das beschichtete Außenglas dient als wirksamer Infrarotschutz. Zwischen dem beschichteten Außenglas und dem inneren Klarglas befindet sich eine getönte Folie. Durch diesen Aufbau wird eine sehr niedrige Durchlässigkeit des sichtbaren Tageslichts sowie eine sehr niedrige Durchlässigkeit der UV-Strahlung erzielt sowie das Sonnenlicht absorbiert.<br>Für zusätzliche Verschattung ist ein Sonnenschutzsystem für das Panorama-Glasdach als Audi Original Zubehör erhältlich. | 3FG | **1.200,–**<br>1.008,40 | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Verglasung

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung** | Die grün getönten Scheiben reflektieren UV-Strahlung und können damit das Aufheizen des Fahrzeuginnenraums reduzieren. Die beheizbare Heckscheibe kann über eine Zeitschaltung gesteuert werden. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Klarglas hintere Tür- und Seitenscheiben und Heckscheibe** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Akustikverglasung Türscheiben vorn** | Die Akustikverglasung der Türscheiben vorn sorgt für eine verbesserte Außengeräuschdämmung. | VW6 | **120,–** 100,84 | ● | ● | ● | ● |
| **Sonnenschutzverglasung abgedunkelt** | Schützt vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken in den hinteren Fahrzeuginnenraum.<br>Sie besteht aus einer abgedunkelten Heckscheibe sowie abgedunkelten hinteren Tür- und Seitenscheiben. | QL5 | **350,–** 294,12 | ● | ● | ● | ● |

# Weitere Außenausstattungen

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exterieur S line**<br> <br> <br> <br>Die Sportlichkeit kommt sehr wirkungsvoll durch dynamische Designelemente und markante Akzente zur Geltung.<br><br>Exterieur S line beinhaltet:<br>▸ Außenspiegelgehäuse schwarz<br>▸ Stoßfänger S line mit Bottom line rundum in Schwarz sowie sportlich differenzierter Front und mit sportlich differenziertem Heck<br>▸ Fensterzierleisten und Anbauteile dunkel: horizontale Fensterschachtleiste und Unterseite der Türgriffe in Schwarz glänzend | PY2 | **750,–**<br>630,25 | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modellkennzeichnung am Heck**<br> | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Entfall Modellkennzeichnung am Heck**<br> | 2Z0 | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |

# Interieur

+23,5 °C
14:10
Navigation
Radio
Telephone
Android Auto
Apple CarPlay
Charging
Car
Driver assist
Legal
Search
20.5°C
AUTO
A/C
OFF
20.5°C

# Sitze und Sitzkomfort

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stoff Facette** | für Normalsitze vorn:<br>▸ Sitzmittelbahnen in Stoff Facette schwarz<br>▸ Sitzseitenwangen und Kopfstützen in Stoff uni schwarz<br><br>Die Sitzbezüge der Rücksitze sind optisch an die Vordersitze angepasst. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Normalsitze vorn**<br> | Die Normalsitze vorn bieten einen angenehmen Sitzkomfort und können mit verschiedenen Sitzbezugmaterialien und -farben kombiniert werden. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Sportsitze vorn**<br> | Auf sportliche Ambitionen abgestimmt. Sportsitze vorn mit ausgeprägter Form und individueller Einstellung.<br><br>Die Sportsitze vorn verfügen über:<br>▸ manuell ausziehbare Oberschenkelauflage<br>▸ optisch integrierte Kopfstützen<br>▸ ausgeprägte Sitzseitenwangen für guten Seitenhalt in Kurven<br><br>Hinweis: abhängig vom gewählten Interieurpaket | Q1D | | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vordersitze manuell einstellbar**<br> <br>Es steht eine Vielzahl manueller Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:<br>▸ Sitzhöhe<br>▸ Sitzlängsposition<br>▸ Lehnenneigung<br><br>Bei Sportsitzen vorn zusätzlich mit manueller Einstellung von Sitzneigung und Oberschenkelauflage | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel**<br> <br> <br>Für den Fahrer- und Beifahrersitz steht eine Vielzahl elektrischer Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Die Einstellungen werden für den Fahrersitz gespeichert und zusätzlich automatisch in persönlichen Profilen gesichert.<br><br>Das Paket beinhaltet:<br>▸ Vordersitze elektrisch einstellbar<br>▸ Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel<br><br>Sitzhöhe, Sitzlängsposition sowie Sitz- und Lehnenneigung der Vordersitze können elektrisch eingestellt werden.<br><br>Die Memory-Funktion für die Fahrerseite bietet zwei Speicherplätze für den elektrisch einstellbaren Fahrersitz und die Außenspiegel. Über die Speichertaste in der Türverkleidung können die Einstellungen gespeichert und abgerufen werden. Durch „Personalisierung“ wird zusätzlich die letzte Sitz-/Außenspiegelposition automatisch im persönlichen Profil gespeichert.<br><br>Hinweis: nicht bestellbar in Verbindung mit dem serienmäßigen Interieur; nur in Verbindung mit Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) oder Tech pro (PQ3) | PV3 | **880,–**<br>739,50 | ● | ● | ● | ● |

# Sitze und Sitzkomfort

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze** | Elektrisch, horizontal und vertikal in vier Richtungen individuell einstellbar, sorgt die Lendenwirbelstütze für eine entspannte, ergonomische Sitzhaltung. | 7P1 | **250,–**<br>210,08 | ● | ● | ● | ● |
| **Kindersitzbefestigung i-Size-konform und Top Tether vorn und hinten** | Die äußeren Rücksitze sowie der Beifahrersitz verfügen jeweils über eine i-Size- und ISOFIX-konforme Kindersitzbefestigung mit Top Tether.<br>Mit dem sogenannten Top Tether steht ein zusätzlicher Befestigungspunkt oben am Sitz zur Verfügung.<br>Die empfohlenen Kindersitze von Audi Original Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Interieur schwarz mit Sportsitzen, Stoff**<br> | Im Paket Interieur schwarz mit Sportsitzen, Stoff, sind zusätzlich zur Serienausstattung folgende Umfänge enthalten:<br>▸ Sportsitze vorn<br>▸ Stoff Impressum schwarz<br>▸ Interieurelemente Stoff Impressum und Kunstleder schwarz<br>▸ Dekorelemente Chromeffektlack schiefergrau für Ausströmer und Multifunktionskonsole<br>▸ Rücksitzlehne geteilt umklappbar<br>▸ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | PWD | **1.010,–**<br>848,74 | ● | ● | ● | ● |
| **Interieur felsgrau meliert mit Normalsitzen, Leder/Kunstleder-Kombination**<br> <br>Bild zeigt Leder/Kunstleder-Kombination schwarz (Innenfarbschlüssel: FW) | Im Paket Interieur felsgrau meliert mit Normalsitzen, Leder/Kunstleder-Kombination, sind zusätzlich zur Serienausstattung folgende Umfänge enthalten:<br>▸ Leder/Kunstleder-Kombination schwarz (Innenfarbschlüssel: FW) oder felsgrau (Innenfarbschlüssel: SY) jeweils mit Kontrastnähten<br>▸ Interieurelemente Stoff Krepp felsgrau meliert und Kunstleder schwarz<br>▸ Dekorelemente Chromeffektlack schiefergrau für Ausströmer und Multifunktionskonsole<br>▸ Rücksitzlehne geteilt umklappbar<br>▸ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | PWA | **1.750,–**<br>1.470,59 | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Interieur mauvebraun meliert mit Normalsitzen, Leder/ Kunstleder-Kombination**<br> <br>Im Paket Interieur mauvebraun meliert mit Normalsitzen, Leder/Kunstleder-Kombination, sind zusätzlich zur Serienausstattung folgende Umfänge enthalten:<br>▸ Leder/Kunstleder-Kombination schwarz mit Kontrastnähten<br>▸ Interieurelemente Stoff Krepp mauvebraun meliert und Kunstleder schwarz<br>▸ Dekorelemente Chromeffektlack schiefergrau für Ausströmer und Multifunktionskonsole<br>▸ Rücksitzlehne geteilt umklappbar<br>▸ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | PWC | **1.750,–**<br>1.470,59 | ● | ● | ● | ● |
| **Interieur S schwarz mit Sportsitzen, Stoff**<br> <br>Im Paket Interieur S schwarz mit Sportsitzen, Stoff, sind zusätzlich zur Serienausstattung folgende Umfänge enthalten:<br>▸ Sportsitze vorn<br>▸ Stoff Impressum/Mikrofaser-Kombination mit S-Emblem und Kontrastnähten<br>▸ Interieurelemente Mikrofaser und Kunstleder schwarz<br>▸ Sportlederlenkrad, 3-Speichen, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltwippen<br>▸ Dekorelemente Chromeffektlack schiefergrau für Ausströmer und Multifunktionskonsole<br>▸ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet<br>▸ Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl<br>▸ Dachhimmel Stoff schwarz<br>▸ Rücksitzlehne geteilt umklappbar<br>▸ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | PWK | **2.340,–**<br>1.966,39 | ● | ● | ● | ● |

# Sitze und Sitzkomfort

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Interieur S schwarz mit Sportsitzen, Stoff, Farbnähte und Akzente rot Audi Sport GmbH**<br> <br>Im Paket Interieur S schwarz mit Sportsitzen, Stoff, Farbnähte und Akzente rot Audi Sport GmbH, sind zusätzlich zur Serienausstattung folgende Umfänge enthalten:<br>▸ Sportsitze vorn<br>▸ Stoff Impressum/Mikrofaser-Kombination mit S-Emblem<br>▸ Interieurelemente Mikrofaser und Kunstleder schwarz<br>▸ Sportlederlenkrad, 3-Speichen, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltwippen<br>▸ Dekorelemente Eloxaleffektlack rot für Ausströmer und Multifunktionskonsole<br>▸ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet<br>▸ Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl<br>▸ Dachhimmel Stoff schwarz<br>▸ Rücksitzlehne geteilt umklappbar<br>▸ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze<br>▸ Kontrastnähte in Expressrot auf den Sitzbezügen sowie auf den Interieurelementen in Mikrofaser<br>▸ dekorative Akzente in Eloxaleffektlack rot auf der Instrumententafel, den Türen sowie der Mittelarmlehne vorn<br><br>Ein Angebot der Audi Sport GmbH | PWQ | **2.790,–**<br>2.344,54 | ● | ● | ● | ● |
| **Interieur S schwarz mit Sportsitzen, Mikrofaser**<br>  <br>Im Paket Interieur S schwarz mit Sportsitzen, Mikrofaser, sind zusätzlich zur Serienausstattung folgende Umfänge enthalten:<br>▸ Sportsitze vorn<br>▸ Mikrofaser mit Rautensteppung und S-Emblem<br>▸ Interieurelemente Mikrofaser und Kunstleder schwarz<br>▸ Sportlederlenkrad, 3-Speichen, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltwippen<br>▸ Dekorelemente Chromeffektlack schiefergrau für Ausströmer und Multifunktionskonsole<br>▸ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet<br>▸ Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl<br>▸ Dachhimmel Stoff schwarz<br>▸ Rücksitzlehne geteilt umklappbar<br>▸ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | PWN | **3.090,–**<br>2.596,64 | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Interieur S schwarz mit Sportsitzen, Mikrofaser, Farbnähte und Akzente rot Audi Sport GmbH** | | PWV | **3.540,–** 2.974,79 | ● | ● | ● | ● |
| | Im Paket Interieur S schwarz mit Sportsitzen, Mikrofaser, Farbnähte und Akzente rot Audi Sport GmbH, sind zusätzlich zur Serienausstattung folgende Umfänge enthalten:<br>▸ Sportsitze vorn<br>▸ Mikrofaser mit Rautensteppung und S-Emblem<br>▸ Interieurelemente Mikrofaser und Kunstleder schwarz<br>▸ Sportlederlenkrad, 3-Speichen, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltwippen<br>▸ Dekorelemente Eloxaleffektlack rot für Ausströmer und Multifunktionskonsole<br>▸ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet<br>▸ Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl<br>▸ Dachhimmel Stoff schwarz<br>▸ Rücksitzlehne geteilt umklappbar<br>▸ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze<br>▸ Kontrastnähte in Expressrot auf den Sitzbezügen sowie auf den Interieurelementen in Mikrofaser<br>▸ dekorative Akzente in Eloxaleffektlack rot auf der Instrumententafel, den Türen sowie der Mittelarmlehne vorn<br><br>Ein Angebot der Audi Sport GmbH | | | | | | |

# Licht

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente-Lichtpaket** | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

Das Ambiente-Lichtpaket schafft eine angenehme Atmosphäre durch helles Lichtdesign und eindrucksvolle Lichtinszenierung im Fahrzeuginnenraum.

Das Ambiente-Lichtpaket beinhaltet folgende Umfänge in Weiß:

- LED-Dachmodul vorn und hinten, inklusive Leseleuchten
- Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchtet
- Ambientebeleuchtung der Türflächen vorn und hinten
- Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole
- Staufachbeleuchtung unter der Mittelarmlehne
- Einstiegsleuchten an der Unterseite der Türen vorn
- Ambientebeleuchtung des Panoramadisplays
- beleuchtetes Handschuhfach
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Kofferraumleuchte

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente-Lichtpaket plus** | Das Ambiente-Lichtpaket plus taucht den Innenraum in ein stimmungsvolles, mehrfarbiges Licht. Die Eleganz des Designs wird durch die gezielte Beleuchtung von Konturen und Flächen betont.<br><br>Die Farbwelt im Innenraum kann ganz nach individuellem Wunsch konfiguriert werden.<br><br>Das Ambiente-Lichtpaket plus beinhaltet die Umfänge des serienmäßigen Ambiente-Lichtpakets in Weiß:<br>▸ LED-Dachmodul vorn und hinten, inklusive Leseleuchten<br>▸ Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchtet<br>▸ Staufachbeleuchtung unter der Mittelarmlehne<br>▸ Einstiegsleuchten an der Unterseite der Türen vorn<br>▸ beleuchtetes Handschuhfach<br>▸ Fußraumbeleuchtung vorn<br>▸ Kofferraumleuchte<br><br>Zusätzlich in Weiß:<br>▸ Einstiegsleuchten an der Unterseite der Türen vorn und hinten<br><br>Darüber hinaus ist durch das Ambiente-Lichtpaket plus eine farbige Beleuchtung möglich für:<br>▸ Ambientebeleuchtung der Türflächen vorn und hinten<br>▸ Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole<br>▸ Ambientebeleuchtung des Panoramadisplays<br>▸ dynamisches Interaktionslicht<br><br>Es kann zwischen 30 verschiedenen Farben gewählt werden.<br><br>Das dynamische Interaktionslicht ist eine Lichtleiste unterhalb der Windschutzscheibe, die den Fahrer situationsgerecht unterstützen kann. Lichtanimationen reagieren mit optischen Signalen, z. B. beim Ver- und Entriegeln, um die Fahrbereitschaft zu signalisieren oder bei Aktivierung der Sprachbedienung.<br><br>Bei aktiviertem Themenwelt-Motiv passt das Ambiente-Lichtpaket plus die Farbstimmung automatisch an das aktivierte Themenwelt-Motiv an.<br><br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) oder Tech pro (PQ3) | QQ4 | **450,–**<br>378,15 | ● | ● | ● | ● |

# Dekorelemente

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dekorelemente Feinlack vulkangrau**<br> <br>für Ausströmer<br>Multifunktionskonsole in Schwarz genarbt | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Dekorelemente Chromeffektlack schiefergrau**<br> <br>für Ausströmer und Multifunktionskonsole<br>Hinweis: Paketinhalt ausgewählter Interieurpakete | 5MC | | ● | ● | ● | ● |
| **Dekorelemente Eloxaleffektlack rot**<br> <br>für Ausströmer und Multifunktionskonsole<br>Hinweis: Paketinhalt ausgewählter Interieurpakete | 5ME | | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Dachhimmel

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dachhimmel Stoff, Farbe spezifisch** | in Felsgrau | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Dachhimmel Stoff schwarz** | Hinweis: Bestandteil von Interieur S | 6NQ | **230,–** 193,28 | ● | ● | ● | ● |

# Lenkräder/Bedienelemente

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Doppelspeichen-Lenkrad, lederfrei, Multifunktion und Schaltwippen**<br> <br>Das progressive und markante Lenkrad im Doppelspeichen-Design mit Aluminiumoptik liegt gut in der Hand und integriert sich nahtlos in das Interieur des Fahrzeugs.<br>Zur einfachen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optional gegen Aufpreis erhältlichen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit Multifunktionstasten und haptischen Walzen ausgestattet.<br>Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Rekuperationsstufen. Wenn der Fahrer den Fuß vom Fahrpedal nimmt, kann mittels Rekuperation kinetische Energie situationsabhängig und bedarfsgerecht in elektrische Energie umgewandelt werden. Diese wird entsprechend genutzt, um die Batterie zu laden. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Doppelspeichen-Sportlenkrad, lederfrei, oben und unten abgeflacht, Multifunktion und Schaltwippen**<br> <br>Das progressive und markante Sportlenkrad im Doppelspeichen-Design mit Aluminiumoptik ist oben und unten abgeflacht und bietet eine besonders sportliche Optik. Das Sportlenkrad liegt gut in der Hand und integriert sich nahtlos in das Interieur des Fahrzeugs.<br>Zur einfachen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optional gegen Aufpreis erhältlichen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit Multifunktionstasten und haptischen Walzen ausgestattet.<br>Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Rekuperationsstufen. Wenn der Fahrer den Fuß vom Fahrpedal nimmt, kann mittels Rekuperation kinetische Energie situationsabhängig und bedarfsgerecht in elektrische Energie umgewandelt werden. Diese wird entsprechend genutzt, um die Batterie zu laden.<br>Hinweis: nicht bestellbar in Verbindung mit den Interieur S-Paketen | 2FB | **220,–**<br>184,87 | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sportlederlenkrad, 3-Speichen, oben und unten abgeflacht mit Multifunktion und Schaltwippen** | Das progressive und markante Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design ist oben und unten abgeflacht und überzeugt durch seine besonders sportliche Optik. Es liegt gut in der Hand und integriert sich nahtlos in das Interieur des Fahrzeugs.<br><br>Zur einfachen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optional gegen Aufpreis erhältlichen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit Multifunktionstasten und haptischen Walzen ausgestattet.<br><br>Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Rekuperationsstufen. Wenn der Fahrer den Fuß vom Fahrpedal nimmt, kann mittels Rekuperation kinetische Energie situationsabhängig und bedarfsgerecht in elektrische Energie umgewandelt werden. Diese wird entsprechend genutzt, um die Batterie zu laden.<br><br>Hinweis: Bestandteil von Interieur S | 1XX | | ● | ● | ● | ● |

# Klimatisierung

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2-Zonen-Komfortklimaautomatik** | Getrennte Luft- und Temperaturregelung für Fahrer- und Beifahrerseite. Ganz individuell einstellbar. Für ein Wohlfühlklima bei winterlichen Minusgraden ebenso wie bei sommerlicher Hitze.<br><br>Die 2-Zonen-Komfortklimaautomatik beinhaltet:<br>▸ getrennte Temperatureinstellung für Fahrer- und Beifahrerseite<br>▸ Klimatisierung des Fondraums über Luftausströmer in der Mittelkonsole hinten<br>▸ Defrosterdüsen für Windschutz- und Seitenscheiben<br>▸ sonnenstandsabhängige Regelung<br>▸ automatische Umluftregulierung (nur in Verbindung mit Wärmepumpe)<br>▸ staub- und geruchsabscheidenden PM2.5 Innenraumfilter, der für eine geringere Belastung des Fahrzeuginnenraums mit Staubpartikeln, die selbst kleiner als 2,5 µm sind, Gerüchen und Allergenen sorgt<br><br>Die Temperatur in der 2. Sitzreihe ist an die Fahrerseite gekoppelt. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Standheizung und -klimatisierung** | Mit der serienmäßigen Standheizung und -klimatisierung ist es möglich, den Innenraum im Sommer vor Fahrtbeginn herunterzukühlen oder ihn im Winter vorzuheizen.<br><br>Sie kann gezielt geplant und durch die Eingabe eines Abfahrtszeitpunkts unmittelbar vor Beginn der Fahrt gestartet werden.<br><br>Die Funktionen sind komfortabel über das MMI touch im Fahrzeug oder über die myAudi App[14, 15] programmier- und aktivierbar. Die Standheizung und -klimatisierung funktioniert unabhängig davon, ob das Auto gerade über die Ladeinfrastruktur geladen wird oder nicht – ein ausreichend hoher Ladezustand der Hochvoltbatterie vorausgesetzt.<br><br>Um den Fahrzeuginnenraum während kurzer Pausen (z. B. beim Einkaufen) warm bzw. kühl zu halten, ist beim Verlassen des Fahrzeugs zudem ein Sofortstart der Standheizung und -klimatisierung über das MMI touch-Display möglich. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klimatisierungspaket Winter** | Zum Klimatisierungspaket Winter zählen Ausstattungen, die den Komfort in der kalten Jahreszeit spürbar steigern können.<br><br>Das Klimatisierungspaket Winter beinhaltet:<br>▸ Lenkradheizung<br>▸ Sitzheizung vorn<br>▸ Komfort-Standheizung und -klimatisierung<br><br>Bei der Lenkradheizung ist der Lenkradkranz beheizbar und mehrstufig wärmeregulierbar.<br><br>Die Sitzheizung vorn beheizt die Sitz- und Lehnenmittelbahn der Vordersitze sowie in Verbindung mit einer Lederausstattung und Sportsitzen vorn auch die Sitzseitenwangen.<br><br>Die Komfort-Standheizung und -klimatisierung kühlt oder erwärmt den Innenraum vor Fahrtantritt auf eine gewünschte Temperatur. So wird schon beim Einsteigen in das Fahrzeug ein sehr hoher Klimakomfort erreicht. Komfortabel programmier- und aktivierbar über das MMI oder die myAudi App[14, 15] auf dem Smartphone. | PYE | **450,–**<br>378,15 | ● | ● | ● | ● |
| **Wärmepumpe** | Die Wärmepumpe nutzt im Rahmen der Systemgrenzen die Abwärme der elektrischen Antriebskomponenten sowie die Außenluft, um den Fahrzeuginnenraum aufzuwärmen. Damit wird die Bereitstellung der benötigten Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen unterstützt. Die dadurch nicht gebrauchte elektrische Energie zum Heizen kann beispielsweise auch einen positiven Effekt auf die Reichweite haben. | 9M8 | **990,–**<br>831,93 | ● | ● | ● | ● |

# Komfort und Funktion

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Funkschlüssel ohne Safelock**[5] | Der Funkschlüssel dient zur Ent- und Verriegelung der Türen, der Gepäckraumklappe und des Ladezugangs.<br>Das Starten und Abstellen des Fahrzeugs erfolgt über die Start-Stop-Taste. Im Funktionsumfang enthalten ist die Komfortschließung/-öffnung der Fenster. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Funkschlüssel mit Safelock**[5] | Der Funkschlüssel dient zur Ent- und Verriegelung der Türen, der Gepäckraumklappe und des Ladezugangs.<br>Das Starten und Abstellen des Fahrzeugs erfolgt über die Start-Stop-Taste. Im Funktionsumfang enthalten ist die Komfortschließung/-öffnung der Fenster.<br>Safelock verhindert ein Öffnen der Türen von innen, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist.<br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage (7AL) | 4I6 | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |
| **Komfortschlüssel ohne Safelock**[5] | Mit dem Komfortschlüssel kann das Fahrzeug durch drahtlose Kommunikation zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug durch Betätigung des Türgriffs ohne aktive Verwendung des Schlüssels geöffnet werden. Dies ist bei allen Türen möglich. Dazu muss der Komfortschlüssel lediglich mitgeführt werden.<br>Der Schlüssel wird über die Ultrabreitband-Technologie vom Fahrzeug erkannt. Außerhalb des Fahrzeugs genügt zum Verriegeln ein Druck von außen auf den oberen Bereich des Türgriffs.<br>Ein komfortables Öffnen der elektrischen Gepäckraumklappe ist mittels der Gepäckraumtaste des Komfortschlüssels, der Taste in der Fahrertür, der Softtouch-Taste des Gepäckraumklappengriffs oder, wenn man gerade keine Hand frei hat, mit einer Fußgeste durch Kick-Bewegung[16] am Heck möglich.<br>Die Freigabe der Motorstartberechtigung erfolgt ebenfalls ohne aktive Betätigung des Komfortschlüssels. Der Komfortschlüssel muss dazu im Fahrzeug mitgeführt werden. Das Starten und Abstellen des Fahrzeugs erfolgt über die Start-Stop-Taste in der Mittelkonsole.<br>Hinweis: Paketinhalt von Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3) | 4K5 | | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komfortschlüssel mit Safelock**[5] | Mit dem Komfortschlüssel kann das Fahrzeug durch drahtlose Kommunikation zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug durch Betätigung des Türgriffs ohne aktive Verwendung des Schlüssels geöffnet werden. Dies ist bei allen Türen möglich. Dazu muss der Komfortschlüssel lediglich mitgeführt werden.<br><br>Der Schlüssel wird über die Ultrabreitband-Technologie vom Fahrzeug erkannt. Außerhalb des Fahrzeugs genügt zum Verriegeln ein Druck von außen auf den oberen Bereich des Türgriffs.<br><br>In Verbindung mit der Diebstahlwarnanlage[17] wird das Fahrzeug entriegelt, sobald sich eine Person mit dem Fahrzeugschlüssel nähert. Sobald die Person das Fahrzeug verlässt und sich davon entfernt, wird es automatisch verriegelt. Die Funktion kann über das MMI deaktiviert werden.<br><br>Ein komfortables Öffnen der elektrischen Gepäckraumklappe ist mittels der Gepäckraumtaste des Komfortschlüssels, der Taste in der Fahrertür, der Softtouch-Taste des Gepäckraumklappengriffs oder, wenn man gerade keine Hand frei hat, mit einer Fußgeste durch Kick-Bewegung[16] am Heck möglich.<br><br>Die Freigabe der Motorstartberechtigung erfolgt ebenfalls ohne aktive Betätigung des Komfortschlüssels. Der Komfortschlüssel muss dazu im Fahrzeug mitgeführt werden. Das Starten und Abstellen des Fahrzeugs erfolgt über die Start-Stop-Taste in der Mittelkonsole.<br><br>Safelock verhindert ein Öffnen der Türen von innen, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist.<br><br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage (7AL) | 4K6 | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |

# Komfort und Funktion

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Digitaler Schlüssel[6]** | Mit dem digitalen Schlüssel komfortablen Zugang zum Fahrzeug erhalten.<br><br>Das alleinige Mitführen des digitalen Schlüssels auf einem kompatiblen Smartphone[18] (iPhone[18] oder Android-Gerät[18]), einer Apple Watch[18] oder einer anderen Smartwatch[18] reicht aus, um das Fahrzeug zu ent- oder verriegeln. Die Freigabe der Motorstartberechtigung erfolgt ebenfalls ohne aktive Betätigung des digitalen Schlüssels. Das Smartphone[18] oder die Smartwatch[18] muss dazu eingeschaltet sein und über eine aktive Bluetooth-Verbindung verfügen. Alternativ kann der digitale Fahrzeugschlüssel über die NFC-Technologie benutzt werden (z. B. zur Nutzung über einen gewissen Zeitraum, wenn das Smartphone[18] aufgeladen werden muss). Dazu müssen das Smartphone[18] oder die Smartwatch[18] an den Griff der Fahrertür gehalten werden, um das Fahrzeug zu ent- oder versperren. Zum Starten des Fahrzeugs kann das ausgeschaltete Smartphone[18] in die Telefonablage mit induktiver Ladefunktion gelegt werden.<br><br>Der digitale Schlüssel bietet:<br>▸ bis zu 5 digitale Fahrzeugschlüssel, die an 4 weitere Personen einfach und bequem über das Wallet auf dem Smartphone[18] weitergegeben werden können. Der jeweilige digitale Schlüssel kann auf mindestens 2 kompatiblen[18] Endgeräten genutzt werden.<br>▸ eine NFC-fähige Schlüsselkarte zur schnellen Weitergabe an Dritte (z. B. Parkservice, Werkstattservice)<br><br>Um den Dienst zu nutzen, ist ein aktivierter und verifizierter myAudi Account[19] des Hauptnutzers des Fahrzeugs erforderlich. Die myAudi App[14, 15] zur Vergabe und Verwaltung der digitalen Fahrzeugschlüssel ist kostenlos erhältlich.<br><br>Der digitale Schlüssel wird nach Einrichtung auf dem Smartphone[18] gespeichert und über die Ultrabreitband-Technologie und Bluetooth Low Energy-Technologie vom Fahrzeug erkannt.<br><br>Hinweis: Paketinhalt von Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3) | 2F1 | | ● | ● | ● | ● |
| **Wegfahrsperre elektronisch** | Die elektronische Wegfahrsperre ist eine in das Steuergerät integrierte Sicherheitsfunktion, die das unberechtigte Starten des Fahrzeugs verhindert. Die automatische Aktivierung erfolgt durch den Fahrzeugschlüssel beim Verlassen des Fahrzeugs. Beim Öffnen wird sie wieder aufgehoben. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Diebstahlwarnanlage** | Die Diebstahlwarnanlage dient zur Überwachung von Türen, Front- und Gepäckraumklappe.<br><br>Das mit den Türschlössern gekoppelte Safelock[5] verhindert ein Öffnen der Türen von innen, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist (länderspezifische Verfügbarkeit).<br><br>Die Diebstahlwarnanlage bietet außerdem:<br>▸ abschaltbare Innenraumüberwachung auf Ultraschallbasis<br>▸ Warnung im Falle eines Diebstahls durch Neigungswinkelsensor<br>▸ akkugestütztes Signalhorn gegen Leitungsmanipulation | 7AL | **430,–** 361,34 | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenspiegel elektrisch einstellbar, separat beheizbar** | Außenspiegel mit integriertem LED-Blinklicht | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Außenspiegel automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung** | Außenspiegel mit integriertem LED-Blinklicht und Bordsteinautomatik für den Beifahreraußenspiegel<br>Durch die Bordsteinautomatik klappt der Beifahreraußenspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer eine bessere Sicht auf die Bordsteinkante.<br>Hinweis: Paketinhalt von Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3) | 6XI | | ● | ● | ● | ● |
| **Innenspiegel automatisch abblendend** | Der automatisch abblendende Innenspiegel vermindert Blendeffekte. Der nachfolgende Verkehr kann so bei Dunkelheit besser wahrgenommen werden.<br>Hinweis: Paketinhalt von Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3) | 4L6 | | ● | ● | ● | ● |

# Komfort und Funktion

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Manuelle Gepäckraumklappe** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Rücksitzlehne umklappbar** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Die Rücksitzlehne ist im Verhältnis 40 : 60 teilbar oder vollständig umklappbar. | | | | | | |
| **Rücksitzlehne geteilt umklappbar** | | 3NT | | ● | ● | ● | ● |
| | Die Rücksitzlehne ist im Verhältnis 40 : 20 : 40 teilbar oder vollständig umklappbar.<br><br>Die Ausstattung beinhaltet:<br>▸ Mittelarmlehne<br>▸ Getränkehalter<br><br>Hinweis: Bestandteil von optionalen Interieurpaketen | | | | | | |
| **Frontkofferraum** | Unter der Fronthaube befindet sich ein zusätzlicher Stauraum.<br><br>*Erhältlich im Ablage- und Gepäckraumpaket (QE2). | | | ●* | ●* | ○ | ○ |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komfortöffnung Gepäckraumklappe** | Ein komfortables Öffnen der elektrischen Gepäckraumklappe ist mittels der Gepäckraumtaste des Fahrzeugschlüssels, der Taste in der Fahrertür oder der Softtouch-Taste des Gepäckraumklappengriffs möglich. Wenn man gerade keine Hand frei hat, reicht in Verbindung mit dem Komfortschlüssel[17] eine Fußgeste durch Kick-Bewegung am Heck, um die Gepäckraumklappe zu öffnen.<br><br>Die Gepäckraumklappe wird automatisch verschlossen durch Betätigung der Taste am Komfortschlüssel[17], in der Fahrertür oder an der Gepäckraumklappe.<br><br>Die Zuziehhilfe erleichtert das manuelle Schließen, wenn es erforderlich ist.<br><br>Bei niedrigen Deckenhöhen kann der Öffnungswinkel der Gepäckraumklappe begrenzt werden.<br><br>Hinweis: Paketinhalt von Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3) | 4E6 | | ● | ● | ● | ● |
| **Ablage- und Gepäckraumpaket** | Zum flexiblen Transport von Gegenständen und für Komfort bietet das Ablage- und Gepäckraumpaket praktische Halterungen, Netze und eine Haushaltssteckdose.<br><br>Im Paket sind folgende Ausstattungen enthalten:<br>▸ Gepäckraumnetz<br>▸ bidirektionales Laden Vehicle-to-Load (AC) mit länderspezifischer Haushaltssteckdose[20, 21]<br>▸ magnetische Schnellbefestigungen an der Kofferraumseitenverkleidung mit dem SNAP L-System von Fidlock: zwei Befestigungen links, eine Befestigung rechts<br>▸ variabler Ladeboden mit zweiteiliger Klappung<br>▸ Gepäckraumabdeckung unter Ladeboden verstaubar<br>▸ Frontkofferraum[22] (Hinweis: Serie für A2 e-tron 170 kW und 240 kW)<br><br>Mit der Vehicle-to-Load-Funktion[20] besteht die Möglichkeit, die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs nicht nur zum Fahren, sondern auch als mobile Stromquelle zu nutzen.<br><br>Über eine länderspezifische Haushaltssteckdose im Kofferraum können verschiedenste elektrische Geräte mit einer Dauerleistung von bis zu 2,3 kW auch während der Fahrt und beim DC-Laden direkt betrieben oder geladen werden.[21]<br><br>Zusätzlich lässt sich die externe Ladedose des Fahrzeugs mit einem separat erhältlichen, landesspezifischen Adapter[23, 24] als Stromquelle nutzen. So können im Stand Geräte mit einer Dauerleistung von bis zu 3,6 kW versorgt werden – ideal für Camping, Baustellen oder den mobilen Einsatz von Unterhaltungselektronik.<br><br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) oder Tech pro (PQ3) | QE2 | **380,–**<br>319,33<br>**320,–**<br>268,91 | ●<br>– | ●<br>– | –<br>● | –<br>● |

# Komfort und Funktion

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar[4]** | 1D4 | **800,–** 672,27 | ● | ● | ● | ● |

Die Anhängevorrichtung mit mechanisch schwenkbarem Kugelkopf lässt sich komfortabel über eine Taste im Kofferraum elektrisch entriegeln.

Die Gespannstabilisierung erfolgt während der Fahrt über die elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC). Eine schwenkbare Systemsteckdose ermöglicht den Dauerbetrieb von elektrischen Geräten im Anhänger oder Wohnwagen. Die Anhängevorrichtung sowie die Systemsteckdose können unsichtbar hinter die Stoßfängerschürze geschwenkt werden.

Die FIX4BIKE-Vorrichtung ermöglicht eine stabile Verbindung zwischen Fahrradträger und Anhängevorrichtung. Dadurch wird eine einfache Montage und Demontage ermöglicht. Herkömmliche Anhänger und Trägersysteme können mit diesem Kugelkopf weiterhin verwendet werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein nachträglicher Einbau einer Anhängevorrichtung nicht möglich ist.



● = als Sonderausstattung ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Weitere Innenausstattungen

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet** | Hinweis: Paketinhalt ausgewählter Interieurpakete | VT5 | | ● | ● | ● | ● |
| **Fußmatten vorn und hinten** | Die Fußmatten sind serienmäßig in Schwarz ausgeführt. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Pedalerie und Fußstütze Standard** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

# Technologien

+23,5 °C
15:31
Charging
594 KM
92 %
Auto recuperation
Audi drive select
balanced
dynamic
comfort
efficiency
88.3 MHz
20.5°C
AUTO
Medium
A/C
OFF
Menu
MAX
REAR
20.5°C

# Navigation, Medien und Soundsysteme

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Digitaler Radioempfang**[25] | Zusätzlich zum analogen Senderangebot wird der Empfang von digital ausgestrahlten Radiosendern nach DAB-Standard angeboten.<br><br>Im MMI touch-Display werden programmbegleitende Informationen[26], wie z. B. Interpret oder Titel, sowie Zusatzinformationen in Form einer Slideshow (z. B. Cover oder Wetter) angezeigt. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Basis-Soundsystem** | Das Basis-Soundsystem besteht aus sieben Lautsprechern inklusive Centerspeaker.<br><br>Folgende Functions on Demand-Funktionen[14, 27] können nachträglich erworben werden:<br>▸ Sound-Funktionspaket mit Bass-Intensivierung, Musik-Revitalisierung und automatischer Pegelanpassung<br>▸ virtueller Surround-Sound | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **MMI Navigation plus mit MMI touch**<br> | Navigieren, kommunizieren, informieren oder das umfangreiche Infotainment-Angebot genießen. Mit einem Bedienkonzept, das fasziniert. Durch die brillante Darstellung auf hochauflösenden Farbdisplays oder dem optionalen großflächigen Augmented-Reality-Head-up-Display[17, 28]. Ebenso begeisternd ist die Bedienung mittels Touchdisplay, Sprachbedienung mit natürlichsprachlicher Interaktion oder einer verbesserten Schriftzeichenerkennung.<br><br>Die MMI Navigation plus mit MMI touch bietet:<br>▸ MMI-Panoramadisplay mit LCD-Technologie, bestehend aus Audi virtual cockpit plus mit 11,9-Zoll-Anzeigefläche sowie dem MMI touch-Display in 12,8 Zoll<br>▸ Navigationssystem mit Kartendarstellung und Routenführung auf dem hochauflösenden MMI touch-Farbdisplay<br>▸ wahlweise visuelle Umgebungsanzeige mit Manöverinformationen oder Kartendarstellung im Audi virtual cockpit plus<br>▸ Kartenupdate online<br>▸ 3D-Kartendarstellung mit Anzeige vieler Sehenswürdigkeiten und Stadtmodelle<br>▸ e-tron Routenplaner zur Berechnung der erforderlichen Ladepunkte, um das Ziel zu erreichen. Die Berechnung bezieht neben dem Füllstand der Batterie auch die Verkehrslage mit ein und zeigt die Ankunftszeit inklusive der notwendigen Ladezeit an.<br>▸ Online-Verkehrsinformationen plus<br>▸ MMI-Suche: Freitextsuche mit intelligenten Zielvorschlägen bereits während der Eingabe<br>▸ MMI touch zur schnellen, intuitiven Bedienung – z. B. Zieleingabe per Handschrifterkennung sowie freies Bewegen und Zoomen in der Karte<br>▸ detaillierte Routeninformationen: Kartenvorschau, Wahl aus Alternativrouten, POIs, Spurempfehlungen, Autobahnausfahrten, Kreuzungsdetailkarten u. v. m.<br>▸ gesamtes Portfolio Audi connect Navigation & Infotainment[29] | | | ○ | ○ | ○ | ○ |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Navigation, Medien und Soundsysteme

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MMI experience plus mit Audi Soundsystem**<br> <br>Im Paket sind folgende Umfänge enthalten:<br>▸ Audi Soundsystem<br>▸ USB-Schnittstellen mit erhöhter Ladeleistung in 1. und 2. Sitzreihe<br>▸ Erlebniswelt<br>Das Audi Soundsystem mit acht Lautsprechern inklusive Centerspeaker und Subwoofer sowie 6-Kanal-Verstärker mit einer maximalen Verstärkerleistung von 220 Watt bietet ausgewogenen Stereoklang auf allen Sitzen und ein volles, transparentes Klangbild.<br>USB-Schnittstellen mit erhöhter Ladeleistung in 1. und 2. Sitzreihe dienen dem schnellen Aufladen von externen Mobilgeräten inklusive Business-Laptops/-Tablets.<br>Erlebniswelt erzeugt verschiedene Stimmungen im Fahrzeug durch das Zusammenspiel von Innenlicht, Sound, Klimafunktionen und vielen weiteren Ausstattungen[30]. | PYG | **300,–**<br>252,10 | ● | ● | ● | ● |
| **MMI experience pro mit SONOS Premium Soundsystem**<br> <br> <br>Im Paket sind folgende Umfänge enthalten:<br>▸ SONOS Premium Soundsystem<br>▸ USB-Schnittstellen mit erhöhter Ladeleistung in 1. und 2. Sitzreihe<br>Mit 14 harmonisch abgestimmten Hochleistungslautsprecher n inklusive Subwoofer und Lautsprechern im Bereich der C-Säule sorgt das SONOS Premium Soundsystem für ein beeindruckendes Musikerlebnis. Um diesen intensiven Musikgenuss zu ermöglichen, werden die Lautsprecher über 15 Verstärkerkanäle mit einer maximalen Verstärkerleistung von 660 Watt angesteuert.<br>USB-Schnittstellen mit erhöhter Ladeleistung in 1. und 2. Sitzreihe dienen dem schnellen Aufladen von externen Mobilgeräten inklusive Business-Laptops/-Tablets. | PYH | **935,–**<br>785,71 | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Augmented-Reality-Head-up-Display**[28] | Das Augmented-Reality-Head-up-Display kann dazu beitragen, das schnelle und ablenkungsarme Erfassen der Informationen zu vereinfachen.<br><br>Der Anzeigebereich wird im Vergleich zu einem konventionellen Head-up-Display durch ein vergrößertes Bild und größeren Bildabstand erweitert. Dadurch wird im direkten Sichtbereich des Fahrers ein virtuelles Bild mit räumlicher Wirkung dargestellt, in dem die Anzeigeinformationen optisch scheinbar mit der realen Umgebung verschmelzen.<br><br>Zusätzlich zum klassischen Bereich für Head-up-Displays, wie z. B. die Geschwindigkeit, spiegelt das Augmented-Reality-Head-up-Display auf Wunsch weitere fahrerrelevante Informationen aus optional gegen Aufpreis erhältlichen Ausstattungen wie Assistenzsystemen[4] und Navigation sowie Warnhinweise auf die Windschutzscheibe.<br><br>Die Augmented-Reality-Anzeige kann getrennt aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Anzeige ist höhenverstellbar und kann bezüglich der Anzeigeposition angepasst werden.<br><br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) oder Tech pro (PQ3) | KS3 | **850,–**<br>714,29 | ● | ● | ● | ● |
| **FOD Funktionen online verfügbar** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Audi connect Navigation & Infotainment**[29] | Audi connect vernetzt Ihr Fahrzeug mit dem Internet und liefert so Echtzeitinformationen und Zugriff auf nützliche Online-Funktionen. Lassen Sie sich durch die innovativen Dienste Ihren Alltag erleichtern und bei der Fahrt- und Reiseplanung unterstützen. Ein vielseitiges Dienstportfolio kann Ihnen in komplexen Fahrsituationen helfen und für mehr Komfort und Sicherheit sorgen.<br><br>Mit dem Audi assistant[31] wird die Interaktion mit dem Fahrzeug einfacher durch die Sprachbedienung für zahlreiche Fahrzeug- und Infotainment-Funktionen. Durch die Paketierung mit Audi connect bietet der Assistent außerdem den Zugang zu zahlreichen Online-Inhalten wie z. B. zum aktuellen Wetter oder zu den möglichen Navigationszielen[32]. Durch Aktivierung der „proaktiven Vorschläge und Routinen“ lernt der Audi assistant[31] die angemeldete Person kennen, um die Nutzung des Fahrzeugs noch einfacher und komfortabler zu machen.<br><br>Audi connect Navigation & Infotainment beinhaltet die folgenden Dienste:<br>▸ Audi assistant[31]<br>▸ Kartenupdate online<br>▸ myAudi Navigation[15]<br>▸ e-tron Routenplaner[15]<br>▸ Navigation mit Google[33] Satellitenkarte<br>▸ Onlinesuche nach Navigationszielen<br>▸ Online-Verkehrsinformationen plus<br>▸ Online-Points-of-Interest<br>▸ On-Street-Parking[34]<br>▸ Gefahreninformationen<br>▸ Hochdetaillierte 3D-Städte-Darstellung<br>▸ Spurgenaue Navigation<br>▸ Nutzer-Profile<br>▸ Zugang Themenwelt<br>▸ Ampelinformation online[35]<br><br>Die Erbringung der Dienste erfolgt über eine fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte. Die Kosten für Datenverbindungen sind im Preis für die Dienste enthalten. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

# Navigation, Medien und Soundsysteme

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **USB-Anschlüsse mit erhöhter Ladeleistung in der 1. Sitzreihe** | Zum schnellen Aufladen von externen Mobilgeräten wie z. B. Smartphones, Tablets oder Laptops. Ermöglichen zudem stabilen und schnellen Datentransfer.<br><br>An den USB-C-Schnittstellen können Sie Ihre Geräte mit erhöhter Ladeleistung aufladen. Zusätzlich steht Ihnen eine Datenfunktion zur Verfügung, z. B. Apple CarPlay[36] via Kabel.<br><br>Die Ausstattung besteht aus:<br>▸ 2 USB-C-Anschlüssen in der 1. Sitzreihe mit jeweils max. 60 Watt und 90 Watt Gesamtleistung | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **USB Type-C® Power Delivery Ladekabel** | Mit dem USB Type-C®[87] Power Delivery Ladekabel (beidseitig USB Type-C®[87]-Anschlüsse) kann bei gleichzeitiger Verwendung mit dem USB Power-Ladegerät eine max. Ladeleistung von bis zu 100 Watt (Power Delivery) für das schnelle und komfortable Laden von Mobiltelefonen, Tablets oder mobilen Endgeräten mit USB Type-C®[87]-Buchse im Fahrzeug abgerufen werden. Das Ladekabel ist ebenfalls geeignet für die Verwendung des Audi music interface, des Smartphone-Interface oder der USB-Ladefunktion, vorausgesetzt, das Fahrzeug ist mit diesen Funktionen ausgestattet.<br><br>Lieferumfang:<br>▸ USB-Ladekabel mit USB Type-C®[87]-Stecker für mobile Endgeräte mit USB Type-C®[87]-Buchse, abgewinkelt | YJW | **30,–** | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Telefon und Kommunikation

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Audi connect Notruf & Service**[37] | Die Audi connect Notruf & Service-Dienste sorgen für ein sicheres Gefühl auf jeder Fahrt – egal, was passiert und wohin der Weg führt.<br><br>So wird zum Beispiel im Falle eines schweren Unfalls ein automatischer Notruf an die Audi Notrufzentrale geleitet. Mithilfe der automatisch übermittelten Fahrzeuginformationen kann schnellstmöglich Hilfe organisiert werden.<br><br>Sollte es zu einer Panne oder einem leichten Unfall kommen, steht mit dem Online-Pannenruf und dem Audi Schadenservice unmittelbar Hilfe bereit.<br><br>Mit dem Dienst Prädiktive Wartungserinnerung[4, 14, 38, 39, 40] wird der Zustand ausgewählter Verschleißteile des Fahrzeugs auf Basis von Zeit, Laufleistung und Sensordaten überwacht. Somit kann frühzeitig ein Wartungs- und Servicebedarf erkannt werden.<br><br>Zusätzlich können mit dem Dienst Fahrzeug-Ferndiagnose[4, 14, 38, 40] eine ortsunabhängige Fehleranalyse durchgeführt und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.<br><br>Außerdem zeigt Ihnen Online-Car-Care[14, 38, 40, 41] Serviceinformationen, prädiktive Meldungen und Feldmaßnahmen (Servicemaßnahmen oder Rückrufe) an.<br><br>Über Systemupdates online kann das Fahrzeug Softwareaktualisierungen über eine drahtlose Over-the-Air-Schnittstelle empfangen.<br><br>Das Paket beinhaltet folgende Dienste:<br>▸ Gesetzlicher Notruf<br>▸ Audi connect Notruf[42]<br>▸ Audi Schadenservice<br>▸ Online-Pannenruf<br>▸ Prädiktive Wartungserinnerung[4, 14, 38, 39, 40]<br>▸ Fahrzeug-Ferndiagnose[4, 14, 38, 40]<br>▸ Online-Car-Care[14, 38, 40, 41] | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

# Telefon und Kommunikation

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Audi connect Remote & Control**[43] | Die Dienste von Audi connect Remote & Control vernetzen das Fahrzeug mit dem Smartphone. Mit der myAudi App[14, 15] kann aus der Ferne auf das Fahrzeug zugegriffen, die letzte Parkposition und der aktuelle Fahrzeugstatus eingesehen werden. Dazu gehören unter anderem die aktuelle elektrische Reichweite, der aktuelle Ladezustand, der aktuelle Kilometerstand, die nächste fällige Inspektion sowie die Information, ob Türen und Fenster verschlossen sind. Bei Bedarf kann das Fahrzeug aus der Ferne ver- und entriegelt[44] werden. Um das Fahrzeug zu lokalisieren, lassen sich zudem Hupe und Warnblinkanlage über das Smartphone aktivieren.[45] Zusätzlich können die Standklimatisierung sowie der Ladevorgang sofort gestartet oder auch programmiert werden. Bestimmte optional gegen Aufpreis erhältliche Sonderausstattungen können ebenfalls von der Online-Anbindung profitieren. So kann beispielsweise eine Benachrichtigung beim Auslösen der Diebstahlwarnanlage[46] an das Smartphone gesendet werden.<br><br>Im Paket sind folgende Dienste enthalten:<br>▸ Fahrzeugstatus und Fahrdaten<br>▸ Remote Ver- und Entriegeln[44]<br>▸ Remote Fahrzeugsignal[45]<br>▸ Parkposition<br>▸ Remote Klimatisieren<br>▸ Remote Laden<br>▸ Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage[46] | | | ○ | ○ | ○ | ○ |



● = als Sonderausstattung ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Audi Application Store und Smartphone-Interface** | Das Smartphone-Interface verbindet das Smartphone über Apple CarPlay[47] oder Android Auto™[47] mit dem Fahrzeug und bringt Smartphone-Inhalte nahtlos direkt aufs MMI touch-Display. Navigation, Telefonie, Musik und ausgewählte Apps von Drittanbietern[48] lassen sich bequem über das MMI touch-Display sowie per Sprachsteuerung bedienen. Die Verbindung kann entweder über ein geeignetes USB-Kabel oder kabellos hergestellt werden.[49]<br><br>Der Audi Application Store im MMI des Fahrzeugs ermöglicht den Zugang zu einer großen und stetig wachsenden Auswahl beliebter Apps wie z. B. Disney+[50], Spotify, Amazon Music[51], Karaoke, YouTube und DAZN[50] u. a. aus den Kategorien Nachrichten und Podcasts, Sport und Spiele oder Video und Entertainment. Ohne die Verwendung eines Smartphones können diverse Apps direkt ins MMI des Fahrzeugs geladen und im Rahmen der rechtlichen Vorgaben genutzt werden. Über verfügbare Updates für die geladenen Apps werden Sie informiert. Diese können direkt im Fahrzeug heruntergeladen werden.<br><br>Die Ausstattung beinhaltet zudem eine App zur Nutzung von Amazon Alexa[52] im Fahrzeug und bietet damit Zugriff auf Ihre mit Alexa verbundenen Smart-Home-Geräte sowie Unterhaltung, Nachrichten, Sportergebnisse und vieles mehr.<br><br>Für die Nutzung der Apps und von Amazon Alexa[52] werden ein myAudi[14, 15] Account und eine Datenverbindung benötigt.<br><br>Mit der Ausstattung besteht ebenfalls die Möglichkeit, monatlich ein kostenloses Datenpaket für drei Jahre ab Neufahrzeugauslieferung des Fahrzeugs zu buchen.[53] Dieses kann anschließend bei Bedarf verlängert werden. Zusätzliche Datenpakete können jederzeit kostenpflichtig hinzugebucht werden.<br><br>Über dieses Datenvolumen und einen integrierten WLAN-Hotspot ist es außerdem möglich, bis zu acht mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets mit dem WLAN des Fahrzeugs zu verbinden und das gebuchte Datenvolumen zu nutzen.<br><br>Alternativ können Sie die Datenverbindung auch mittels eines mobilen Hotspots über Ihr Smartphone herstellen, wobei abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag zusätzliche Kosten anfallen können. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Telefonablage mit induktiver Ladefunktion, 2-fach**[14, 54]<br> | Ermöglicht kabelloses, induktives Laden für zwei kompatible Mobiltelefone nach aktuellem Wireless Power Consortium Standard Qi 2.2.<br><br>Die Ausstattung bietet:<br>▸ schnelles Laden mit bis zu 25 Watt Leistungsabgabe (abhängig vom verwendeten Endgerät)<br>▸ Magnetic Power Profile (MPP) mit integrierten Magneten, die eine stabile Position der Mobiltelefone auf der Ladeschale unterstützen<br>▸ integrierte Luftzirkulation, die eine Erwärmung des Mobiltelefons beim induktiven Ladevorgang vermindert und so den Akku schont<br>▸ Rückwärtskompatibilität, die auch ältere Gerätegenerationen mit induktiver Ladetechnologie unterstützt (längere Ladezeiten möglich) | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

# Assistenzsysteme

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung**[4, 55, 56] | Standortbezogene Information und automatische Anzeige von Verkehrszeichen wie Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen inklusive situations- und tageszeitabhängiger Geschwindigkeitsgebote im Audi virtual cockpit plus oder im optionalen Augmented-Reality-Head-up-Display[17, 28].<br><br>Die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung beinhaltet:<br>▸ Erkennung und Anzeige von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen inklusive temporärer Geschwindigkeitsgebote<br>▸ Erkennung und Anzeige von Schildern wie Warnzeichen für Fußgänger, Baustellen sowie Tiere<br>▸ Erkennung von Beginn und Ende von Autobahnen, Kraftfahrstraßen, Ortschaften sowie von verkehrsberuhigten Bereichen und Anzeige des dazugehörigen Geschwindigkeitslimits<br>▸ situationsabhängige Anzeige und Bewertung bei Nässe, bei tageszeitabhängigen Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie im Anhängerbetrieb[57]<br>▸ Auswertung und Bereitstellung von Geschwindigkeitsbegrenzungen mithilfe von Navigationsdaten<br><br>Die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung hat einen rein informativen Charakter. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Vorausschauender Geschwindigkeitsbegrenzer**[4, 14, 55] | Bei aktiviertem vorausschauendem Geschwindigkeitsbegrenzer kann mit dem Fahrpedal wie gewohnt die Geschwindigkeit geregelt werden. Diese ist jedoch auf die vom System erkannte, automatisch eingestellte Geschwindigkeit begrenzt.<br><br>Die eingestellten Geschwindigkeiten basieren dabei auf Tempolimits aus den hinterlegten Kartendaten und aus der kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung[17]. Die aktuell gesetzte Geschwindigkeitbegrenzung und – sobald verfügbar – die vorausliegende Geschwindigkeitsbegrenzung werden angezeigt.<br><br>Die automatisch eingestellten Geschwindigkeitswerte können auch manuell geändert und die Übernahme kommender Geschwindigkeitsbegrenzungen kann unterbunden werden. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Per Kick-down kann der Geschwindigkeitsbegrenzer temporär deaktiviert bzw. überstimmt werden. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Adaptiver Geschwindigkeitsassistent**[4, 7, 14] | Der adaptive Geschwindigkeitsassistent unterstützt, indem er die eingestellte Geschwindigkeit und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug im Regelbereich weitestgehend konstant hält.<br><br>Wird ein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt, kann das System das Fahrzeug innerhalb der Systemgrenzen abbremsen bzw. beschleunigen. Auch im Stop-and-go-Verkehr und in Stausituationen bremst das System bis zum Stillstand ab und kann je nach Dauer der Stillstandszeit wieder automatisch anfahren.<br><br>In Kombination mit der kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung[17, 55] ist eine prädiktive Regelung möglich. Die eingestellte Geschwindigkeit des adaptiven Geschwindigkeitsassistenten wird dabei an erkannte Tempolimits und den vorausliegenden Straßenverlauf angepasst. Unter anderem nutzt das System hierfür die in den Streckendaten hinterlegten Informationen zu Kurvenradien, Ortseingängen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spurverlassenswarnung mit Notfallassistent**[4, 7] | Die Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Der Notfallassistent kann das Fahrzeug innerhalb der Systemgrenzen zum Stillstand bringen.<br><br>Ist das System aktiviert und funktionsbereit und wurde kein Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Das System hat einen Funktionsbereich ab ca. 65 km/h.<br><br>Der Notfallassistent erkennt innerhalb der Systemgrenzen, wenn der Fahrer inaktiv ist. In solchen Fällen warnt er optisch, akustisch und haptisch. Erfolgt keine Reaktion, übernimmt das System die Führung des Fahrzeugs und bringt es in der eigenen Fahrspur zum Stillstand. Dabei werden Insassenschutzmaßnahmen wie die Straffung der Sicherheitsgurte sowie die Einleitung des Schließvorgangs der Fenster aktiviert und das Fahrzeug wird auf eine Rettung der im Fahrzeug sitzenden Personen vorbereitet. Anschließend wird ein automatischer Notruf abgesetzt.[37] | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Adaptiver Fahrassistent plus mit Notfallassistent**[4, 7] | Der adaptive Fahrassistent plus unterstützt beim Beschleunigen, Bremsen, Halten von Geschwindigkeit und eingestelltem Abstand sowie bei der Spurführung. Dadurch kann der Fahrkomfort speziell auf Langstrecken gesteigert werden.<br><br>Das System nutzt verschiedene Sensoren, um das Fahrzeugumfeld permanent zu überwachen. Zu diesen gehören der in der Fahrzeugfront verbaute Radarsensor und die Frontkamera. Unter anderem nutzt das System hierfür die in den Streckendaten hinterlegten Informationen zu Kurvenradien, Ortseingängen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Regelung der Geschwindigkeit kann dabei auch ohne vorausfahrendes Fahrzeug erfolgen.<br><br>Durch unterstützende Lenkeingriffe hilft das System dabei, das Fahrzeug in der Spurmitte zu führen. So wird die Geschwindigkeit in Kurven, an Kreuzungen und in Kreisverkehren sowie auf Autobahnauf- und -abfahrten angepasst und der Abstand zu vorausfahrenden und einscherenden Fahrzeugen geregelt. An Stoppschildern wird die Geschwindigkeit reduziert, um dem Fahrer ein komfortables Übernehmen der Situation zu ermöglichen. Wiederanfahren im Stau erfolgt automatisiert durch das System beziehungsweise nach längerem Stillstand durch den Fahrer. Durch die Vielzahl der einbezogenen Parameter ermöglicht der adaptive Fahrassistent plus ein komfortables Fahrerlebnis im gesamten Geschwindigkeitsbereich und in Stausituationen.<br><br>Stehen Online-Daten[14, 58] zur Verfügung, ist der adaptive Fahrassistent plus lediglich auf eine erkannte Fahrbahnbegrenzung angewiesen und kann die Spur halten sowie die Fahrzeuggeschwindigkeit an den Straßenverlauf anpassen.<br><br>Das System kann auch an roten Ampeln selbstständig bis zum Stillstand abbremsen und – sofern kein vollständiger Stillstand erfolgt ist – bei Grün automatisch wieder anfahren.[59]<br><br>Der Notfallassistent ist in der Lage, auf geeigneten, mehrspurigen Straßen einen Spurwechsel durchzuführen, um das Fahrzeug auf den Standstreifen[14] zu führen und dort zum Stillstand zu bringen.<br><br>Hinweis: Paketinhalt von Tech pro (PQ3) | 6I6 | | ● | ● | ● | ● |

# Assistenzsysteme

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausweichassistent und Abbiegeassistent**[4, 14] | Der Ausweichassistent und Abbiegeassistent sind Bestandteil des aktiven Frontassistenten.<br>Der Ausweichassistent kann in einer als kritisch erkannten Ausweichsituation dabei helfen, das Fahrzeug um einen Verkehrsteilnehmer herum zu lenken.<br>Weicht der Fahrer nach einer Warnung aktiv aus, unterstützt ihn der Ausweichassistent durch gezieltes Abbremsen der Räder und Aufbringen eines geringen Lenkmoments bei der Korrektur des Lenkeinschlags.<br>Der Abbiegeassistent kann durch einen Bremseingriff dafür sorgen, dass das Fahrzeug, je nach Geschwindigkeitsbereich und Fahrsituation, beim Abbiegen nicht mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, wie z. B. Fahrzeugen, Motorradfahrern, Fahrradfahrern oder Fußgängern, kollidiert. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Querverkehrassistent vorn**[4] | Der Querverkehrassistent vorn ist Bestandteil des aktiven Frontassistenten und überwacht mithilfe der in der Fahrzeugfront verbauten Radarsensoren das vordere und seitliche Fahrzeugumfeld im Bereich von Kreuzungen und Ausfahrten.<br>Innerhalb der Systemgrenzen werden herannahende, sich bewegende Objekte wie z. B. Autos erkannt. In als kritisch erkannten Situationen kann das System durch einen automatischen Bremseingriff unterstützen.<br>Das System arbeitet im Geschwindigkeitsbereich bis 65 km/h. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten[4, 14]** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Unterstützt den Fahrer dabei, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Zudem wird vor möglichen Kollisionen beim Aussteigen und Rückwärtsausparken gewarnt.<br><br>Diese Ausstattung umfasst:<br>▸ Spurwechselwarnung<br>▸ Ausstiegswarnung<br>▸ Querverkehrassistent hinten<br><br>Überblick beim Spurwechsel. Das System überwacht mithilfe der Radarsensoren das Verkehrsgeschehen hinter und neben dem Fahrzeug. Es warnt vor näher kommenden oder „mitschwimmenden“ Fahrzeugen im Erfassungsbereich. In einer für einen Spurwechsel vom System als kritisch eingestuften Situation erfolgt die Warnung durch Anzeigen am jeweiligen Außenspiegel sowie durch eine Anzeige im Audi virtual cockpit plus. Wird der Spurwechsel dennoch durchgeführt und droht eine Kollision, blinkt die Anzeige im jeweiligen Außenspiegel.<br><br>Rücksicht beim Aussteigen. Die Ausstiegswarnung warnt beim Türöffnen im Fahrzeugstillstand vor einer möglichen Kollision mit erkanntem, von hinten herannahendem Verkehr. Das System überwacht mithilfe der Radarsensoren das rückwärtige und seitliche Fahrzeugumfeld. Erkannt werden von hinten herannahende, bewegte Objekte wie z. B. Autos oder Radfahrer. Wenn die Tür vom Fahrer geöffnet wird und ein als kritisch eingestufter Verkehrsteilnehmer herannaht, blinkt die LED-Anzeige am Außenspiegel auf der betroffenen Seite auf. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Warnsignal.<br><br>Querverkehr erkennen. Der Querverkehrassistent hinten kann beim Rückwärtsfahren vor einer möglichen Kollision mit herannahendem Querverkehr warnen. Das System überwacht mithilfe der Radarsensoren beim Ausparken das rückwärtige und seitliche Fahrzeugumfeld. Erkannt werden herannahende, bewegte Objekte wie z. B. Autos oder Radfahrer. Das System warnt den Fahrer optisch in der Parkansicht im MMI touch-Display und kann bei der Rückwärtsfahrt ebenfalls akustisch warnen und in als besonders kritisch erkannten Situationen zusätzlich einen Bremseingriff durchführen. | | | | | | |
| **Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung mit Fahrerbeobachtung[4, 55]** | Das System warnt den Fahrer optisch und akustisch bei erkannten Aufmerksamkeitsverlusten, die beispielsweise durch Ablenkung oder Müdigkeit hervorgerufen werden.<br><br>Mithilfe von Sensoren wird innerhalb der Systemgrenzen zum Beispiel das Fahr- und Lenkverhalten überwacht und damit ein Müdigkeitslevel ermittelt. Zur besseren Einschätzung kommt zusätzlich eine Fahrerbeobachtungskamera zum Einsatz. In verschiedenen Stufen warnt das System anschließend im Audi virtual cockpit plus visuell durch ein farbig hervorgehobenes Pop-up, welches zur Pause auffordert, und durch eine akustische Meldung. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

# Assistenzsysteme

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Halteassistent**[4] | Der Halteassistent hält das Fahrzeug nach dem Anhalten an im Straßenverkehr üblichen Steigungen und in Gefällen zeitlich unbegrenzt. Nachdem die Aktivierung erfolgt ist, wird die Bremse bei stehendem Fahrzeug so lange gehalten, bis das Gaspedal zum Anfahren wieder betätigt wird. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Notbremsassistent vorn**[4] | Der Notbremsassistent vorn ist Bestandteil des aktiven Frontassistenten und erfasst den Bereich vor dem Fahrzeug und kann situations- und geschwindigkeitsabhängig vor drohenden Kollisionen warnen sowie entsprechende Bremsungen einleiten.<br><br>Wird eine drohende Frontkollision ermittelt, warnt das System in einem mehrstufigen Konzept optisch, akustisch und haptisch. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren bzw. eine Kollision unter Umständen zu vermeiden, kann eine Bremskraftunterstützung oder eine Vollverzögerung eingeleitet werden. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Notbremsassistent vorn und hinten**[4] | Der Notbremsassistent vorn ist Bestandteil des aktiven Frontassistenten und erfasst den Bereich vor dem Fahrzeug und kann situations- und geschwindigkeitsabhängig vor drohenden Kollisionen warnen sowie entsprechende Bremsungen einleiten.<br><br>Wird eine drohende Frontkollision ermittelt, warnt das System in einem mehrstufigen Konzept optisch, akustisch und haptisch. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren bzw. eine Kollision unter Umständen zu vermeiden, kann eine Bremskraftunterstützung oder eine Vollverzögerung eingeleitet werden.<br><br>Der Notbremsassistent hinten unterstützt den Fahrer bei drohenden Heckkollisionen mit Fußgängern mit einer automatischen Notbremsung. Im MMI wird diese Funktion unter dem Namen „Manövrierassistent“ angezeigt.<br><br>Hinweis: Paketinhalt von Tech (PQ1), Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3) | 8J5 | | ● | ● | ● | ● |
| **Einparkhilfe plus mit Distanzanzeige**[4] | Durch die Nutzung von Daten der acht unauffällig in die Stoßfänger integrierten Ultraschallsensoren unterstützt die akustische und optische Einparkhilfe vorn und hinten beim Ein- und Ausparken sowie beim Rangieren.<br><br>Abhängig vom Lenkeinschlag und von der Fahrtrichtung wird der Abstand zu erkannten Objekten in einer selektiven, optischen Darstellung im MMI touch-Display angezeigt. Eine virtuelle Fahrspuranzeige bietet zudem seitliche Führungslinien, die anhand des aktuell gewählten Lenkeinschlags vorausberechnet werden.<br><br>Die Aktivierung erfolgt durch Einlegen des Rückwärtsgangs, über eine Taste in der Mittelkonsole sowie auf Wunsch automatisch, sobald sich das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von unter 10 km/h einem erkannten Hindernis nähert. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |



● = als Sonderausstattung ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parkassistent plus mit Einparkhilfe mit Umgebungsanzeige**[4] | Der Parkassistent plus ermöglicht das assistierte Ein- und Ausparken in und aus Parklücken. Komfortabel und zielgenau. Der Rückfahrassistent unterstützt bei der Rückwärtsfahrt in engen Gassen.<br><br>Das Assistenzsystem bietet:<br>▸ bei Querparklücken Vorwärts- und Rückwärtseinparken sowie bei Längsparklücken Ein- und Ausparken<br>▸ Rückfahrassistent<br><br>Der Parkassistent plus kann beim Ein- und Ausparken in und aus Parklücken, die durch Fahrzeuge oder Objekte begrenzt sein können, unterstützen. Das System übernimmt das Lenken, Beschleunigen, Bremsen und das Wechseln der Fahrstufe. Aktiviert wird der Parkassistent plus über das MMI touch-Display. Der Fahrer muss den Parkvorgang permanent überwachen. Der Parkassistent plus kann bei Hindernissen, die innerhalb der Systemgrenzen erfasst werden, automatisch abbremsen. Bei Querparklücken unterstützt das System im Rahmen der Systemgrenzen durch gezielte Lenkmanöver beim Vorwärts- und Rückwärtseinparken zwischen Fahrzeugen und bei Längsparklücken beim Ein- und Ausparken.<br><br>Der Rückfahrassistent ermöglicht es, den zuletzt vorwärts gefahrenen Weg wieder rückwärts zu fahren. Dies kann das Ausparken oder die Rückwärtsfahrt aus engen Gassen erleichtern. Durch Einlegen des Rückwärtsganges und Klicken des Start-Buttons wird das System gestartet und die Lenkung auf dieser Strecke wird übernommen. Der Fahrer muss selbstständig im vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbereich des Rückfahrassistenten bremsen und fahren, da dieser nicht auf Hindernisse reagiert. Der Fahrer muss den Vorgang permanent überwachen und bei Bedarf eingreifen.<br><br>Hinweis: Paketinhalt von Tech plus (PQ2) | 8A2 | | ● | ● | ● | ● |

# Assistenzsysteme

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parkassistent pro mit Remote-Funktionalität**[4, 7, 8] | Der Parkassistent pro mit Remote-Funktionalität kann selbstständig in und aus nahezu allen Parklücken ein- und ausparken. Komfortabel und zielgenau. Der Rückfahrassistent unterstützt bei der Rückwärtsfahrt in engen Gassen.<br><br>Das Assistenzsystem bietet die Funktionalitäten des Parkassistenten plus mit Einparkhilfe mit Umgebungsanzeige:<br>▸ bei Querparklücken Vorwärts- und Rückwärtseinparken sowie bei Längsparklücken Ein- und Ausparken<br>▸ Rückfahrassistent<br><br>Zusätzlich bietet der Parkassistent pro mit Remote-Funktionalität:<br>▸ bei Quer- und Längsparklücken das Ein- und Ausparken mit Fernbedienung per myAudi App[15, 54]<br><br>Der Parkassistent pro kann beim Ein- und Ausparken in und aus Parklücken, die durch Fahrzeuge oder Objekte begrenzt sein können, unterstützen. Das System übernimmt das Lenken, Beschleunigen, Bremsen und das Wechseln der Fahrstufe. Aktiviert wird der Parkassistent pro über das MMI touch-Display. Der Fahrer muss den Parkvorgang permanent überwachen. Der Parkassistent pro kann bei Hindernissen, die innerhalb der Systemgrenzen erfasst werden, automatisch abbremsen. Bei Querparklücken unterstützt das System im Rahmen der Systemgrenzen durch gezielte Lenkmanöver beim Vorwärts- und Rückwärtseinparken zwischen Fahrzeugen und bei Längsparklücken beim Ein- und Ausparken. Der Fahrer bleibt während des Parkvorgangs im Fahrzeug sitzen und muss den gesamten Parkvorgang permanent überwachen.<br><br>Wird die Remote-Funktionalität gewählt, kann der Fahrer das Fahrzeug vor dem Einparkvorgang verlassen oder nach dem Ausparken in das Fahrzeug einsteigen. Die Funktion kann im MMI touch-Display oder über die myAudi App[15] auf dem Smartphone[54] aktiviert werden. Die Steuerung des Parkvorgangs erfolgt dann außerhalb des Fahrzeugs mit der myAudi App[15] auf dem Smartphone[54] durch einen permanenten Druck auf eine Smartphone-Schaltfläche. Der Fahrer muss den gesamten Parkvorgang in beiden Fällen vollumfänglich überwachen.<br><br>Der Rückfahrassistent ermöglicht es, den zuletzt vorwärts gefahrenen Weg wieder rückwärts zu fahren. Dies kann das Ausparken oder die Rückwärtsfahrt aus engen Gassen erleichtern. Durch Einlegen des Rückwärtsganges und Klicken des Start-Buttons wird das System gestartet und die Lenkung auf dieser Strecke wird übernommen. Der Fahrer muss selbstständig im vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbereich des Rückfahrassistenten bremsen und fahren, da dieser nicht auf Hindernisse reagiert. Der Fahrer muss den Vorgang permanent überwachen und bei Bedarf eingreifen.<br><br>Hinweis: Paketinhalt von Tech pro (PQ3) | 8A5 | | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trainiertes Parken**[4, 7, 8] | Mit der Funktion „Trainiertes Parken“ können gefahrene Parkmanöver angelernt und gespeichert werden. Nach dem einmaligen Anlernen und Abspeichern durch den Fahrer kann das Fahrzeug das gelernte Parkmanöver selbstständig wiederholen. Der Fahrer muss sich dabei auf dem Fahrersitz befinden und den Parkvorgang permanent überwachen.<br><br>Insgesamt können an fünf unterschiedlichen Parkplätzen Parkmanöver abgespeichert werden, die im MMI eine individuelle Bezeichnung inklusive Icons erhalten können.<br><br>Trainiertes Parken:<br>▸ Ein Parkszenario (z. B. Hauseinfahrt zur Garage) wird einmalig vom Fahrer manuell gefahren.<br>▸ Die Funktion speichert die Umgebung und den trainierten Weg auf Wunsch ab.<br>▸ Bei jeder weiteren Fahrt erkennt das System die bekannte Umgebung und bietet dem Fahrer an, den Parkvorgang zu übernehmen.<br>▸ Die Funktion übernimmt die Quer- und Längsführung (Lenken, Beschleunigen und Bremsen) und kann innerhalb der Systemgrenzen auf Hindernisse, Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmende reagieren.<br>▸ Die Navigation kann zum Startpunkt eines trainierten Parkvorgangs führen.<br><br>In Verbindung mit dem Parkassistenten pro mit Remote-Funktionalität ist zusätzlich das fernbediente Ein- und Ausparken in und aus Parklücken möglich. Der Fahrer kann komfortabel vor dem Einparkvorgang aussteigen oder nach dem Ausparken in das Fahrzeug einsteigen. Aktiviert und gesteuert wird die Remote-Funktionalität über die myAudi App[15, 54]. Der Fahrer muss den Parkvorgang durch einen permanenten Druck auf eine Smartphone-Schaltfläche aktiv steuern und dabei den gesamten Parkvorgang vollumfänglich überwachen. Alternativ kann die Remote-Funktionalität auch im Fahrzeuginneren über das MMI touch-Display bedient werden.<br><br>Hinweis: Paketinhalt von Tech pro (PQ3) | FT4 | | ● | ● | ● | ● |
| **Rückfahrkamera**[4] | Die Rückfahrkamera stellt im MMI-Display den Erfassungsbereich hinter dem Fahrzeug dar.<br><br>Im MMI touch-Display kann das Sichtfeld der Kamera um eine Panoramasicht erweitert oder in den Anhängermodus[57] gewechselt werden.<br><br>Zur besseren Orientierung und Einschätzung der Situation werden abhängig von der gewählten Ansichtsoption Hilfslinien und -flächen eingeblendet.<br><br>Das Ankuppeln eines Anhängers[57] wird erleichtert, da sowohl Kupplung als auch Deichsel im Bild sichtbar sind. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

# Assistenzsysteme

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Umgebungskameras 3D und 360°[4]** | KA7 | | ● | ● | ● | ● |

Für noch komfortablere Park- und Rangiermanöver liefern vier weitwinklige Umgebungskameras eine Vielzahl von Ansichten des gesamten Bereichs der unmittelbaren Fahrzeugumgebung. Die Ansichten können im MMI touch-Display durch einfache Touchbedienung gewählt werden. Zudem erleichtern praktische Hilfslinien die Orientierung während der Park- und Rangiermanöver.

Die Aktivierung der Umgebungskameras erfolgt durch Einlegen des Rückwärtsgangs oder durch Tastendruck.

Folgende Ansichten können per Touchbedienung im MMI ausgewählt und angepasst werden:

- stufenlos schwenk- und zoombare 3D-Außenansicht inklusive virtueller Draufsicht (Vogelperspektive) von Fahrzeug und Umgebung
- Auf Wunsch kann das Fahrzeug in der 3D-Ansicht, der Autowasch-Ansicht und im kleinen Widget transparent dargestellt werden.
- Rückfahransicht mit Hilfselementen zum Querparken sowie Ankuppeln von Anhängern[60]
- Ansicht der vorderen Kamera mit Hilfslinien
- Panoramaansicht vorn und hinten von nahezu 180°
- 3D-Ansicht des Fahrzeugs für Waschanlagen mit eingeblendeten Hilfslinien

Hinweis: Paketinhalt von Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3)

# Fahrwerk und Bremsen

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komfortfahrwerk** | Das serienmäßige Fahrwerk vereint hohen Fahrkomfort mit guter Fahrdynamik.<br><br>Das Komfortfahrwerk umfasst:<br>▸ McPherson-Federbein-Vorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Hilfsrahmen und Stabilisator<br>▸ 5-Lenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpferanordnung, Hilfsrahmen und Stabilisator<br>▸ Stoßdämpfer und Schraubenfedern an Vorder- und Hinterachse | | | ○ | ○ | ○ | – |
| **Audi drive select** | Mehr Dynamik, mehr Komfort oder ganz individuell kombiniert.<br><br>Die gewünschte Charakteristik des Fahrzeugs ist über verschiedene Modi wählbar, um das passende Fahrerlebnis zu ermöglichen:<br>▸ „balanced“<br>▸ „comfort“<br>▸ „dynamic“<br>▸ „efficiency“<br>▸ „individual“<br><br>Dabei erfolgt die Anpassung u. a. folgender Systeme und Ausstattungen an den jeweiligen eingestellten Modus:<br>▸ Lenkunterstützung<br>▸ Antriebscharakteristik<br>▸ Fahrdynamikregelung<br>▸ weitere serienmäßige und optional gegen Aufpreis erhältliche Systeme<br><br>Der Modus „individual“ ermöglicht die Kombination unterschiedlicher Einstellungen der jeweiligen Systeme.<br><br>Bei jedem Fahrzeugstart wird automatisch der Modus „balanced“ aktiviert. | | | ○ | ○ | ○ | – |

# Fahrwerk und Bremsen

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fahrwerk mit Dämpferregelung** | Die Kombination fahrdynamischer Komponenten bietet ein faszinierendes Fahrerlebnis und vereint hohen Fahrkomfort mit guter Fahrdynamik.<br><br>Die Ausstattung beinhaltet:<br>▸ Fahrwerk mit Dämpferregelung<br>▸ Audi drive select<br><br>Das Fahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern ermöglicht durch elektronisch geregelte Anpassung der Dämpfer an unterschiedliche Fahrsituationen einen hohen Fahrkomfort bei gleichzeitig guter Fahrdynamik. Eine dynamische oder komfortorientierte Ausprägung der Dämpfergrundabstimmung ist über Audi drive select in verschiedenen Modi einstellbar. Das Fahrwerk mit Dämpferregelung umfasst:<br>▸ Tieferlegung um 15 mm vorn bzw. um 10 mm hinten gegenüber dem Serienfahrwerk<br>▸ McPherson-Federbein-Vorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, adaptiven Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Hilfsrahmen und Stabilisator<br>▸ 5-Lenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpferanordnung, adaptiven Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Hilfsrahmen und Stabilisator<br><br>Mehr Dynamik, mehr Komfort oder ganz individuell kombiniert. Die gewünschte Charakteristik des Fahrzeugs ist über verschiedene Modi wählbar, um das passende Fahrerlebnis zu ermöglichen:<br>▸ „balanced“<br>▸ „comfort“<br>▸ „dynamic“<br>▸ „efficiency“<br>▸ „individual“<br><br>Dabei erfolgt die Anpassung u. a. folgender Systeme und Ausstattungen an den jeweiligen eingestellten Modus:<br>▸ Lenkunterstützung<br>▸ Antriebscharakteristik<br>▸ Fahrdynamikregelung<br>▸ adaptives Fahrwerk (bei Fahrzeugen mit Fahrwerk mit Dämpferregelung)<br>▸ weitere serienmäßige und optional gegen Aufpreis erhältliche Systeme<br><br>Der Modus „individual“ ermöglicht die Kombination unterschiedlicher Einstellungen der jeweiligen Systeme. Bei jedem Fahrzeugstart wird automatisch der Modus „balanced“ aktiviert.<br><br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Tech plus (PQ2) oder Tech pro (PQ3) | PY9 | **900,–**<br>756,30 | –<br>– | –<br>– | –<br>● | ○<br>– |

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sportfahrwerk** | Bietet direkteren Fahrbahnkontakt und sportlicheres Handling für beeindruckende Fahrdynamik und Agilität.<br><br>Das Sportfahrwerk mit dynamischerer Feder-Dämpferabstimmung umfasst:<br>▸ Tieferlegung um 15 mm vorn bzw. um 10 mm hinten gegenüber dem Serienfahrwerk<br>▸ McPherson-Federbein-Vorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Hilfsrahmen und Stabilisator<br>▸ 5-Lenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpferanordnung, Hilfsrahmen und Stabilisator<br>▸ Stoßdämpfer und Schraubenfedern an Vorder- und Hinterachse<br><br>Hinweis: im A2 e-tron 140 kW Paketinhalt von Effizienzpaket (PEA); im A2 e-tron 170 kW nur bestellbar in Verbindung mit Tech plus (PQ2) oder Tech pro (PQ3) | 1JC | **220,–**<br>184,87 | –<br>– | ●<br>– | –<br>● | –<br>– |
| **Elektromechanische Servolenkung** | Die elektromechanische Servolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung sorgt für ein präzises Lenkgefühl bei hohem Tempo und hervorragende Unterstützung beim Einparken.<br><br>Die Grundabstimmung kann über Audi drive select gewählt werden. | | | ○ | ○ | ○ | – |
| **Progressivlenkung** | Die Progressivlenkung bietet beeindruckende Fahreigenschaften durch eine variable, vom Lenkeinschlag abhängige Lenkübersetzung sowie eine geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung.<br><br>Mithilfe der variablen Übersetzung wird eine Steigerung von Fahrdynamik und Fahrkomfort durch ein direkteres Lenkverhalten sowie durch einen reduzierten Lenkaufwand ermöglicht.<br><br>Die integrierte geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung sorgt für ein präzises Lenkgefühl bei hohem Tempo und erleichtert das Einparken.<br><br>Die Grundabstimmung der Lenkunterstützung kann über Audi drive select gewählt werden.<br><br>Hinweis: Paketinhalt von Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3) | 1N7 | | ● | ● | ● | ○ |
| **Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll** | 18 Zoll große Scheibenbremsanlage für die Vorderachse | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Trommelbremsen hinten** | Trommelbremsen für die Hinterachse | | | ○ | ○ | ○ | ○ |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Technik/Sicherheit

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiles Heimladepaket kompakt**[61, 62] | Das e-tron Ladesystem kompakt ist für das Laden an Steckdosen konzipiert, ein sogenanntes Mode-2-Ladesystem:<br>▸ Es ist mobil einsetzbar.<br>▸ Es besteht aus einer Bedieneinheit inklusive eines Fahrzeuganschlusskabels sowie zweier unterschiedlicher Netzanschlusskabel (mit Haushalts- und Industriestecker).<br>▸ manuelles Umschalten zwischen 100 % und 50 % Ladeleistung<br>▸ LEDs zeigen Status des Ladesystems und des Ladevorgangs an.<br>▸ Ladeleistung an Ihrem Fahrzeug bis zu 11 kW (3-phasig) oder 7,4 kW (1-phasig). Die Ladeleistung ist abhängig vom mitgelieferten Industriestecker und von marktspezifischen Stromnetzeigenschaften.<br>▸ Lade-Equipment mit maximal möglicher Ladeleistung<br>▸ keine Installation erforderlich, wenn bereits Industriesteckdose[63] vorhanden ist<br>▸ kein Elektriker bei Rückgabe/Reparatur des Ladesystems erforderlich<br>▸ Möglichkeit zur manuellen Reduktion der Ladeleistung<br>▸ Wandhalterung Clip<br><br>Die Wandhalterung Clip bietet die Möglichkeit, die Bedieneinheit, das Ladekabel und den Ladestecker der Ladesysteme an häufig genutzten Ladeorten (z. B. Garagenwand) ordentlich und komfortabel zu befestigen und bietet:<br>▸ einen mitgelieferten Steckerhalter (kann getrennt von der Wandhalterung montiert werden) zum sachgemäßen Aufbewahren des Fahrzeugladesteckers<br>▸ ein abschließbares Schlüssel-Schloss-System, um ein einfaches Entwenden der Bedieneinheit zu verhindern<br>▸ eine praktische Ladekabelaufnahme, damit ein zu langes Fahrzeuganschlusskabel bei Bedarf aufgewickelt werden kann | PLK | **700,–**<br>588,24 | ● | ● | ● | ● |
| **Ladedose Combo 2 (EU)** | Ladezugang zur Hochvoltbatterie mit Combined Charging System Typ 2 (CCS2) – einem kombinierten AC- und DC-Ladezugang. Der DC-Ladezugang ermöglicht High Power Charging.<br>▸ Ladezugang über AC-Laden (Mode 2 und Mode 3)<br>▸ Ladezugang über DC-Laden (Mode 4) | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden bis zu 22 kW (AC)**[64] | Ladekabel zum Laden an öffentlichen AC-Ladesäulen mit Typ-2-Stecker. Das 6 m lange Kabel verbindet die Ladesäule mit dem AC-Ladezugang des Fahrzeugs. Das Ladekabel unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 22 kW (dreiphasig). Dabei kann pro Phase eine Stromstärke von bis zu 32 A übertragen werden. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem**[65] | Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m, Stromstärke 10 A) mit gewinkeltem Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem kompakt<br><br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit mobilem Heimladepaket kompakt (PLK) | 70T | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladekabel mit Industriestecker CEE 16 A / 400 V / 6 h**[66] | Netzanschlusskabel (Länge 0,9 m) mit Industriestecker CEE 16 A, 3-phasig, rot, gewinkelte Ausführung, für das e-tron Ladesystem kompakt<br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit mobilem Heimladepaket kompakt (PLK) | 73J | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |
| **Ladekabel mit Industriestecker CEE 16 A / 400 V / 6 h lang + gerade**[66] | Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m) mit Industriestecker CEE 16 A, 3-phasig, rot, gerade Ausführung, für das e-tron Ladesystem kompakt<br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit mobilem Heimladepaket kompakt (PLK) | 73P | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |
| **Vorbereitung Nutzung variabler Stromtarif** | Die Ausstattung beinhaltet die notwendigen technischen Voraussetzungen für die spätere Aktivierung der Funktion Nutzung variabler Stromtarif. Mit Functions on Demand kann die Funktion nachträglich freigeschaltet werden.<br>Die Funktion umfasst eine Ladeplanoptimierung des Fahrzeugs anhand verschiedener, durch den Kunden in der myAudi App[15] konfigurierter Kriterien. Die Realisierung einer möglichen Kostenersparnis hängt vom individuellen Stromtarif (Drittanbieter) des Kunden ab.<br>Eine direkte Steuerung des Ladevorgangs durch Drittanbieter wird mit dieser Funktion nicht ermöglicht. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Bidirektionales Laden Vehicle-to-Home**[67] **und Vorbereitung Vehicle-to-Load**[68] **für Functions on Demand** | Mit der Vehicle-to-Load-Funktion[68] besteht die Möglichkeit, die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs nicht nur zum Fahren, sondern auch als mobile Stromquelle zu nutzen.<br>Mit der Vehicle-to-Load-Funktion[68] lässt sich die externe Ladedose des Fahrzeugs mit einem separat erhältlichen, landesspezifischen Adapter[23, 24] als Stromquelle nutzen. So können im Stand Geräte mit einer Dauerleistung von bis zu 3,6 kW versorgt werden – ideal für Camping, Baustellen oder den mobilen Einsatz von Unterhaltungselektronik.<br>Die Vehicle-to-Home-Funktion[67] erlaubt das Entladen der Hochvoltbatterie über eine kompatible, bidirektionale DC-Wallbox[69], um das Haus mit Energie zu versorgen. Das Entladen ist abhängig vom Ladezustand der Batterie im Bereich von 20 % – 80 % mit einer Leistung von bis zu 10 kW möglich.<br>Die entladene Energie wird im MMI touch-Display in Form eines virtuellen km-Zählers angezeigt. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

# Technik/Sicherheit

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bidirektionales Laden Vehicle-to-Load[68] und Vehicle-to-Home[67]** | Mit der Vehicle-to-Load-Funktion[68] besteht die Möglichkeit, die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs nicht nur zum Fahren, sondern auch als mobile Stromquelle zu nutzen.<br><br>Über eine länderspezifische Haushaltssteckdose im Kofferraum können verschiedenste elektrische Geräte mit einer Dauerleistung von bis zu 2,3 kW auch während der Fahrt und beim DC-Laden direkt betrieben oder geladen werden.[21]<br><br>Zusätzlich lässt sich die externe Ladedose des Fahrzeugs mit einem separat erhältlichen, landesspezifischen Adapter[23, 24] als Stromquelle nutzen. So können im Stand Geräte mit einer Dauerleistung von bis zu 3,6 kW versorgt werden – ideal für Camping, Baustellen oder den mobilen Einsatz von Unterhaltungselektronik.<br><br>Die Vehicle-to-Home-Funktion[67] erlaubt das Entladen der Hochvoltbatterie über eine kompatible, bidirektionale DC-Wallbox[69], um das Haus mit Energie zu versorgen. Das Entladen ist abhängig vom Ladezustand der Batterie im Bereich von 20 % – 80 % mit einer Leistung von bis zu 10 kW möglich.<br><br>Die entladene Energie wird im MMI touch-Display in Form eines virtuellen km-Zählers angezeigt.<br><br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Ablage- und Gepäckraumpaket (QE2) | 4Q6 | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |
| **Entladeadapter für Hochvoltbatterie für Haushaltssteckdose, Vehicle-to-Load[24]**<br> | Der Hochvoltbatterie-Entladeadapter ermöglicht die Nutzung der Vehicle-to-Load-Funktion[20] und stellt Strom direkt über die Fahrzeugladedose bereit.<br><br>Er ist mit einer Haushaltssteckdose für verschiedene europäische Steckertypen (Typ F/C/L) ausgestattet. Die Ausgangsspannung beträgt 220–240 V bei 10/16 A. Die LED-Anzeige auf der Oberseite informiert zuverlässig über den aktuellen Betriebsstatus.<br><br>Dank der Vehicle-to-Load-Funktion[20] wird die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs zur flexiblen Stromquelle. So können im Stand elektrische Geräte zuverlässig mit Energie versorgt werden – ideal für Camping, Baustellen oder den mobilen Einsatz von Unterhaltungselektronik. Für mehr Unabhängigkeit, mehr Komfort, mehr Möglichkeiten.<br><br>Die Abdeckkappe und Verschlussklappe schützen elektrische Kontakte bei Nichtverwendung. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen.<br><br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Ablage- und Gepäckraumpaket (QE2) | FF1 | **195,–** 163,87 | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entladeadapter für Hochvoltbatterie für Camping-Steckdose CEE 230 V, Vehicle-to-Load**[24] | Der Hochvoltbatterie-Entladeadapter ermöglicht die Nutzung der Vehicle-to-Load-Funktion[20] und stellt Strom direkt über die Fahrzeugladedose bereit.<br><br>Er ist mit einer Camping-Steckdose CEE 230 V für Campingstecker (CEE 1P) ausgestattet. Die Ausgangsspannung beträgt 230 V bei 16 A. Die LED-Anzeige auf der Oberseite informiert zuverlässig über den aktuellen Betriebsstatus.<br><br>Dank der Vehicle-to-Load-Funktion[20] wird die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs zur flexiblen Stromquelle. So können im Stand elektrische Geräte zuverlässig mit Energie versorgt werden – ideal für Camping, Baustellen oder den mobilen Einsatz von Unterhaltungselektronik. Für mehr Unabhängigkeit, mehr Komfort, mehr Möglichkeiten.<br><br>Die Abdeckkappe und Verschlussklappe schützen elektrische Kontakte bei Nichtverwendung. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen.<br><br>Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Ablage- und Gepäckraumpaket (QE2) | FF2 | **215,–**<br>180,67 | ● | ● | ● | ● |
| **Plug & Charge** | Mit der Funktion Plug & Charge autorisiert sich das vollelektrische Fahrzeug an kompatiblen Ladesäulen beim Einstecken des Ladesteckers automatisch. Das Starten des Ladevorgangs kann somit komfortabel ohne RFID-Karte oder App erfolgen. Mit dem Abziehen des Kabels wird der Vorgang wieder beendet.<br><br>Voraussetzung für die Nutzung von Plug & Charge:<br>▸ bestehender Vertrag mit Audi charging[70]<br>▸ vorherige Aktivierung in der myAudi App[14, 15] durch den Hauptnutzer<br>▸ Aktivierung der Funktion im MMI des Fahrzeugs<br>▸ kompatible Ladestation/-säule (aktuell bei IONITY) in Europa[70] | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Audi charging**[71] | Audi charging ist für Privatkunden der Service für das komfortable Laden von e-tron Modellen und Plug-in-Hybridfahrzeugen der Marke Audi in einer Vielzahl von europäischen Ländern.<br><br>Zur Verfügung stehen derzeit über eine Million öffentliche Ladestationen. Für die ladenetzübergreifende Nutzung dieser Ladesäulen über Landesgrenzen hinweg ist nur noch ein Vertrag mit Audi charging erforderlich. Das komfortable Handling erfolgt mit der myAudi App[14, 15], der Audi charging-Karte oder per Plug & Charge[72].<br><br>Audi charging bietet verschiedene maßgeschneiderte Ladetarife (basic, plus oder pro), um alle Mobilitätsbedarfe abzudecken.<br><br>Audi charging vereint komfortables Laden und einfaches Handling:<br>▸ eine Schnittstelle über myAudi[14, 15] für einfache Anmeldung, Freischaltung von Ladesäulen, Vertragsmanagement und Kostentransparenz<br>▸ nahtlose Integration ins Audi MMI und in den e-tron Routenplaner<br>▸ Unterstützung von Plug & Charge[72] | | | ● | ● | ● | ● |

# Technik/Sicherheit

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steckdose 12 V im Kofferraum** | 12-Volt-Steckdose im Kofferraum an der Seitenverkleidung links | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **230-Volt-Steckdose** | Die Steckdose bietet die Möglichkeit, die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs nicht nur zum Fahren, sondern auch als mobile Stromquelle zu nutzen.<br>Über die Haushaltssteckdose im Kofferraum können verschiedenste elektrische Geräte mit einer Dauerleistung von bis zu 2,3 kW auch während der Fahrt und beim DC-Laden direkt betrieben oder geladen werden.[73]<br>Hinweis: Paketinhalt von Ablage- und Gepäckraumpaket (QE2) | 9Z3 | | ● | ● | ● | ● |
| **Verbandmaterial, Warndreieck und Warnwesten** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar** | Der Beifahrerairbag wird automatisch aktiviert und deaktiviert. | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Sitzbelegungserkennung** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Proaktiver Insassenschutz Front, Seite und Heck** | Der proaktive Insassenschutz nutzt die Daten der verbauten Fahrzeugsensorik und berechnet die Wahrscheinlichkeit einer kritischen Situation.<br>Das System leitet bei einem erkannten Front-, Seiten- oder Heckkollisionsrisiko oder in kritischen Fahrsituationen, wie bei Not- und Gefahrenbremsungen oder in fahrdynamischen Grenzsituationen, Maßnahmen zum präventiven Schutz ein. Dazu zählen:<br>▸ Straffung der vorderen Sicherheitsgurte<br>▸ Einleitung des Schließvorgangs der Fenster<br>▸ Aktivierung der Warnblinkanlage, je nach Situation auch höherfrequentes Warnblinken<br>Hinweis: Paketinhalt von Tech plus (PQ2) und Tech pro (PQ3) | 7W7 | | ● | ● | ● | ● |
| **Doppelton-Signalhorn** | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Akustisches Fahrzeug-Warnsystem**<br> <br> | akustisches System zur Erzeugung eines Warntons im Exterieurbereich bei niedrigen Geschwindigkeiten mit dem Ziel der Erhöhung der Verkehrssicherheit z. B. für Fußgänger und Radfahrer | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Audi connect

**Audi connect Navigation & Infotainment[29]**

**Audi assistant[31]**

Mit dem Audi assistant wird die Interaktion mit dem Fahrzeug noch einfacher durch die Sprachbedienung für zahlreiche Fahrzeug- und Infotainment-Funktionen. Als Paketbestandteil von Audi connect Navigation & Infotainment[29] bietet der Assistent außerdem den Zugang zu zahlreichen Online-Inhalten wie z. B. zum aktuellen Wetter oder zu den möglichen Navigationszielen[32].

KI-Modelle in der Cloud können dabei helfen, die Erkennung und die Qualität von Suchergebnissen zu verbessern. Hierdurch kommt zudem geballtes Wissen aus dem Internet in natürlicher Sprache ins Fahrzeug.[74]

Die Verbindung aus integrierter und in Audi connect Navigation enthaltener Online-Spracherkennung ermöglicht eine umfassende Bedienung von Fahrzeug- und Infotainment-Funktionen auf intuitive Weise. So ist es beispielsweise möglich, mit der Aussage „Ich habe kalte Füße“ die Heizung im Fußraum zu aktivieren.

Der Audi assistant kann per Tastendruck am Lenkrad oder per Sprache mit „Hey Audi“ aktiviert werden. Wenn nur der Fahrer im Fahrzeug ist, werden auf Wunsch unterstützte Befehle auch ganz ohne vorherige Nennung des Aktivierungsworts erkannt.[75]

Durch Aktivierung der „proaktiven Vorschläge und Routinen“ lernt der Audi assistant die angemeldete Person kennen, um die Nutzung des Fahrzeugs noch einfacher und komfortabler zu machen. Für bestimmte wiederkehrende Bedienaufgaben, wie zum Beispiel die Aktivierung der Umluftfunktion an einem bestimmten Ort oder die Einstellung der Sitzheizung, werden automatisch Routinen erstellt und zur Aktivierung vorgeschlagen. Zudem empfiehlt der Audi assistant noch nicht entdeckte oder bislang wenig genutzte Komfortfunktionen[76] im richtigen Moment proaktiv.

Nach Ablauf der Laufzeit von Audi connect Navigation & Infotainment[29] ist weiterhin eine Sprachbedienung von vielen der vorhandenen Fahrzeugfunktionen, wie beispielsweise den Klimaeinstellungen, möglich. Auch erlernte Routinen bleiben erhalten. Die Online-Spracherkennung und Online-Inhalte sind jedoch nur mit Verlängerung von Audi connect weiterhin nutzbar.

**Kartenupdate online**

Neue Brücken, Tunnel oder Straßennamen: Das Straßennetz verändert sich ständig. Mit dem Kartenupdate online werden regelmäßig die neuesten Straßenkarten für die Navigation bereitgestellt. Die monatliche Aktualisierung der Navigationsdaten erfolgt über das Mobilfunknetz der fest im Fahrzeug verbauten eSIM. Die Aktualisierungsdaten sind dabei auf die Heimatregion, z. B. Deutschland Süd, begrenzt. Sobald eine Route in eine weitere Region gestartet wird, erfolgt ab ca. 10 % der gefahrenen Strecke auch für diese Region eine Aktualisierung.

**myAudi Navigation**

Wurde über myAudi ein Ziel gefunden, so kann es direkt an das Fahrzeug gesendet und dort beim Einsteigen als Navigationsziel übernommen werden. So können z. B. Routen und ganze Touren komfortabel vor Fahrtantritt in myAudi geplant und dann im Fahrzeug abgerufen werden. Darüber hinaus kann die Navigation nahtlos auf dem Smartphone mit der myAudi App[14, 15] außerhalb des Fahrzeugs fortgesetzt werden, um die letzten Meter zum Ziel zu finden. Die myAudi Navigation hilft auch beim Rückweg zum Fahrzeug. Kommt es auf einer der üblichen Fahrstrecken zu Verzögerungen, kann dies über eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone angezeigt werden.

# Audi connect

**Audi connect Navigation & Infotainment**[29] (Fortsetzung)

**e-tron Routenplaner**
Die Planung der Route kann entweder bequem in der myAudi App[14, 15] oder direkt im Auto erfolgen. In beiden Fällen wird die Route entlang der erforderlichen Ladepunkte berechnet, um das Ziel zu erreichen. Dabei bezieht die Berechnung neben dem Füllstand der Batterie auch die Verkehrslage mit ein und zeigt die Ankunftszeit inklusive der notwendigen Ladezeit an. Es werden bevorzugt Schnellladestationen berücksichtigt, um die Ladezeiten minimal zu halten. Während eines aktiven Ladevorgangs werden die verbleibende Ladezeit und der aktuelle Ladezustand der Batterie angezeigt. Sobald die Fahrt fortgesetzt werden kann, kann dies als Push-Nachricht auf dem Smartphone angezeigt werden. Wurde über myAudi ein Ziel gefunden, so kann es direkt an das Fahrzeug gesendet und dort beim Einsteigen als Navigationsziel übernommen werden. So können z. B. Routen und ganze Touren komfortabel vor Fahrtantritt in myAudi geplant und dann im Fahrzeug abgerufen werden. Darüber hinaus kann die Navigation nahtlos auf dem Smartphone mit der myAudi App[14, 15] außerhalb des Fahrzeugs fortgesetzt werden, um die letzten Meter zum Ziel zu finden. Die myAudi Navigation hilft auch beim Rückweg zum Fahrzeug. Kommt es auf einer der üblichen Fahrstrecken zu Verzögerungen, kann dies über eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone angezeigt werden.

**Navigation mit Google[33] Satellitenkarte**
Durch die hochdetaillierte Satellitenkarte von Google[33] wirkt die Kartendarstellung in der MMI Navigation plus noch realistischer. Dank der Luftaufnahmen ergibt sich eine bessere Wiedererkennbarkeit und Orientierung. Die Routenführung mit den Satellitenkarten von Google[33] trägt zu einem hochwertigen Erscheinungsbild der Audi Navigation bei.

**Onlinesuche nach Navigationszielen[14]**
Durch den Zugriff auf umfassende Internet-Datenbanken werden passende Navigationsziele zur Sucheingabe geliefert. Ziele können auch mittels Spracheingabe gefunden werden, was die Ablenkung vom Straßenverkehr reduziert. Neben Adressdaten, die direkt als Navigationsziel übernommen werden können, liefert die Onlinesuche dazu passende Informationen wie Öffnungszeiten und Kontaktdaten.

**Online-Verkehrsinformationen plus**
Bei der Routenberechnung online werden aktuelle Verkehrsflussinformationen des Serviceproviders TomTom berücksichtigt. Davon profitieren die Routenführung und die Genauigkeit der berechneten Ankunftszeit. Verkehrsflussinformationen werden farbig in der Navigationskarte angezeigt. Die kontinuierliche Datenaktualisierung liefert schnelle Informationen über Stauentstehung und -auflösung. Der Dienst beinhaltet spurgenaue Verkehrsflussdaten auf Autobahnen – im Bereich von Abfahrten und Knotenpunkten – sowie in innerstädtischen Kreuzungsbereichen. Die Anzeige von Fahrstreifensperrungen erfolgt im MMI-Display. Darüber hinaus erfolgt die Berücksichtigung prädiktiver Verkehrsflussdaten zur Berechnung genauerer Ankunftszeiten.

**Online-Points-of-Interest**
Direkt aus der Navigation auf eine Vielzahl von Standorten, auf sogenannte Points of Interest (u. a. Ladestationen, Supermärkte, Restaurants, Parkhäuser), zugreifen. Auf Wunsch erhalten Sie über das MMI-Display relevante und standortbezogene Angebote und erweiterte Informationen von ausgewählten Drittanbietern. Dazu gehören beispielsweise die Verfügbarkeit von WLAN, rollstuhlgerechten Eingängen sowie aktuelle Öffnungszeiten. Ein Symbol im MMI-Display weist auf bestimmte Aktionen am Zielort hin wie z. B. Gutscheine, die eingelöst werden können. Durch die Integration von Nutzerbewertungen und Fotos ist es noch einfacher, sich für ein Reiseziel zu entscheiden.

**On-Street-Parking[34]**
On-Street-Parking zeigt die Wahrscheinlichkeit an, entlang bestimmter Straßen einen freien Parkplatz zu finden. Außerdem sind nützliche Zusatzinformationen verfügbar wie Preise oder ob es sich um Anwohnerparkplätze handelt.

**Gefahreninformationen[14]**
Die Schwarmfunktion „Lokale Gefahreninformationen (LGI)“ warnt vor folgenden Ereignissen auf der Route: Pannen, Unfällen, Sichtbehinderungen und Schleudergefahren. Die Anzeige erfolgt optisch in der MMI-Navigationskarte sowie optisch und akustisch im Kombiinstrument.



Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | |
|---|---|
| **Audi connect Navigation & Infotainment**[29] (Fortsetzung) | **Hochdetaillierte 3D-Städte-Darstellung**<br>Die Hervorhebung markanter Gebäude und Sehenswürdigkeiten in realistischer 3D-Optik sorgt für eine bessere Wiedererkennbarkeit von Gebäuden und erleichtert die Orientierung in ausgewählten Städten.<br><br>**Spurgenaue Navigation**<br>Dieser Dienst bietet eine detailgetreue Spurinformation für mehrspurige Straßen in Kreuzungsbereichen, bei Ab- und Auffahrten oder in Abbiegesituationen, sowohl innerorts als auch außerorts. Die visuelle Positionierung des Fahrzeugs in der Kartendarstellung im MMI sowie die Genauigkeit der Spurinformation werden dadurch verbessert.<br><br>**Nutzer-Profile**<br>Durch das Anlegen eines Nutzer-Profils im Fahrzeug kann eine Vielzahl von Einstellungen, wie zum Beispiel Ergonomie-, Infotainment- oder Lichteinstellungen, in einem persönlichen Nutzer-Profil gespeichert werden. Über das MMI können unterschiedliche Nutzer-Profile (myAudi[14] oder lokal) angelegt oder ein Gast-Profil verwendet werden. Beim Einsteigen ins Fahrzeug erscheint eine persönliche Begrüßung im MMI und die individuellen Einstellungen der identifizierten Person werden geladen. Die Einstellungen der zuletzt aktiven Person werden beim Ausschalten des Motors dem jeweiligen Nutzer-Profil oder dem verwendeten Fahrzeugschlüssel zugeordnet. Die Anzahl der gespeicherten Fahrzeugeinstellungen ist abhängig von den gewählten Sonderausstattungen.<br><br>**Zugang Themenwelt**<br>Greifen Sie über den Bereich Themenwelt[14] in Ihrer myAudi App[14, 15] auf ein stetig wachsendes Portfolio kuratierter Hintergrundbilder[77] für das MMI-Display zu – von stimmungsvollen Aufnahmen berühmter Fotografen bis hin zu saisonalen Motiven. In Verbindung mit dem Ambiente-Lichtpaket plus[17] passt sich die Ambientebeleuchtung automatisch farblich an das Motiv an.<br><br>**Ampelinformation online**[14, 35]<br>Der Dienst Ampelinformation online zeigt im Kombiinstrument eine Geschwindigkeitsempfehlung im Rahmen des geltenden Tempolimits an, mit der die nächste Ampel bei Grün erreicht werden kann. Beim Halten an einer roten Ampel erscheint im Kombiinstrument ein Countdown, der die Sekunden bis zur nächsten Grünphase herunterzählt. |
| **Rechtshinweise zu Audi connect Navigation & Infotainment (IT3)** | Die Audi connect-Dienste müssen nach 3 Jahren kostenpflichtig verlängert werden. Funktionsumfänge können landesspezifischen Einschränkungen unterliegen. Audi connect Navigation & Infotainment ist nur in Verbindung mit einem freigeschalteten MMI-Navigationssystem plus vollumfänglich nutzbar.<br><br>Bitte beachten Sie: Die Funktionen arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und sind teilweise von der Verfügbarkeit von Diensten Dritter abhängig. Die AUDI AG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Daten.<br><br>Die Nutzung der von Audi connect unterstützten Dienste ist nur in Verbindung mit einem Navigationssystem möglich. Die Erbringung der Audi connect-Dienste erfolgt durch die AUDI AG. Die Datenverbindung für die Audi connect-Dienste wird über eine fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte durch einen Mobilfunkanbieter hergestellt. Die Kosten dieser Datenverbindungen sind im Preis für die Audi connect-Dienste enthalten.<br><br>Die Verfügbarkeit der von Audi connect Navigation & Infotainment unterstützten Dienste ist länderabhängig.<br><br>Audi connect ermöglicht je nach Fahrzeugmodell den Zugriff auf Dienste von unseren Service-Providern und Drittanbietern. Sofern die Audi connect-Dienste auf Leistungen von unseren Service-Providern und Drittanbietern basieren, kann eine dauerhafte Verfügbarkeit nicht gewährleistet werden, da die Verfügbarkeit in deren Verantwortung liegt.<br><br>Die Audi connect-Dienste werden für 24 Monate ab Neufahrzeugauslieferung zur Verfügung gestellt. Danach verlängert sich die Laufzeit kostenfrei einmalig um weitere 12 Monate. |

# Audi connect

| | |
|---|---|
| **Rechtshinweise zu Audi connect Navigation & Infotainment (IT3)** (Fortsetzung) | Falls Sie eine solche Verlängerung nicht wünschen, teilen Sie dies bitte schriftlich an folgende Anschrift mit:<br><br>AUDI AG<br>Kundenbetreuung Deutschland<br>85045 Ingolstadt<br>E-Mail: kundenbetreuung@audi.de<br><br>Bei einer nachträglichen Buchung der Audi connect-Dienste über den Audi Functions Store, als Einzelbuchung oder im Paket mit einer zeitlich befristeten Buchung des MMI-Navigationssystems, stehen die Audi connect-Dienste nur für den gebuchten Zeitraum zur Verfügung. Auch bei einer unbefristeten Buchung des MMI-Navigationssystems beträgt die maximale Laufzeit der Audi connect-Dienste 24 Monate ab Buchung mit einmaliger kostenfreier Verlängerung um weitere 12 Monate.<br><br>Informationen zu einer anschließenden Verlängerung der Audi connect-Dienste erhalten Sie unter www.audi.com/connect und bei Ihrem Audi Partner. |
| **Audi connect Notruf & Service**[37] | **Gesetzlicher Notruf**<br>Entspricht den gesetzlichen Anforderungen des paneuropäischen Notrufsystems. Der Notruf wird entweder manuell oder im Falle eines schweren Unfalls automatisch ausgelöst. Eine Sprachverbindung mit einer lokalen Rettungsleitstelle in der jeweiligen Landessprache wird dabei aufgebaut. Darüber hinaus werden fahrzeugrelevante Daten gesammelt und ebenfalls an die lokale Rettungsleitstelle geschickt.<br><br>**Audi connect Notruf**<br>Im Falle eines schweren Unfalls wird automatisch ein Notruf ausgelöst. Mithilfe der Übermittlung fahrzeugrelevanter Daten wie Unfallort oder Anzahl der im Fahrzeug sitzenden Personen an das Audi Notruf Callcenter kann schnell und zielgerichtet Hilfe organisiert werden. Geschulte Call Center Agents betreuen die Verunfallten auch im Ausland in der Landessprache[42] des Fahrers und informieren parallel die lokalen Rettungskräfte mit den zur Rettung relevanten Daten. Der Audi connect Notruf kann auch manuell über eine Taste ausgelöst werden, um beispielsweise Hilfe für andere zu rufen.<br><br>**Audi Schadenservice**<br>Stellen die Fahrzeugsensoren einen leichten Unfall ohne Airbag-Auslösung oder/und Gurtstraffung fest, so öffnet sich dazu automatisch eine Maske im MMI-Display, die zur Auswahl stellt, ob Unterstützung bei der Schadenabwicklung benötigt wird oder ein Notruf ausgelöst werden soll. In beiden Fällen steht speziell geschultes Servicepersonal zur Verfügung.<br><br>**Online-Pannenruf**<br>Im Falle einer Panne kann über die Service-Call-Taste im Dachmodul der Online-Pannenruf ausgelöst werden. Das Fahrzeug baut eine Sprachverbindung zur Audi Hilfe auf. In vielen Fällen kann auf Basis der vom Fahrzeug gesendeten Daten die Beanstandung identifiziert und eine schnelle, kundenadäquate Lösung gefunden werden.<br><br>**Prädiktive Wartungserinnerung**[4, 14, 38, 39, 40]<br>Der Audi connect-Dienst Prädiktive Wartungserinnerung überwacht innerhalb von Systemgrenzen den Zustand von ausgewählten Verschleißteilen des Fahrzeugs auf Basis von Zeit, Laufleistung und Sensordaten. Der Dienst bietet jederzeit einen Überblick über den Status der Verschleißteile in der myAudi App[14, 15]. Ein Wartungsbedarf kann mithilfe des Dienstes frühzeitig erkannt werden. Dieser Status wird dem in myAudi angegebenen Audi Partner übermittelt, der daraufhin die Nutzer kontaktieren und den Service-Termin vorbereiten kann.<br><br>**Fahrzeug-Ferndiagnose**[4, 14, 38, 40]<br>Mit diesem Audi connect-Dienst kann innerhalb von Systemgrenzen eine Ferndiagnose des Fahrzeugs durchgeführt werden. Daraus können Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen abgeleitet werden. Eine Fahrzeug-Ferndiagnose kann durch den Audi Service Partner oder den Online-Pannenruf gestartet werden. |



Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | |
|---|---|
| **Audi connect Notruf & Service**[37] (Fortsetzung) | **Online-Car-Care**[14, 38, 40, 41]<br>Der Audi connect-Dienst Online-Car-Care zeigt Serviceinformationen, prädiktive Meldungen und Feldmaßnahmen (Servicemaßnahmen oder Rückrufe) in der myAudi App[14, 15] an. Bei Bedarf haben Sie die Möglichkeit, eine Terminanfrage direkt an den hinterlegten Audi Partner zu senden. |
| **Rechtshinweise zu Audi connect Notruf & Service (NZ4)** | Abhängig von länderspezifischer Verfügbarkeit.<br><br>In Gebieten mit unzureichendem GPS-Empfang oder außerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunkanbieters können einige Funktionen/Dienste keine Daten senden/empfangen und sind ggf. nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.<br><br>Bitte beachten Sie: Die Funktionen arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und sind teilweise von der Verfügbarkeit von Diensten Dritter abhängig. Die AUDI AG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Daten.<br><br>Die Erbringung der Dienste erfolgt über eine im Fahrzeug verbaute SIM-Karte. Die Kosten für Gesprächs- und Datenverbindungen sind im Preis für die Dienste enthalten. Die von Audi zur Verfügung gestellten Dienste sind nur innerhalb der Abdeckung des Mobilfunknetzes des von Audi gewählten Mobilfunkanbieters verfügbar.<br><br>Das Paket Audi connect Notruf & Service wird für bis zu 10 Jahre ab Neufahrzeugauslieferung zur Verfügung gestellt.<br><br>Der gesetzliche Notruf steht ab Neufahrzeugauslieferung ohne Laufzeitbegrenzung zur Verfügung und entspricht den gesetzlichen Anforderungen des paneuropäischen Notrufsystems („eCall“).<br><br>Im Falle eines automatisch ausgelösten Notrufs kann die Audi Notrufzentrale die erhaltenen Informationen zur Alarmierung des Rettungsdienstes an die (örtliche) Leitstelle oder Polizeidienststelle weitergeben, um eine möglichst schnelle Hilfestellung zu ermöglichen. Nähere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten entnehmen Sie bitte dem Datenschutzhinweis zu Audi connect und dem Datenschutzhinweis zu myAudi.<br><br>Weiterer Hinweis:<br>Sofern Audi connect-Produkte und -Services auf Leistungen von Drittanbietern basieren, kann eine dauerhafte Verfügbarkeit nicht gewährleistet werden, sondern obliegt der Verantwortung der Drittanbieter.<br><br>Im Falle von behördlichen, staatlichen oder anderen gesetzlich notwendigen Änderungen oder im Falle eines Wegfalls notwendiger Telekommunikationssysteme und -dienste (z. B. wenn unser Mobilfunkanbieter Mobilfunkdienste, die in Ihrem Fahrzeugmodell verwendet werden, beendet oder einschränkt) liegen der Austausch sowie die Kosten für den Austausch von Geräten, die aufgrund einer solchen Änderung oder eines Wegfalls erforderlich sind, nicht in der Verantwortung der AUDI AG.<br><br>Weitere Störungen der Dienste können sich aus Gründen höherer Gewalt oder aufgrund technischer und sonstiger Maßnahmen ergeben, die etwa an den Anlagen der AUDI AG, der Lieferanten oder der Netzbetreiber für einen ordnungsgemäßen Ablauf erforderlich sind (z. B. Wartung, Reparatur, systembedingte Software-Updates, Erweiterungen). Die AUDI AG wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um solche Störungen unverzüglich zu beseitigen oder auf die Beseitigung hinzuwirken.<br><br>Teil des Pakets ist auch die automatische Zurverfügungstellung von Aktualisierungen für die im Fahrzeug verwendete Software, sofern diese online zur Verfügung gestellt werden können. Bei Buchung des Dienstes behält sich Audi vor, in dem Fahrzeug gespeicherte Informationen auszulesen und zu ermitteln, welche Softwareaktualisierungen das Fahrzeug benötigt. Sofern eine Aktualisierung verfügbar ist, wird Audi zur Vorbereitung der Installation die erforderlichen Informationen in das Fahrzeug aufspielen. Audi wird den Nutzer sodann über den Inhalt der jeweiligen Aktualisierung informieren und ihn bitten, die Zustimmung zur Installation zu erteilen. Die Installation der jeweiligen Aktualisierung erfolgt erst nach Zustimmung durch den Nutzer. |

# Audi connect

| | |
|---|---|
| **Audi connect Remote & Control**[43] | **Fahrzeugstatus**<br>Durch den e-tron spezifischen Fahrzeugstatus lässt sich eine Vielzahl von Informationen bequem über die myAudi App[14, 15] von Ihrem Smartphone aus abrufen. Der Dienst umfasst unter anderem folgende Informationen: Ladezustand der Batterie, elektrische Reichweite, Verriegelungsstatus der Türen und Fenster, Lichtstatus, Serviceintervall, Warnleuchten und Warnhinweise<br><br>**Fahrdaten**<br>Lassen Sie sich in der myAudi App[14, 15] den Verbrauch, die Fahrzeit und die Fahrstrecke Ihres Fahrzeugs übersichtlich anzeigen.<br><br>**Remote Ver- und Entriegeln**[44]<br>Das Fahrzeug kann bequem per Smartphone über die myAudi App[14, 15] ver- und entriegelt werden.<br><br>**Remote Fahrzeugsignal**[45]<br>Um das Fahrzeug zu lokalisieren, können Hupe und Warnblinkanlage per Smartphone über die myAudi App[14, 15] aktiviert werden.<br><br>**Parkposition**<br>Die Parkposition des Fahrzeugs wird auf dem Smartphone in der Karte der myAudi App[14, 15] angezeigt.<br><br>**Remote Klimatisieren**<br>Die Standklimatisierung kann einfach über die myAudi App[14, 15] gesteuert werden und so vor Fahrtantritt den Innenraum vortemperieren.<br><br>**Remote Laden**<br>Planung von Ladestopps und Programmierung von Timern einfach über die myAudi App[14, 15] einstellen<br><br>**Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage**[78]<br>Wird die Diebstahlwarnanlage[17] ausgelöst, erfolgt eine Benachrichtigung über die myAudi App[14, 15] auf dem Smartphone. |
| **Rechtshinweise zu Audi connect Remote & Control (EL8)** | Bitte beachten Sie: Die Funktionen arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und sind teilweise von der Verfügbarkeit von Diensten Dritter abhängig. Die AUDI AG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Daten.<br><br>Die Erbringung der Dienste erfolgt über eine im Fahrzeug verbaute SIM-Karte. Die Kosten für Gesprächs- und Datenverbindungen sind im Preis für die Dienste enthalten. Die von Audi zur Verfügung gestellten Dienste sind nur innerhalb der Abdeckung des Mobilfunknetzes des von Audi gewählten Mobilfunkanbieters verfügbar.<br><br>In Gebieten mit unzureichendem GPS-Empfang oder außerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunkanbieters können einige Funktionen/Dienste keine Daten senden/empfangen und sind ggf. nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.<br><br>Das Paket Audi connect Remote & Control wird für bis zu 10 Jahre ab Neufahrzeugauslieferung zur Verfügung gestellt. Der gesetzliche Notruf steht ab Neufahrzeugauslieferung ohne Laufzeitbegrenzung zur Verfügung und entspricht den gesetzlichen Anforderungen des paneuropäischen Notrufsystems („eCall“). |



Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | |
|---|---|
| **Rechtshinweise zu Audi connect Remote & Control (EL8)**<br>(Fortsetzung) | Weiterer Hinweis:<br>Sofern Audi connect-Produkte und -Services auf Leistungen von Drittanbietern basieren, kann eine dauerhafte Verfügbarkeit nicht gewährleistet werden, sondern obliegt der Verantwortung der Drittanbieter.<br><br>Im Falle von behördlichen, staatlichen oder anderen gesetzlich notwendigen Änderungen oder im Falle eines Wegfalls notwendiger Telekommunikationssysteme und -dienste (z. B. wenn unser Mobilfunkanbieter Mobilfunkdienste, die in Ihrem Fahrzeugmodell verwendet werden, beendet oder einschränkt) liegen der Austausch sowie die Kosten für den Austausch von Geräten, die aufgrund einer solchen Änderung oder eines Wegfalls erforderlich sind, nicht in der Verantwortung der AUDI AG.<br><br>Weitere Störungen der Dienste können sich aus Gründen höherer Gewalt oder aufgrund technischer und sonstiger Maßnahmen ergeben, die etwa an den Anlagen der AUDI AG, der Lieferanten oder der Netzbetreiber für einen ordnungsgemäßen Ablauf erforderlich sind (z. B. Wartung, Reparatur, systembedingte Software-Updates, Erweiterungen). Die AUDI AG wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um solche Störungen unverzüglich zu beseitigen oder auf die Beseitigung hinzuwirken. |

# Audi Original Zubehör

| | | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3]<br>EUR ohne MwSt.[3] |
|---|---|---|
| **Sport und Design/Räder** | | |
| **Sling Bag** | Das sportliche Taschendesign ist auf den Stil der Elektroroller abgestimmt. Die Querträgertasche/Sling Bag ist mit einem Gurt anstelle der herkömmlichen zwei ausgestattet und passt sich der Form der Schulter an. | **38,–**<br>31,93 |
| **Rädertasche** | Das 4-teilige Set mit praktischen Tragegriffen ermöglicht das einfache und saubere Transportieren und Aufbewahren von Kompletträdern. Das Material besteht aus reißfestem Kunststoff. In den Außentaschen können die Radschrauben aufbewahrt werden. In drei Größen erhältlich | ab **33,–**<br>27,73 |
| **Schneeketten** | Schneeketten der Komfortklasse verbessern bei winterlichen Straßenverhältnissen den Vortrieb und das Bremsverhalten. | **295,–**<br>247,90 |
| **Dynamische Nabenkappen** | Ausdrucksstarker Blickfang mit faszinierender Inszenierung. Charakteristisch für die dynamischen Nabenkappen sind die sowohl im Stand wie auch während der Fahrt immer waagerecht ausbalancierten Audi Ringe in der Felgenmitte.<br>Hinweis: Die Verbaubarkeit ist abhängig vom Rad-Design. Lieferumfang: 1 Satz (4 Stück) | **130,–**<br>109,24 |
| **Ventilkappen** | 4 Ventilkappen aus Metall mit Audi Logo | **27,50**<br>23,11 |
| **Einstiegsleuchte-LED** | Für eine überzeugend sportliche Performance: Die Einstiegsleuchte-LED projiziert entweder die Audi Ringe, die Audi Ringe mit Gecko, das zweifarbige S-Logo, den Schriftzug Vorsprung oder das Logo des FC Bayern München mit Audi Ringen beim Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Untergrund. Dies sorgt nicht nur für eine gesteigerte Helligkeit beim Einsteigen, sondern auch für eine individuelle sportliche Optik. Die Einstiegsleuchte-LED stellt eine Weiterentwicklung der serienmäßigen Einstiegsleuchten dar. Lieferumfang: 2er-Set; zzgl. Einbau | **135,–**<br>113,45 |
| **Schlüsselblende mit Audi Ringen** | Die hochwertige Schlüsselblende (in vielen verschiedenen Farben) mit Audi Ringen bietet eine exklusive Individualisierung des Fahrzeugschlüssels. Die Dekorblende wird auf dem Originalschlüssel mittels einer innen angebrachten Klebefolie befestigt. Lieferumfang: zweiteilige Schlüsselblende, Montageanleitung | **40,–**<br>33,61 |



| | | |
|---|---|---|
| **Kommunikation** | | |
| **Dashcam (Universal Traffic Recorder 3.0)** | Frontkamera oder Front- und Heckkamera zur Videodokumentation während der Fahrt und während des Parkens | ab **390,–**<br>327,73 |
| **LTE-Router für Audi Dashcam (Universal Traffic Recorder 3.0)** | Der LTE-Router inklusive LTE-Antenne und Kabelsatz für den Universal Traffic Recorder 2.0 ermöglicht den Fernzugriff über mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Laptops oder Desktop-Computer auf die Bilddateien der Dashcam. Der Zugriff erfolgt über eine private Cloud (z. B. Google Cloud, Dropbox etc.), für die zusätzlich Kosten anfallen können. Die Nutzer können so die Kontrolle über das Bildmaterial behalten und es bei Bedarf dauerhaft speichern oder löschen. Bitte beachten Sie die landesspezifischen Datenschutzbedingungen.<br><br>Lieferumfang: 1 LTE-Router, 1 LTE-Antenne, 1 Kabelsatz | **285,–**<br>239,50 |

Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3]<br>EUR ohne MwSt.[3] |
|---|---|---|
| **Transport** | | |
| **Gepäckraumtasche** | Die praktische, flexible Aufbewahrungstasche für Gegenstände im Gepäckraum: Die Gepäckraumtasche dient der sauberen und sicheren Aufbewahrung unterschiedlicher Gegenstände im Kofferraum. | **37,–**<br>31,09 |
| **Grundträger** | zur Montage diverser Dachaufbauten; maximal zulässiges Gesamtgewicht von Träger, Aufbauteilen und Beladung siehe Bordbuch | ab **350,–**<br>294,12 |
| **Universalhalterung Dachaufbauten** | Die Universalhalterungen lassen sich einfach und schnell auf dem Audi Original Grundträger stehend oder liegend montieren. Durch die Befestigung des Transportguts mit den mitgelieferten Spanngurten bieten sie beispielsweise Kajaks, SUPs (Stand-Up-Paddle) bzw. sonstigen, gemäß den Vorgaben in der Bedienungsanleitung geeigneten Gegenständen einen guten Halt. Gummiauflagen tragen zum Schutz vor Kratzern beim Beladen und Transportieren bei.<br><br>Eigengewicht: 4 kg<br>maximale Zuladung: 50 kg<br>Lieferumfang: 2 Paar Universalhalter Dachaufbauten, 3 Spannbänder, 1 Drehmomentschlüssel | **365,–**<br>306,72 |
| **Dachträgertasche, universell** | Dachträgertasche aus strapazierfähigem Material zum Transport und zur Aufbewahrung von Grund- und Relingträgern; mit kleiner Seitentasche für die Bedienungsanleitung und den Drehmomentschlüssel; mit Tragegriff und Schlaufe zum Aufhängen an einem Haken z. B. in der Garage | **41,–**<br>34,45 |
| **Ski- und Gepäckboxen** | neues Audi Design mit verbesserter Aerodynamik dank flacher, sportlicher Optik; brillantschwarz mit Aufkleber Audi Ringe in Florettsilber; hochwertiger Look mit sichtbaren Verbindungselementen; abschließbar und beidseitig zu öffnen mit zentraler Mehrpunktverriegelung für bequemes Be- und Entladen; einfache und schnelle Montage durch Powerclick; System mit getrennter Schließ- und Öffnungsfunktion und Anzeige des Status offen oder geschlossen; Schnellbefestigungssystem inkl. Drehmomentbegrenzung; maximal zulässige Beladung 75 kg; citycrashgetestet | |
| | ▸ 250 l; max. Skilänge: 175 cm; max. Anzahl Skier: 3–5 Paar; max. Anzahl Snowboards: 3–4 | **585,–**<br>491,60 |
| | ▸ 310 l; max. Skilänge: 155 cm; max. Anzahl Skier: 3–6 Paar; max. Anzahl Snowboards: 3–4 | **645,–**<br>542,02 |
| | ▸ 430 l; max. Skilänge: 200 cm; max. Anzahl Skier: 5–7 Paar; max. Anzahl Snowboards: 3–5 | **855,–**<br>718,49 |
| | ▸ 510 l; max. Skilänge: 210 cm; max. Anzahl Skier: 5–7 Paar; max. Anzahl Snowboards: 3–5 | **1.090,–**<br>915,97 |
| | Unterstreichen Sie das progressiv-sportliche Design der Ski- und Gepäckbox mit Dekorfolien (in verschiedenen Farben erhältlich). | ab **110,–**<br>92,44 |
| **Reisetasche für Dach- und Heckbox** | Die Reisetasche, Größe S für Dach- und Heckbox verfügt über ein Fassungsvermögen von 43 l und ist optimal auf die Audi Dachboxen abgestimmt. Der wasserdichte Boden mit 5 cm hoher Umrandung sorgt für besseren Schutz des Transportguts. In Kombination mit der Reisetasche, Größe M und/oder der Reisetasche, Größe L können die Audi Dachboxen optimal ausgenutzt werden. | ab **55,–**<br>46,22 |

# Audi Original Zubehör

| | | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] |
|---|---|---|
| **Outdoor-Reisetasche** | Die robuste, wasserabweisende Outdoor-Reisetasche mit Audi Branding kann zum Transport auf dem Audi Dachkorb genutzt werden. Dank dem Rollverschluss mit Reißverschluss lässt sie sich flexibel befüllen und ist damit zum Beispiel für Outdoor-Aktivitäten geeignet. | **200,–** 168,07 |
| **Outdoor-Rucksack** | Durch seine Größe eignet sich der robuste, wasserabweisende Outdoor-Rucksack beispielsweise für Tagestouren. Die gepolsterte Rückseite und die gepolsterten, längenverstellbaren Schultergurte bieten bequemen Tragekomfort. Zusätzlich befindet sich auf der Rückseite oben ein Tragegriff. Der flexible Rolltop-Verschluss und das wasserabweisende Material mit TPU-Beschichtung tragen dazu bei, den Inhalt der Tasche vor Nässe und grober Verschmutzung zu schützen. Im Inneren des Outdoor-Rucksacks befindet sich außerdem ein Notebook-Fach. Farbe: Schwarz/Grau | **160,–** 134,45 |
| **Ski- und Snowboardhalter** | zur Montage auf dem Grundträger; für maximal 4 Paar Ski/2 Snowboards; auch für 6 Paar Ski/4 Snowboards und ausziehbar erhältlich | ab **230,–** 193,28 |
| **Fahrradhalter** | zur Montage auf dem Grundträger; maximal zulässige Traglast von 20 kg ist zu beachten; für 1 Fahrrad | **190,–** 159,66 |
| **Fahrradträger für die Anhängevorrichtung, klappbar** | Abschließbarer Träger für bis zu 2 Fahrräder; maximale Traglast 60 kg. Das Öffnen des Kofferraums ist mit dem wegklappbaren Fahrradträger möglich. Erweiterungssatz für 3. Fahrrad gegen Aufpreis erhältlich | **675,–** 567,23 |
| **Fahrradträger für die Anhängevorrichtung, klapp- und faltbar** | Abschließbarer Träger in Schwarz für bis zu 2 Fahrräder oder E-Bikes, maximale Traglast 60 kg. Das Öffnen des Kofferraums ist mit dem wegklappbaren Fahrradheckträger möglich. Dank der Faltbarkeit ist der Träger einfach zu verstauen (inkl. Transporttasche). Auffahrschiene gegen Aufpreis erhältlich | **805,–** 676,47 |

## Familie

| | | |
|---|---|---|
| **Audi Juniorsitz i-Size** Schwarz | Der Audi Juniorsitz i-Size ist laut UN ECE R 129/03 für Kinder mit einer Größe von 100 bis 150 cm geeignet. Empfohlen ab 3,5 bis ca. 12 Jahre. Die Sitzfläche und die Lehne können getrennt werden. Die Sitzfläche kann für Kinder ab 138 cm Körpergröße auch ohne Lehne verwendet werden. UN ECE R 129/03 schreibt vor, dass für Kinder zwischen 100 und 138 cm Körpergröße der komplette Kindersitz mit Sitz und Lehne verwendet werden muss. Die Befestigung muss durch den 3-Punkt-Gurt des Fahrzeugs und mit den fahrzeugspezifisch und teilweise optional gegen Aufpreis erhältlichen Verankerungspunkten nach UN ECE R 129/03 i-Size-Befestigungsstandard erfolgen.<br><br>Die AUDI AG empfiehlt die Verwendung mit Rückenlehne, da das Kind so optimal geschützt ist. Die Sitzerhöhung ohne Rückenlehne sollte nur im Ausnahmefall verwendet werden, wenn die Kopfstütze des Kindersitzes nicht maximal ausgefahren werden kann. Dieser Kindersitz darf als Sitzerhöhung ohne Rückenlehne verwendet werden, sofern das Kind eine Körpergröße zwischen 138 und 150 cm aufweist. | **339,–** 284,87 |
| **Kindersitzunterlage** | Die Audi Kindersitzunterlage ist auf das Design der Audi Kindersitze sowie auf das Interieur des Fahrzeugs abgestimmt. Die Fahrzeugsitze werden damit besser vor Verschmutzung geschützt. Eventuelle Abdrücke durch Kindersitze werden reduziert, auch bei rückwärtsgerichtetem Transport der Kinder. Die Verwendung der Kindersitzunterlage wird ausdrücklich nur dann empfohlen, wenn die Babyschale oder die Kindersitze über die ISOFIX-Anbindung mit dem Fahrzeug verbunden werden. | **39,–** 32,77 |



Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

| | | **EUR inkl. 19 % MwSt.[3]**<br>EUR ohne MwSt.[3] |
|---|---|---|
| **Rückenlehnenschutz** | Praktischer Schutz reduziert Verschmutzung der Rückenlehne und bietet zusätzlichen Stauraum. Der Audi Rückenlehnenschutz ist auf das Design der Kindersitzunterlage, der Audi Kindersitze sowie auf das Interieur des Fahrzeugs abgestimmt. Der Schutz der Rückseite der Vordersitze vor Verschmutzung wird mit diesem Rückenlehnen-schoner erhöht. | **28,–**<br>23,53 |

## Komfort und Schutz

| | | |
|---|---|---|
| **Marderabwehr** | Durch Marderbisse können kostspielige Beschädigungen an Fahrzeugkomponenten verursacht und dadurch wichtige Funktionen außer Betrieb gesetzt werden.<br>Der Einbausatz für ein Marderabwehrsystem ist ein komplett batteriebetriebenes Abwehrgerät. | |
| | ▸ mit Ultraschall | **100,–**<br>84,03 |
| | ▸ mit Hochspannung und Ultraschall | **260,–**<br>218,49 |
| **Allwetterfußmatten** | für vorne und hinten, je 2er-Satz | |
| | ▸ vorn | **70,–**<br>58,82 |
| | ▸ hinten | **55,–**<br>46,22 |
| **Ablagen in der Mittelkonsole** | Die Ablagen in der Mittelkonsole vorn werden durch ein regalähnliches, schwarzes Kunstoffbauteil in unterschiedlich große Fächer aufgeteilt. Das mittlere große Fach ist von seinen Dimensionen her sehr gut für die Ablage von Brillen und Etuis geeignet. | **35,–**<br>29,41 |
| **Gepäckraumschale** | wasserdicht und säurebeständig, Farbe: Anthrazit | **95,–**<br>79,83 |
| **Faltkorb** | Abmessungen:<br>▸ Länge: 395 mm<br>▸ Breite: 250 mm<br>▸ Höhe: 380 mm (im gefalteten Zustand ca. 50 mm, je nach Art der Faltung)<br>Farbe: Schwarz | **36,–**<br>30,25 |

# Audi Original Zubehör

| | | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3]<br>EUR ohne MwSt.[3] |
|---|---|---|
| **Kühlbox**<br>thermoelektrisch, 14 l | Die thermoelektrische Kühlbox für gekühlte Getränke oder Lebensmittel auf langen Autofahrten. Die Box fasst bis 14 Liter. Die Stromversorgung erfolgt durch den 12-Volt-Anschluss im Fahrzeug. Die Audi Original-Kühlbox überzeugt durch das spezifische Design mit gestickten Audi-Ringen auf der Vorderseite.<br>Technische Angaben<br>nutzbarer Inhalt: 14 Liter<br>Stromanschluss: 12 Volt<br>Farbe: Schwarz<br>Lieferumfang:<br>Kühlbox, Ladekabel für 12-Volt-Buchse, Tragegurt, Bedienungsanleitung | **210,–**<br>176,47 |
| **Kofferraumbox (faltbar) mit Audi Ringen** | aus textilem Material als Transportbox oder Unterlage im Kofferraum | **38,–**<br>31,93 |
| **Fahrzeugabdeckung mit Audi Ringen** | Der passgenaue Schutz im faszinierenden Design. Zum Schutz vor Staub und Schmutz bietet die Fahrzeugabdeckung eine wirkungsvolle Lösung. Die aus atmungsaktivem und antistatischem Polyester gefertigte Abdeckplane ist robust und strapazierfähig. Die Form ist passgenau zugeschnitten. | **263,–**<br>221,01 |
| **Ladekantenschutzfolie** | Der passgenaue Ladekantenschutz aus transparenter Folie verbessert den Schutz des Stoßfängers vor Beschädigungen beim Be- und Entladen des Gepäckraums. | **55,–**<br>46,22 |
| **Fondschutzdecke schwarz im Audi Design** | Die schwarze Fondschutzdecke im Audi Design vermindert deutlich das Verschmutzungsrisiko der Fondsitze sowie auch der Seitenwände und der hinteren Türen. Dadurch können mit einem Hundeschutzgurt befestigte Hunde bequem und sauber transportiert werden. Durch Reißverschlüsse halbseitig teil- und verkleinerbar, um z. B. kleinere Hunde zu transportieren. Das Material mit strapazierfähiger Oberfläche ist wasserabweisend und per Hand waschbar. Farbe: Schwarz | **140,–**<br>117,65 |
| **Hundeschutzgurt**<br>(in drei Größen erhältlich) | Der Hundeschutzgurt in Größe S eignet sich besonders für den Transport kleinerer Hunde wie zum Beispiel Dackel oder Malteser. Der Gurt wird einfach und schnell auf der Rücksitzbank angebracht und entspricht den gesetzlichen Vorschriften gemäß DIN-75410-2 und ECE R-17. Farbe: Schwarz | ab **67,–**<br>56,30 |
| **Ladekantenschutzmatte** | schützt den Stoßfänger vor Beschädigungen beim Be- und Entladen; auch für Hunde als Rutschschutz beim Einsteigen; einfache Befestigung an den Ladehaken des Kofferraums | **51,–**<br>42,86 |
| **Garagenteppich**<br>mit Audi Ringen | Der hochwertige Garagenteppich mit Audi Ringen als stilvoller Bodenbelag für Garage, Werkstatt oder viele andere Orte. Der Veloursteppich in Schwarz verfügt über eine rutschhemmende Gummiunterseite. Ergänzt wird der hochwertige Eindruck durch die umlaufende Nubukeinfassung in Schwarz.<br>▸ Größe: 67 x 140 cm<br>▸ Farbe: Schwarz<br>▸ Lieferumfang: 1 Garagenteppich | **120,–**<br>100,84 |
| **Garagenteppich**<br>Design e-tron | Der hochwertige Garagenteppich im Audi Design e-tron als stilvoller Bodenbelag für Garage, Werkstatt oder viele andere Orte. Der Veloursteppich in Schwarz verfügt über eine rutschhemmende Gummiunterseite. Ergänzt wird der hochwertige Eindruck durch die umlaufende Nubukeinfassung in Schwarz.<br>▸ Größe: 67 x 140 cm<br>▸ Farbe: Schwarz<br>▸ Lieferumfang: 1 Garagenteppich | **120,–**<br>100,84 |
| **Winterpflegemittel-Set** | beinhaltet 500 ml Antifrost bis –70 °C, 500 ml Enteiser, 50 ml Glaspolish und einen Eiskratzer mit dreifach drehbarer Schaberklinge aus Polycarbonat | **27,40**<br>23,03 |

| | | EUR inkl. 19 % MwSt.[3]<br>EUR ohne MwSt.[3] |
|---|---|---|
| **Audi Pflegemitteltasche** | beinhaltet 300 ml Aktivschaumreiniger, 500 ml Insekten-Entferner, 500 ml Antifrost, 250 ml Kunststoff-Tiefenpflege, 250 ml Polymer-Wachs-Polish, 250 ml Wachs-Shampoo, 50 ml Glaspolitur, ein Mikrofasertuch und zwei Schwämme | **84,90**<br>71,34 |
| **Notfall-Set, mit Scheibenbrecher und Gurtschneider** | Notfall-Set mit Gurtschneider und Scheibenhammer | **19,–**<br>15,97 |
| **Warnweste für Erwachsene** | Hochsichtbare Warnschutzkleidung. Entspricht den Anforderungen der Richtlinie 89/686 EEC und EN 471:2003 + A1:2007. Das Mitführen in Dienstfahrzeugen ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Aber auch in Privatfahrzeugen ist dies sinnvoll, da die eigene Sicherheit bei Pannen erhöht wird. | **7,50**<br>6,30 |

## E-Mobilität

| | | |
|---|---|---|
| **Gefrierschutz-Abdeckung Ladeanschluss** | Praktischer Helfer im Winter: Die Gefrierschutz-Abdeckung Ladeanschluss ist passend für Typ-2-Ladestecker. Sie kann bei korrektem Sitz dabei helfen, das Eindringen von Niederschlag und das Festfrieren des Ladesteckers zu vermeiden. | **30,–**<br>25,21 |
| **Aufbewahrungstasche für e-tron Ladekabel** | Die Aufbewahrungstasche dient der sauberen und sicheren Aufbewahrung der Ladekabel. Sie ist für den vorderen und hinteren Kofferraum geeignet. In der Tasche befinden sich 2 Netztaschen an der Deckelinnenseite, die Handschuhe und ein Reinigungstuch enthalten. | **60,–**<br>50,42 |
| **Entladeadapter mit Haushaltssteckdose für Hochvoltbatterie, Vehicle-to-Load** | Entladeadapter für Hochvoltbatterie für Haushaltssteckdose, Vehicle-to-Load EU-Multi-Steckdose<br>ansprechendes Design durch Design by Volkswagen Group; sichere Funktion z. B. erhöhter Berührschutz und Steckererkennung durch das Fahrzeug; thermische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung; stabile und hochwertige Ausführung; Multifunktion für verschiedene europäische Steckertypen (Typ F/C/L) 220-240V 10/16A; LED-Anzeige für Funktion auf der Geräteoberseite; Abdeckkappe und Verschlussklappe verhindern beim Nichtverwendung das Eindringen von evtl. Schmutz und Feuchtigkeit; Schutzklasse IP44D; gepolsterte Transportbox mit Karabinerharken zum sicheren und geschützten Transport; entwickelt in Deutschland durch die Volkswagen Zubehör; hergestellt und produziert in Deutschland | **215,–**<br>180,67 |
| **Entladeadapter mit Camping-Steckdose CEE 230 V für Hochvoltbatterie, Vehicle-to-Load** | Entladeadapter für Hochvoltbatterie für Camping-Steckdose CEE 230 V, Vehicle-to-Load<br>ansprechendes Design durch Design by Volkswagen Group; sichere Funktion z.B. erhöhter Berührschutz und Steckererkennung durch das Fahrzeug; thermische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung; stabile und hochwertige Ausführung; CEE 1P/16A 230V (Campingstecker), LED-Anzeige für Funktion auf der Geräteoberseite, Abdeckkappe und Verschlussklappe verhindern beim Nichtverwendung das Eindringen von evtl. Schmutz und Feuchtigkeit, Schutzklasse IP44D; gepolsterte Transportbox mit Karabinerharken zum sicheren und geschützten Transport; entwickelt in Deutschland durch die Volkswagen Zubehör; hergestellt und produziert in Deutschland | **235,–**<br>197,48 |



**Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich um einen Auszug aus dem Audi Original Zubehör Angebot. Den detaillierten Umfang entnehmen Sie bitte dem Online-Shop unter https://audi-shop.com/de/de.**
**Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. evtl. Montagekosten und sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Über die jeweiligen Komplettpreise informiert Sie Ihr Audi Partner.**

Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Audi Neuwagenabholung

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19 % MwSt.[3] EUR ohne MwSt.[3] | A2 e-tron 125 kW | A2 e-tron 140 kW | A2 e-tron 170 kW | A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Audi Erlebnis Abholung** | Die Marke Audi hautnah erleben: Machen Sie Ihren Tag der Abholung zu einem ganz besonderen Erlebnis. Eine Werksabholung an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm schafft faszinierende und unvergessliche Momente. Die Erlebnis Abholung in Ingolstadt und Neckarsulm bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm und im Wesentlichen folgende Leistungen:<br>▸ individuelle Fahrzeugübergabe und -erklärung durch Ihren Audi Expert<br>▸ Erlebnisführung durch die Produktion (Gruppenführung)<br>▸ je nach Antriebskonzept volle Batterieladung/Vollbetankung<br>▸ Besichtigung der Traditionsausstellung (Neckarsulm)/Besuch im museum mobile (Ingolstadt)<br><br>Wir freuen uns darüber hinaus, Sie in das Restaurant Nuvolari (Neckarsulm) bzw. Audi Marktrestaurant (Ingolstadt) einladen zu dürfen.<br><br>Nur in Verbindung mit der Audi Erlebnis Abholung und nur für den Standort Ingolstadt bestellbar: | | **975,–**<br>819,33 | ● | ● | ● | ● |
| | ▸ **Werkerlebnis „exklusiv“ (Ingolstadt)**<br>In Einzelführungen von insgesamt ca. 2 Stunden erhalten Sie und Ihre Begleitpersonen eine individuelle Besichtigung exklusiver Werkbereiche, die wir im Vorkontakt mit Ihnen abstimmen. Die Fahrzeugübergabe findet exklusiv in privater Atmosphäre statt. Darüber hinaus laden wir Sie und Ihre Begleitpersonen ins Fine Dining Restaurant AVUS ein. Im Fokus dabei: die Marke Audi ganz persönlich erleben. | | **355,–**<br>298,32 | ● | ● | ● | ● |
| | ▸ **Audi driving experience (Ingolstadt)**<br>Erleben Sie die Performance unserer Modelle bei einem für Sie individuell gestalteten Fahrerlebnis im Audi driving experience Center in Neuburg (ca. 20 Fahrminuten von Ingolstadt). Im Rahmen des 2-stündigen Programms fahren Sie den Audi S6 e-tron auf der bewässerten Dynamikfläche und erhalten Fahrtipps von einem professionellen Instruktor. Auf dem Handlingparcours sitzen Sie am Steuer eines Audi RS e-tron GT performance und wir zeigen Ihnen, wie Sie souverän und kontrolliert auf der Ideallinie unterwegs sein können. In einem anspruchsvollen Offroadparcours erleben Sie als Mitfahrer, wie Sie mit dem Audi Q5 e-hybrid auch in schwierigem Terrain gekonnt vorankommen. So wird Ihre Audi driving experience zu einem unvergesslichen Erlebnis.<br>Hinweis: Audi driving experience (Neuburg a. d. Donau) – buchbar für den Zeitraum April bis Oktober. Dieses Angebot gilt für eine fahrende Person. Begleitpersonen begrüßen wir währenddessen gerne in der Lounge des Audi driving experience Center Neuburg. | | **355,–**<br>298,32 | ● | ● | ● | ● |
| | Hinweis: vorbehaltlich verfügbarer Kapazitäten an den Werksstandorten | | | | | | |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Audi Anschlussgarantie & Versicherung

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Audi Anschlussgarantie** | Die Audi Anschlussgarantie bietet gegen eine Vielzahl von Schadensfällen eine nachhaltige Risikoabsicherung und Kostenkontrolle über die ersten 2 Jahre der Herstellergarantie hinaus. Sie ist direkt und ausschließlich beim Neuwagenkauf bestellbar. Es sind verschiedene Laufzeit-/Gesamtlaufleistungskombinationen wählbar. Dazu erhalten Sie nähere Informationen bei Ihrem Audi Partner. | | | | | | |
| | ▶ **Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 30.000 km** | EA1 | **200,–**<br>168,07 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 60.000 km** | EA2 | **250,–**<br>210,08 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 90.000 km** | EA3 | **350,–**<br>294,12 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 120.000 km** | EB4 | **450,–**<br>378,15 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km** | EB3 | **700,–**<br>588,24 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 2 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 40.000 km** | EA4 | **350,–**<br>294,12 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 2 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 80.000 km** | EA5 | **500,–**<br>420,17 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 2 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 120.000 km** | EA6 | **600,–**<br>504,20 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 3 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 50.000 km** | EA7 | **550,–**<br>462,18 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 3 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 100.000 km** | EA8 | **800,–**<br>672,27 | ● | ● | ● | ● |
| | ▶ **Anschlussgarantie 3 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km** | EA9 | **1.300,–**<br>1.092,44 | ● | ● | ● | ● |

# Audi Anschlussgarantie & Versicherung

| | | Bestellschlüssel | **EUR inkl. 19 % MwSt.**[3] EUR ohne MwSt.[3] | **A2 e-tron 125 kW** | **A2 e-tron 140 kW** | **A2 e-tron 170 kW** | **A2 e-tron 240 kW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Persönliche Beratung zur Audi AutoVersicherung durch Ihren Audi Partner** | **Die Audi AutoVersicherung**[79]<br>Lassen Sie sich bei Ihrem Audi Partner zur Audi AutoVersicherung[79] persönlich beraten. Bei Auswahl der Option „Persönliche Beratung zur Audi AutoVersicherung durch Ihren Audi Partner“ erhalten Sie Ihr individuelles Kfz-Versicherungsangebot.<br><br>Mit der Audi AutoVersicherung[79] fahren Sie auf der sicheren Seite. Wählen Sie genau die Leistungsbausteine, die zu Ihren Bedürfnissen passen. Ihr Audi Partner unterstützt Sie im Schadenfall und ist Ihr zentraler Ansprechpartner. Das alles erledigt er für Sie und sorgt für eine fachgerechte Kfz-Reparatur. So sind Sie und Ihr Audi stets in guten Händen.<br><br>Die wesentlichen Merkmale:<br>▸ individueller Versicherungsschutz nach Ihrem persönlichen Bedarf<br>▸ Reparatur in der Fachwerkstatt mit Originalteilen des Herstellers oder qualitativ gleichwertigen Ersatzteilen<br>▸ kompetente Beratung und Unterstützung bei der Schadenabwicklung durch persönlichen Ansprechpartner im Autohaus<br>▸ Komfort-Tarif mit hohem Leistungsumfang, z. B. Mallorca Police und Zusammenstoß mit allen Tieren<br>▸ spezielle Leistungen für Elektro-/Hybridfahrzeuge, wie die Allgefahrendeckung für Ihren Akku<br>▸ jetzt bis zu 30 % Nachlass auf den Kfz-Haftpflichtbeitrag für Fahrerassistenzsysteme erhalten[80] | YMJ | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |
| **Persönliche Beratung zu Audi Wartungspaketen durch Ihren Audi Partner** | Lassen Sie sich bei Ihrem Audi Partner zu Audi Wartungsprodukten der Audi Leasing persönlich beraten. Bei Auswahl der Option „Persönliche Beratung zu Audi Wartungsprodukten durch Ihren Audi Partner“ erhalten Sie Ihr individuelles Angebot durch Ihren Händler.<br><br>Mit einem Wartungsvertrag der Audi Leasing ganz entspannt in die Werkstatt: Wartung & Inspektion[81] deckt Ihre Inspektionskosten ab und WartungPlus[82] hält Ihr Fahrzeug in Form – und das alles zum monatlichen Festpreis.<br><br>Die wesentlichen Merkmale:<br>Mit Wartung & Inspektion[81] zahlen Sie eine konstante monatliche Rate und erhalten dafür die grundlegenden Wartungs- und Inspektionsarbeiten an Ihrem Audi – wenn sie benötigt werden. Dazu gehören die Inspektionen laut Herstellervorgabe ebenso wie Öl-/Bremsflüssigkeitswechsel, Zündkerzen- und Luftfilterwechsel und mehr. Darüber hinaus steht Ihnen pro Wartung oder Inspektion ein Tag Ersatzmobilität[83] zu.<br><br>Mit dem Wartungsvertrag WartungPlus[82] sind alle Dienstleistungen von Wartung & Inspektion[81] sowie zahlreiche weitere Wartungsarbeiten und Verschleißteile – bei sachgemäßem Gebrauch – inklusive. Dazu zählen beispielsweise Bremsbeläge und Bremsscheiben, Kupplung, Keilriemen und Zahnriemen. Auch die Arbeitskosten für den Austausch sind mit abgedeckt. Und zusätzlich zur Ersatzmobilität[84] für geplante Werkstattaufenthalte sorgen wir bei einer Panne ohne Zusatzkosten für Bergung und Abschleppen bis zur nächstgelegenen Vertragswerkstatt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.audi.de oder bei Ihrem Audi Partner. | YMK | ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | ● |



● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung ◐ = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig – = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Klassifizierung von Reifenparametern

**In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräuschs zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A2 e-tron.**

## Erläuterungen

**Kraftstoffeffizienz**
Die Kraftstoffeffizienzklasse der Reifen variiert in Abhängigkeit vom Rollwiderstand zwischen den folgenden Abstufungen:
- A sind die effizientesten Reifen und sparen Kraftstoff.
- E sind die am wenigsten effizienten Reifen und verbrauchen am meisten Kraftstoff.

**Nasshaftung**
Die Nasshaftungsklasse informiert über die Bremseigenschaften bei nassen Witterungsbedingungen und reicht von:
- A (größte Sicherheit) bis
- E (geringste Sicherheit)

**Rollgeräusch**
Das Rollgeräusch der Reifen bzw. der Außengeräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen und anstelle von XY mit einer Zahl angegeben. Zusätzlich wird das Rollgeräusch dreistufig in A, B und C eingeteilt.

**Schneegriffigkeit**
Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen geeignet.

**Eisgriffigkeit**
Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt.
Eisreifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt und sollten nur bei sehr schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. niedrigen Temperaturen) zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Eisreifen bei weniger schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. Nässe oder wärmeren Temperaturen) kann, insbesondere im Hinblick auf Nasshaftung, Handhabung und Verschleiß, zu einer suboptimalen Leistung führen.

Weitere Hinweise:
Der Kraftstoffverbrauch kann durch umweltschonende Fahrweise erheblich reduziert werden. Zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und der Nasshaftung ist der Reifendruck regelmäßig zu prüfen. Die Anhaltewege müssen immer beachtet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html

| | Reifengröße | Kraftstoff-effizienz-klasse | Nass-haftungs-klasse | Klasse des externen Rollgeräuschs in dB | | Schnee-griffigkeit | Eis-griffigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sommerreifen** | 225/50 R 18 | A | B–A | 69 | B | nein | nein |
| | 235/45 R 19 | B–A | B–A | 71–68 | B–A | nein | nein |
| | 235/40 R 20 | B | A | 71–69 | B–A | nein | nein |
| **Winterreifen** | 225/50 R 18 | C | B | 71–69 | B–A | ja | nein |
| | 235/45 R 19 | C | B | 70–69 | B–A | ja | nein |
| | 235/40 R 20 | C | C | 71 | B | ja | nein |

Hinweise:
Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

Nähere Details zu den Reifenparametern erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

# Technische Daten

| Modell | | Audi A2 e-tron 125 kW | Audi A2 e-tron 140 kW | Audi A2 e-tron 170 kW | Audi A2 e-tron 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung/ Drehmoment** | elektrisches Drehmoment in Nm | 350 | 350 | 350 | 545 |
| | Batteriekapazität in kWh | 52/50 (brutto/netto) | 61/58 (brutto/netto) | 84/79 (brutto/netto) | 84/79 (brutto/netto) |
| | elektrische Leistung[1] in kW | 125 | 140 | 170 | 240 |
| **Kraftübertragung** | Antriebsart | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| **Gewicht/Volumen** | Leergewicht[85] in kg | 1.915 | 1.915 | 1.985 | 2.005 |
| | zul. Gesamtgewicht in kg | 2.400 | 2.400 | 2.460 | 2.475 |
| | zul. Dachlast/Stützlast in kg | 75/75 | 75/75 | 75/75 | 75/75 |
| | zul. Anhängelast in kg ungebremst/ gebremst (bei 12 % bzw. 8 % Steigung) | 750/ 1.600/1.600 | 750/ 1.600/1.600 | 750/ 1.600/1.600 | 750/ 1.600/1.600 |
| | Gepäckraumvolumen ca. in l (Frontkofferraum) | 396 (optional: 13) | 396 (optional: 13) | 396 (13) | 396 (13) |
| **Fahrleistung** | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 | 160 | 160 | 200 |
| | Beschleunigung 0–100 km/h in s | 8,8 | 7,9 | 7,0 | 5,7 |
| **Verbrauch[2]** | Energieträger | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| | Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 15,7–13,7 | 15,6–12,8 | 15,7–13,9 | 15,1–14,2 |
| **$CO_2$-Emissionen[2]** | kombiniert in g/km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **$CO_2$-Klasse** | | A | A | A | A |
| **elektr. Reichweite[2]** | in km | 376–423 | 445–515 | 580–646 | 593–630 |
| **Laden** | min. AC-Ladedauer (0 %–100 %) in h bei max. AC-Ladeleistung in kW | 5,5 11 | 6,5 11 | 8,5 11 | 8,5 11 |
| | min. DC-Ladedauer (10 %–80 %) in min bei max. DC-Ladeleistung in kW[86] | 24 100 | 26 105 | 29 183 | 29 183 |



Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 97.

# Erläuterungen

[1] Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z. B. Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalischer Alterung der Hochvoltbatterie. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung führen. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird im Powermeter des Fahrzeugs angezeigt.

[2] Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch, $CO_2$-Emissionen und elektrischer Reichweite wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (WLTP) gemäß Verordnung (EG) 715/2007 ermittelt. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die $CO_2$-Emissionen, die elektrische Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zu WLTP finden Sie unter www.audi.de/wltp.

[3] Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.

[4] Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen beim Fahren. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben beim Fahrer.

[5] Safelock wird nur über eine länderspezifische Codierung durch die Diebstahlwarnanlage aktiviert. Safelock allein ist keine Sonderausstattung und nicht separat wählbar.

[6] Die Verfügbarkeit des digitalen Schlüssels ist länderabhängig. Der digitale Schlüssel basiert auf Services und Leistungen von Drittanbietern. Eine dauerhafte Verfügbarkeit kann nicht gewährleistet werden, sondern obliegt der Verantwortung der Drittanbieter. Es gelten die allgemeinen Bestell- und Nutzungsbedingungen für Audi connect-Produkte und Services.

[7] Funktionsinhalte können je nach Länderverfügbarkeit und Fahrzeugkonfiguration abweichen.

[8] Der Fahrer muss den Parkvorgang durch einen permanenten Druck auf eine Smartphone-Schaltfläche aktiv steuern und dabei den gesamten Parkvorgang vollumfänglich überwachen.

[9] Bei einer Nutzung dieses Textes zur Kundenkommunikation in Online- und/oder Printmedien müssen für das genannte Derivat oder die genannten Motorisierungen entsprechend der europäischen und nationalen sowie weiterer einschlägiger Gesetzgebung technische Daten angegeben werden. In der EU und in Deutschland gehören hierzu zum Beispiel elektrische Reichweite in km, Energieverbrauch in kWh/100 km kombiniert, $CO_2$-Emissionen in g/km kombiniert sowie zum Beispiel in Deutschland auch die Effizienzklasse.

[10] Ein Angebot der Audi Sport GmbH.

[11] Bei einer Nutzung dieses Textes zur Kundenkommunikation in Online- und/oder Printmedien müssen für die genannten Räder/Reifen entsprechend der europäischen und nationalen sowie weiterer einschlägiger Gesetzgebung Reifenparameter angegeben werden. In der EU und in Deutschland gehören hierzu zum Beispiel Reifenlabel, Effizienzklasse, Nasshaftungsklasse und Klasse des externen Rollgeräusches sowie das entsprechende grafische Symbol.

[12] Glanzgedrehte, glanzgefräste, polierte oder teilpolierte Leichtmetallräder dürfen nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen eingesetzt werden. Die Felgenoberfläche besitzt herstellungsbedingt keinen ausreichenden Korrosionsschutz und kann durch Streusalz oder Ähnliches dauerhaft beschädigt werden.

[13] Einschränkungen: Die Audi Neuwagen-Reifengarantie gilt nicht für Taxi-Unternehmen (Ausnahme: Chauffeurlimousinen), Euromobil-Fahrzeuge, Autovermieter und Fahrzeuge, die auf die AUDI AG zugelassen sind.

[14] Abhängig von länderspezifischer Verfügbarkeit.

[15] Die aktuelle Kompatibilität des iOS-/Android-Betriebssystems finden Sie in der Beschreibung der myAudi App im jeweiligen App Store. Vorherige Registrierung unter www.my.audi.com erforderlich.

[16] Nur in Verbindung mit Komfortöffnung Gepäckraumklappe.

[17] Bei der genannten Ausstattung handelt es sich um eine Sonderausstattung gegen Aufpreis.

[18] Informationen über kompatible Smartphones und Smartwatches erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

[19] Verifikation Ihres myAudi Accounts beim Audi Partner oder über den Support notwendig. Auf dem Smartphone muss zuvor die kostenlose myAudi App installiert werden.

[20] Zur Nutzung von Vehicle-to-Load muss der Batteriezustand der Hochvoltbatterie mindestens 20 % betragen.

[21] Nur in Verbindung mit Gepäckraumpaket. Die Nutzung ist nicht während des AC-Ladevorgangs möglich.

[22] Bei 170 kW und 240 kW bereits serienmäßig enthalten.

[23] Bei einer Nutzung der äußeren Ladedose ist ein Vehicle-to-Load-Adapter mit Haushaltssteckdose oder Campingsteckdose notwendig. Die Umfänge von Audi Original Zubehör sind ein optionales Angebot der AUDI AG gegen Aufpreis.

[24] Die Nutzung des Adapters ist ausschließlich im Stand möglich und nicht während des AC- oder DC-Ladevorgangs.

[25] Empfang ist abhängig von digitaler Netzverfügbarkeit.

[26] Inhalt und Umfang der Zusatzinformationen sind abhängig von Bereitstellung durch den jeweiligen Radiosender.

[27] Nähere Informationen zu Functions on Demand erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner. Nach Auslieferung des Fahrzeugs können weitere Functions on Demand-Funktionen bei Bedarf über den myAudi Shop gebucht werden. Dazu besuchen Sie einfach den Online-Shop, den Sie über myAudi erreichen. Dort kann auch die passende Laufzeit gewählt werden.

[28] Die Nutzung des Head-up-Displays ist mit polarisierenden Sonnenbrillengläsern eingeschränkt.

[29] Rechtshinweise zu Audi connect Navigation & Infotainment (IT3) finden Sie ab Seite 81.

[30] Das Erlebnis setzt zum Teil gegen Aufpreis erhältliche Sonderausstattungen voraus. Für einige Teilfunktionen (z. B. Anzeige von Cover Arts und Lyrics im Musik-Szenario) wird eine aktive Datenverbindung benötigt.

[31] Die Sprachenverfügbarkeit ist länderabhängig. Über die Länder- und Sprachenverfügbarkeiten informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.

[32] Der verfügbare Funktionsumfang kann zwischen den verschiedenen Ländern variieren.

[33] Google und das Google-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc.

[34] Ist in ausgewählten Städten und für ausgewählte Straßenzüge verfügbar.

[35] Über die länderspezifische Städteanbindung des Dienstes informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner. In den angebundenen Städten steht der Dienst an ausgewählten Ampeln zur Verfügung.

[36] Apple CarPlay liegt in der Verantwortung von Apple. Da Audi keinen Einfluss auf die länderspezifische Verfügbarkeit von Apple CarPlay hat, kann die Verfügbarkeit je nach Land variieren. Länderspezifische Verfügbarkeiten und Informationen zur Kompatibilität Ihres Smartphones finden Sie unter www.apple.com/ios/carplay/. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc.

[37] Rechtshinweise zu Audi connect Notruf & Service (NZ4) finden Sie auf Seite 83.

[38] Vorherige Registrierung und Verifizierung als Hauptnutzer unter www.my.audi.com erforderlich.

[39] Bitte beachten Sie: Für die Kontrolle der in der Betriebsanleitung definierten wartungsrelevanten Verschleißteile und Fahrzeugzustände ist der Fahrer vollumfänglich verantwortlich. Dazu sind die Warnsymbole in den Displays zu beachten. Die vorgeschriebenen Wartungs- und Serviceintervalle sind unbedingt einzuhalten.

[40] Dieser Dienst verwendet personenbezogene Daten. Nähere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten entnehmen Sie bitte dem Datenschutzhinweis zu Audi connect auf www.audi.com.

[41] Eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung der Anschlussbuchse für das On-Board-Diagnosesystem kann Funktionsstörungen verursachen.

[42] Übermittlung der im MMI eingestellten Sprache. Die Sprachenverfügbarkeit des Notrufs ist länderabhängig.

[43] Rechtshinweise zu Audi connect Remote & Control (EL8) finden Sie ab Seite 84.

[44] Motorstart ohne Fahrzeugschlüssel nicht möglich.

[45] Bitte beachten Sie bei Benutzung die länderspezifisch und regional geltenden rechtlichen Bestimmungen. Die Nutzung des Dienstes kann in Lärmschutzgebieten und anderen entsprechend gekennzeichneten Gebieten oder zu bestimmten

# Erläuterungen

Zeiten verboten sein.

[46] Nur in Verbindung mit der optionalen Diebstahlwarnanlage. Nur, wenn Push-Mitteilungen erlaubt worden sind, um Benachrichtigungen zu erhalten.

[47] Apple CarPlay und Android Auto liegen in der Verantwortung von Apple und Google. Da Audi keinen Einfluss auf die länderspezifische Verfügbarkeit von Apple CarPlay und Android Auto hat, kann die Verfügbarkeit je nach Land variieren. Länderspezifische Verfügbarkeiten und Informationen zur Kompatibilität Ihres Smartphones finden Sie unter www.apple.com/ios/carplay/ und www.android.com/intl/en_en/auto/. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Es ist ein kompatibles Android-Smartphone mit aktivem Datentarif erforderlich.

[48] Audi hat keinen Einfluss darauf, welche Smartphone-Anwendungen über das Smartphone-Interface im Fahrzeug angezeigt werden. Für die innerhalb der Anwendungen dargestellten Inhalte und Funktionen sind die jeweiligen Drittanbieter verantwortlich. Um Ablenkungen zu vermeiden, dürfen während der Fahrt nur zertifizierte Apps verwendet werden. Bitte beachten Sie auch, dass einige Apps nur für Apple CarPlay oder nur für Android Auto angeboten werden.

[49] Das Herstellen einer kabellosen Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem Fahrzeug erfordert eine 5-GHz-WLAN-Unterstützung im jeweiligen Verkaufsland des Fahrzeugs. Zusätzlich setzt die Nutzung der Funkfunktion das Ausstattungspaket Audi connect Notruf & Service sowie Audi connect Remote & Control und/oder die Ausstattung MMI Navigation plus mit MMI touch voraus. Informationen zu den Bedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

[50] Abhängig von länderspezifischer Verfügbarkeit. Für die Nutzung der App werden ein myAudi Account, ein Account und/oder ein kostenpflichtiger Zugang bei dem jeweiligen App-Anbieter sowie eine Datenverbindung benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder in der myAudi App.

[51] Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder eines damit verbundenen Unternehmens. Für die Nutzung ist ein Amazon-Account notwendig. Die Nutzung von Amazon Music kann weitere Kosten verursachen.

[52] Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder eines damit verbundenen Unternehmens. Die Amazon Alexa-App ist ausschließlich in folgenden Ländern verfügbar: Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, USA, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Japan. Für die Nutzung ist ein Amazon-Account notwendig. Die Verantwortung für die Funktionen und Inhalte von Amazon Alexa liegt bei Amazon. Bestimmte Alexa-Funktionen sind von Smart-Home-Technologie abhängig. Die Systemsprache der MMI Navigation plus mit MMI touch muss auf eine von der Amazon Alexa-Integration unterstützte Sprache eingestellt sein. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner. Die Bereitstellung des Zugangs zu Amazon Alexa obliegt Amazon und kann maximal für 3 Jahre ab Fahrzeugkauf sichergestellt werden.

[53] Für die Buchung ist eine separate Anmeldung und Authentifikation bei unserem Mobilfunkpartner notwendig. Hierfür kommt ein separater Vertrag zwischen dem Mobilfunkpartner und Ihnen zustande. Im angegebenen Zeitraum bekommen Sie Ihr monatlich inkludiertes Datenvolumen kostenlos. Änderungen am Umfang des kostenlosen Datenvolumens sind möglich. Den aktuellen Umfang des monatlichen kostenlosen Datenvolumens finden Sie in myAudi oder im MMI Ihres Fahrzeugs. Die Verfügbarkeit des Datenpakets ist länderabhängig.

[54] Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth.

[55] Das System hat einen rein informativen Charakter.

[56] Funktionsverfügbarkeit und Funktionsinhalte können je nach Land und Fahrzeugkonfiguration abweichen.

[57] Nur in Verbindung mit werkseitig verbauter Anhängevorrichtung.

[58] Die Nutzung der Online-Daten für den adaptiven Fahrassistenten ist für 3 Jahre ab Neufahrzeugauslieferung inklusive. Danach kann die Laufzeit kostenpflichtig verlängert werden. Die Assistenzfunktion kann jederzeit aktiviert und deaktiviert werden.

[59] Die Ampelregelung steht nur für Fahrzeuge zur Verfügung, die für den deutschen Markt typgeprüft wurden, und funktioniert nur bei Benutzung in Deutschland.

[60] Gilt nur für werkseitig verbaute Anhängevorrichtung.

[61] Die Ladeleistung ist abhängig von der Art des verwendeten Netzanschlussteckers, der landesspezifischen Spannung und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Phasen des Stromnetzes sowie von der kundenspezifischen Hausinstallation. Sie kann daher individuell geringer ausfallen.

[62] Das Netzanschlusskabel mit Industriestecker und die Bedieneinheit des Ladesystems sind aufeinander abgestimmt. Ein nachträglicher Wechsel des Netzanschlusskabels auf einen anderen Steckertyp kann die verfügbare Ladeleistung des Gesamtsystems reduzieren.

[63] Über kompatible Industriesteckdosen informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.

[64] Die maximal mögliche Ladeleistung ist u. a. abhängig vom Ladekabel, von dem Ladesystem des Fahrzeugs und von der Ladeinfrastruktur.

[65] Audi empfiehlt für das Laden mit Wechselstrom, die Hochvoltbatterie an Industriesteckdosen, an Ladestationen oder an einer Wallbox zu laden. Dadurch wird eine wesentlich geringere Ladedauer gegenüber dem Laden an einer Haushaltssteckdose erreicht. Mit dem mobilen e-tron Ladesystem kompakt soll das Fahrzeug im Regelbetrieb nicht an Haushaltssteckdosen geladen werden, wenn eine Lademöglichkeit an einer Industriesteckdose mit Wechselstrom (AC) oder einer öffentlichen AC- oder DC-Ladestation zur Verfügung steht. Die Ladeleistung ist abhängig von der Art des verwendeten Netzanschlussteckers, der landesspezifischen Spannung und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Phasen des Stromnetzes sowie von der kundenspezifischen Hausinstallation. Sie kann daher individuell geringer ausfallen.

[66] Das Netzanschlusskabel mit Industriestecker und die Bedieneinheit des Ladesystems sind aufeinander abgestimmt. Ein nachträglicher Wechsel des Netzanschlusskabels auf einen anderen Steckertyp kann die verfügbare Ladeleistung des Gesamtsystems reduzieren. Das e-tron Ladesystem kompakt hat ein Fahrzeuganschlusskabel mit einer Länge von 4,5 m. Die Ladeleistung ist abhängig vom mitgelieferten Stecker und von marktspezifischen Stromnetzeigenschaften und kann bis zu 11 kW betragen. Die Ladeleistung ist abhängig von der Art des verwendeten Netzanschlussteckers, der landesspezifischen Spannung und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Phasen des Stromnetzes sowie von der kundenspezifischen Hausinstallation. Sie kann daher individuell geringer ausfallen. Ab Werk kann maximal ein Anschlusskabel mit Industriestecker ausgewählt werden.

[67] Ein Energieaustausch zwischen Fahrzeug und Hausnetz ist nur bei einem Batteriezustand zwischen 20 % und 80 % möglich. Befindet sich der Batteriezustand in diesem Bereich, werden die für diesen Ladeort angelegten Ladegrenzen für das Laden und Entladen berücksichtigt. Liegt der Batteriezustand unter 20 %, wird das Fahrzeug ausschließlich geladen. Liegt der Batteriezustand über 80 %, wird das Fahrzeug ausschließlich entladen.

[68] Zur Nutzung von Vehicle-to-Load muss der Batteriezustand der Hochvoltbatterie mindestens 20 % betragen.

[69] Weitere ggf. erforderliche Hardware ist abhängig von bereits vorhandener Hauselektrik.

[70] Markt ECE: Verfügbarkeit in allen Ländern, wo ein Audi charging-Vertrag abgeschlossen werden kann.

[71] Je nach Mobilfunkvertrag können zusätzliche Kosten entstehen. Die Grundgebührbefreiung im Audi charging pro-Tarif ist nur für Privatkunden eines vollelektrischen Neufahrzeugs der Marke Audi verfügbar und wird bei Vertragsabschluss über die myAudi App mit Hauptnutzerverbindung angezeigt. Plug-in-Hybridfahrzeuge sind von diesem Angebot ausgenommen. Die gezeigten Ladetarife sowie die Ladekarte sind ein Angebot der Elli Mobility GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 Berlin. Voraussetzung für den Abschluss dieser Tarife sind ein myAudi Account und die myAudi App. In der myAudi App müssen das Audi Modell (anhand der Fahrgestellnummer) und ein Hauptnutzer angelegt worden sein. Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Monat und verlängert sich automatisch jeweils um einen weiteren Monat, sofern nicht innerhalb von 14 Tagen zum Ende der individuellen Vertragslaufzeit gekündigt wird. Ein außerordentliches Son-

derkündigungsrecht, z. B. im Fall einer Preisanpassung, bleibt davon unberührt. Im Fall einer Grundgebührbefreiung hat der Vertrag eine feste Laufzeit von 12 Monaten und endet nach dieser Zeit automatisch. Eine ordentliche Kündigung ist innerhalb dieses Zeitraums ausgeschlossen. Die Anzahl der nutzbaren Ladepunkte hängt u. a. von der im Fahrzeug verbauten Ladetechnik ab. Die Anzahl der angebotenen Ladepunkte wird kontinuierlich weiterentwickelt, ist aber länderspezifisch und abhängig vom Ausbaugrad der zur Verfügung stehenden Infrastruktur. Es besteht kein Anspruch darauf, an jedem Ladepunkt in einem Land Zugang zu erhalten. Die AUDI AG übernimmt keine Gewährleistung für den Betrieb, die Verfügbarkeit, die Ladeleistung und sonstige Eigenschaften der Ladeinfrastruktur. Die Standortinformation über die Anzahl der Ladepunkte wird regelmäßig aktualisiert, ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Authentifizierung mittels myAudi App (QR-Code auf dem Ladepunkt) erfordert eine aktive Funk- und Internetverbindung. Nicht jede Authentifizierungsmethode steht an allen Ladepunkten zur Verfügung. Preise innerhalb einzelner europäischer Länder sind vereinheitlicht, können aber vom Preis in Deutschland abweichen. Audi charging ist in einer Vielzahl von Märkten verfügbar, die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
https://www.audi.de/de/elektromobilitaet/laden/unterwegs/

[72] Die Nutzung von Plug & Charge setzt einen Plug & Charge-fähigen Tarif sowie ein Plug & Charge-fähiges Fahrzeug voraus. Je nach Mobilfunkvertrag können zusätzliche Kosten entstehen.

[73] Die Nutzung ist nicht während des AC-Ladevorgangs möglich.

[74] Der Audi assistant greift neben anderen Quellen auch auf KI-Modelle in der Cloud zu. Die Verfügbarkeit der Integration von KI-Modellen in der Cloud als zusätzliche Quelle für den Audi assistant beschränkt sich auf die Systemsprachen Dänisch, Deutsch, Englisch (UK; ausgenommen: Südafrika, Singapur, Montenegro, Australien, Neuseeland), Englisch (US), Französisch (FR und CA), Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (PT und BR), Schwedisch, Spanisch (ES und MX), Tschechisch und ist nur in Verbindung mit Audi connect Navigation & Infotainment (IT3) verfügbar. Ausführliche Informationen zu Audi connect und den jeweiligen Nutzungsbedingungen sowie der Verfügbarkeit finden Sie unter www.audi.com/connect. Technologiebedingt kann bei KI-Systemen eine fehlerhafte Informationswiedergabe nicht vollständig ausgeschlossen werden. Konsultieren Sie bei fahrzeugbezogenen Fragen im Zweifelsfall immer das Bordbuch.

[75] Verfügbar in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch (UK), Englisch (US), Französisch (FR), Französisch (CA), Italienisch, Niederländisch, Spanisch (ES), Japanisch, Koreanisch (Süd), Chinesisch (Mandarin) und Russisch.

[76] Abhängig von der im Fahrzeug vorhandenen Sonderausstattung.

[77] Die Hintergründe sind kostenpflichtig.

[78] Nur, wenn Push-Mitteilungen erlaubt worden sind, um Benachrichtigungen zu erhalten.

[79] Versicherungsleistungen werden durch den Audi VersicherungsService, Zweigniederlassung der Volkswagen Versicherungsdienst GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, vermittelt und von der Volkswagen Autoversicherung AG, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, als Risikoträger erbracht. Gültig für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer, die einen Pkw (ohne Vermietung) zulassen. In Kombination mit Leasing nur für Privatkunden erhältlich. Maßgeblich sind die Versicherungsbedingungen und Zusatzvereinbarungen der Volkswagen Autoversicherung AG.

[80] Fahrerassistenzsysteme können bei Konzernfahrzeugen der Marken VW, VW Nutzfahrzeuge mit Pkw-Zulassung, Audi, SEAT, ŠKODA und CUPRA mit einer Erstzulassung ab 2017 als zusätzliches Tarifmerkmal den Versicherungsbeitrag der Kfz-Haftpflichtversicherung senken.

[81] Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer. Gültig für alle Audi Pkw. Diese Leistungen werden nur dann einkalkuliert und erbracht, wenn sie am individuellen Fahrzeug bezüglich Antriebsart und Ausstattung auch erforderlich sind. Gilt nicht für Verschleißteile.

[82] Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Leistungen sind gebunden an die Vertragslaufzeit des Leasingvertrags bzw. Service-Management-Vertrags mit der Audi Leasing. Diese Leistungen werden nur dann einkalkuliert und erbracht, wenn sie am individuellen Fahrzeug bezüglich Antriebsart und Ausstattung auch erforderlich sind. Der Leistungsanspruch endet mit Erreichen der vertraglich vereinbarten Gesamtfahrleistung, es sei denn, die vereinbarte Vertragslaufzeit ist bereits vorher abgelaufen. Nicht für Großkunden. Beim teilnehmenden Audi Partner.

[83] Die Ersatzmobilität umfasst den Anspruch auf eine begrenzte Übernahme der Kosten bis zu 35 Euro zzgl. USt. für Ersatzmobilität (z. B. Mietwagen). Der Audi Partner entscheidet über die Art der Ersatzmobilität. Die Ersatzmobilität gilt nur in Zusammenhang mit Leistungen, die durch die Dienstleistung abgedeckt werden.

[84] Diese Leistung umfasst den Anspruch auf eine begrenzte Übernahme der Kosten für Ersatzmobilität (z. B. Mietwagen). Der Audi Partner entscheidet über die Art der Ersatzmobilität. Die Ersatzmobilität gilt nur im Zusammenhang mit Leistungen, die durch die Dienstleistung WartungPlus abgedeckt werden. Sie wird in Abhängigkeit von der vertraglich vereinbarten Gesamtfahrleistung für bis zu drei Tage je Vertragsjahr gewährt.

[85] Fahrzeugleergewicht mit fahrender Person (75 kg), ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.

[86] Die Ladedauer der Batterie und die maximale DC-Ladeleistung an HPC-Ladesäulen (High Power Charging) wurden nach DIN 70080 ermittelt und können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie z. B. der Umgebungs- und Batterietemperatur, der Verwendung anderer landesspezifischer Stecker, der Nutzung der Innenraumkonditionierung (z. B. einer ferngesteuerten Klimatisierung des Fahrzeugs), der Vorkonditionierungsfunktion, um die Antriebsbatterie auf eine zum Laden/Fahren geeignete Temperatur zu bringen, der Leistungsverfügbarkeit an der Ladesäule, vom Ladezustand und von der Batteriealterung variieren. Die Ladeleistung nimmt mit steigendem Ladezustand ab. Die Ladeverluste sind berücksichtigt. Die Ladeleistung ist abhängig von der Art des verwendeten Netzanschlusssteckers, der landesspezifischen Spannung und der Anzahl zur Verfügung stehender Phasen des Stromnetzes und der kundenspezifischen Hausinstallation. Sie kann daher individuell geringer ausfallen. Das Netzanschlusskabel mit Industriestecker und die Bedieneinheit des Ladesystems sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine bestimmte Ladeleistung. Ein späterer Wechsel des Netzanschlusskabels zu einem anderen Industriestecker ist zwar technisch möglich, führt aber gegebenenfalls zu einer geringeren Ladeleistung.

[87] USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum, Inc. Die Höhe der Ladeleistung und die damit verbundene Geschwindigkeit des Ladevorgangs hängen vom angeschlossenen Endgerät und den Umgebungsbedingungen ab und können variieren. Die maximale Leistung kann nur unter idealen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. Sie kann durch äußere Einflüsse wie Temperatur und Sonneneinstrahlung beeinflusst werden. Beim Erreichen der maximalen Betriebstemperatur reduziert das USB Power-Ladegerät seine Ladeleistung automatisch. Außerdem ist die maximale Ladeleistung vom Endgerät und dem verwendeten Ladeprofil abhängig.

Hinweis: Sonderausstattung ersetzt in der Regel die entsprechende Serienausstattung.

**Audi** Vorsprung durch Technik

**AUDI AG**
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Stand: 25. September 2026

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, Kraftstoff-/Stromverbrauch, $CO_2$-Emissionen, Leistung und zu sonstigen technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Der jeweils aktuelle Datenstand kann unter www.audi.de abgerufen werden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der AUDI AG.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. Marktindividuell kann es zu Abweichungen kommen.