

# Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen- Richtlinie

Eindeutige Identifizierung dieser DoC: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Z. Hd.: EMV-Labor

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname: Universal-Garagentoröffner  
Handelsname: HomeLink®  
Modell: EHL2

auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.  
Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

**Gesundheitsschutz und Sicherheit (Art. 3 Abs. 1 (a)):** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011

**EMV (Art. 3 Abs. 1 (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)


**Spektrum (Art. 3 Abs. 2):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**HF-Exposition gegenüber EM-Feldern** EN 62479:2010

**Beschränkung der Geltungsdauer (falls vorhanden):** Keine

Zertifikatsnummer, ATCB022186, ausgestellt von der Amerikanischen Zertifizierungsstelle, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού

Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 ΗΠΑ  
Υπ' όψιν: Εργαστήριο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Όνομα προϊόντος:   | Κλειδί πόρτας γκαράζ γενικής χρήσης |
| Εμπορική ονομασία: | HomeLink®                           |
| Μοντέλο:           | EHL2                                |

Η παρούσα δήλωση αφορά ένα μοντέλο που είναι σύμφωνο με τις ουσιώδες απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ).

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

|                                                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Υγεία και ασφάλεια [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)]: | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/<br>A2:2013/AC:2011/A12:2011 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β): | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|


|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Φάσμα (άρθρο 3, παράγραφος 2): | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητων | EN 62479:2010 |
|--------------------------------------------------|---------------|

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Περιορισμός ισχύος (εάν υπάρχει): | Κανένας |
|-----------------------------------|---------|

Ο αριθμός πιστοποιητικού ATCB022186 έχει εκδοθεί από τον αμερικανικό οργανισμό πιστοποίησης 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Attn: EMC Lab

Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Universal Garage Door Opener  
Trade Name: HomeLink®  
Model: EHL2


To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Health &amp; Safety (Art. 3(1) (a)):</b> | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011                |
| <b>EMC (Art. 3(1) (b)):</b>                 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spectrum (Art. 3(2)):</b>                | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>RF Exposure to EM Fields</b>             | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Limitation of validity (if any):</b>     | None                                                                     |

Certificate number, ATCB022186, issued by American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# **Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos**

Identificación exclusiva de la presente DC: EHL2

Gentex Corporation  
600 N. Centennial Street  
Zeeland, Michigan 49464 (EE. UU.)  
A la atención de: Laboratorio de CEM

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Nombre del producto: Motor universal de apertura de puertas de garaje  
Nombre comercial: HomeLink®  
Modelo: EHL2

al que se refiere la presente declaración, con los requisitos esenciales y otros requisitos pertinentes dispuestos en la Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE).

El producto es conforme con las siguientes normas u otros documentos normativos:

|                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salud y seguridad (letra a del apartado 1 del art. 3)</b>      | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011                |
| <b>CEM (letra b del apartado 1 del art. 3):</b>                   | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Espectro (apartado 2 del art. 3):</b>                          | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Exposición de radiofrecuencias a campos electromagnéticos:</b> | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Condiciones de validez (en su caso):</b>                       | Ninguna                                                                  |

American Certificación Body (1588) ha expedido el certificado número ATCB022186.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques

Identifiant unique de la présente DdC : EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 États-Unis  
À l'attention de : EMC Lab

Déclare sous sa responsabilité exclusive que le produit:

Nom du produit : Ouvre-porte de garage universel  
Appellation commerciale : HomeLink®  
Modèle : EHL2

Auquel fait référence la présente déclaration est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques (2014/53/UE).

Le produit est conforme aux normes suivantes et/ou autres documents normatifs :

**Santé et Sécurité (Art. 3(1) (a)):** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011

**CEM (Art. 3(1) b)) :** ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)


**Spectre (Art. 3(2)) :** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**Exposition RF aux champs EM** EN 62479:2010

**Date limite de validité (le cas échéant):** Aucune

Numéro de certificat, ATCB022186, émis par l'American Certification Body (organisme de certification américain), 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi (Radio Equipment Directive Declaration of Conformity, DoC)

Jedinstvena identifikacija ove DoC: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 SAD  
Na ruke: EMC Lab

Izjavljuje s punom odgovornošću da je proizvod:

Naziv proizvoda: Univerzalni daljinski uređaj za garažna vrata  
Trgovački naziv: HomeLink®  
Model: EHL2

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim zahtjevima Direktive o radijskoj opremi (2014/53/EU).

Proizvod je u skladu sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima:

**Health & Safety (Zdravlje i sigurnost)** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011  
(Čl. 3(1) (a)):

**EMC (Čl. 3(1) (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)


**Spectrum (Čl. 3(2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**RF izloženost EM poljima** EN 62479:2010

**Ograničenje valjanosti (ako postoji):** Nema

Broj certifikata, ATCB022186, izdatog od strane Američkog certifikacijskog tijela, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio

Identificazione univoca della presente DICO: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464, Stati Uniti  
alla C. Attn: di: Laboratorio EMC

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Nome del prodotto: Apriporta universale per garage  
Nome commerciale: HomeLink®  
Modello: EHL2

oggetto della presente dichiarazione è conforme ai requisiti fondamentali nonché agli altri requisiti pertinenti sanciti dalla Direttiva sulle Apparecchiature Radio (2014/53/UE).

Il prodotto è conforme ai seguenti standard e/o ulteriori documenti normativi:

**Salute e Sicurezza (art. 3(1) (a)):** EN 60950-  
1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011

**EMC (art. 3(1) (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)


**Spettro (art. 3(2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**Esposizione a campi EM a RF** EN 62479:2010

**Limite di validità (se del caso):** Nessuno

Certificato numero ATCB022186, rilasciato dall'Ente di Certificazione Americano (American Certification Body) 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą

Šios AD unikali identifikacija: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464, JAV  
Adresuota: EMC Lab

Prisiimdami atsakomybę patvirtiname, kad gaminys:

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Gaminio pavadinimas:  | Universalusis garažo durų atidarytuvas |
| Prekinis pavadinimas: | HomeLink®                              |
| Modelis:              | EHL2                                   |


Kuriam skirta ši deklaracija, atitinka esminius Radijo įrangos direktyvos (2014/53/ES) reikalavimus ir kitus susijusius reikalavimus.

Gaminys atitinka šiuos standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus:

|                                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sveikata ir sauga (3 str. 1 dalies a punktas):</b>     | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011                |
| <b>EMS (3 str. 1 dalies b punktas):</b>                   | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spektras (3 str. 2 dalis):</b>                         | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Radijo dažnių poveikis elektromagnetiniams laukams</b> | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Galiojimo apribojimas (jeigu yra):</b>                 | Nėra                                                                     |

Sertifikato numeris – ATCB022186, išduotas Amerikos sertifikavimo įstaigos Nr. 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President



# Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām

Šīs atbilstības deklarācijas unikālais identifikācijas numurs: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 ASV  
Saņēmējs: EMC Lab

vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka izstrādājums:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Izstrādājuma nosaukums:  | universālais garāžas durvju atvērējs |
| Tirdzniecības nosaukums: | HomeLink®                            |
| Modelis:                 | EHL2                                 |


uz ko šī deklarācija attiecas, atbilst pamatprasībām un citām piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas direktīvā par radioiekārtām (2014/53/ES).

Izstrādājums atbilst šiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

|                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veselība un drošība</b><br><b>(3. panta 1.punkta</b><br><b>a) apakšpunkts):</b> | EN 60950-<br>1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011            |
| <b>EMS (3. panta 1. punkta</b><br><b>b) apakšpunkts):</b>                          | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spektrs (3. panta</b><br><b>2. punkts):</b>                                     | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>radiofrekvences iedarbība</b><br><b>elektromagnētiskajos</b><br><b>laukos</b>   | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Derīguma termiņš (ja</b><br><b>piemērojams):</b>                                | nav                                                                      |

Sertifikācijas numurs: ATCB022186; izsniedzējs: Amerikas sertifikācijas iestāde Nr. 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Verklaring voor overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur**

Unieke identificatie voor deze DoC: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 VS  
T.a.v.: EMC Lab

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Productnaam: Universele garagedeuropener  
Handelsnaam: HomeLink®  
Model: EHL2

Waarop deze verklaring betrekking heeft, conform is met de essentiële vereisten en andere toepasselijke vereisten van de richtlijn betreffende radioapparatuur (2014/53/EU).

Het product is conform de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

**Gezondheid en veiligheid (Art. 3(1) (a)):** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011

**EMC (Art. 3(1) (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)


**Spectrum (Art. 3(2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**RF-blootstelling aan EM-velden** EN 62479:2010

**Beperking van geldigheid (indien van toepassing):** Geen

Certificaatnummer, ATCB022186, uitgegeven door Amerikaanse certificeringsinstantie [American Certification Body], 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny niniejszej Deklaracji zgodności: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 Stany Zjednoczone  
Do wiadomości: Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Nazwa wyrobu: Uniwersalny system otwierania drzwi garażowych  
Nazwa handlowa: HomeLink®  
Model: EHL2

Którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz pozostałymi stosownymi wymogami Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Wyrób jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:

|                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezpieczeństwo i higiena pracy</b><br>(art. 3 ust. 1 lit. a): | EN 60950-<br>1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:201<br>1/A12:2011 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność elektromagnetyczna</b><br>(art. 3 ust. 1 lit. b): | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|


|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Widmo (art. 3 ust. 2):</b> | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ekspozycja na pola<br/>elektromagnetycz e częstotliwości<br/>radiowych</b> | EN 62479:2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>Ograniczenie obowiązywania (jeśli<br/>dotyczy):</b> | Brak |
|--------------------------------------------------------|------|

Numer świadectwa, ATCB022186, wystawił Amerykański podmiot certyfikujący, 1588

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# **Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio**

Identificação única desta DC: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 EUA  
À atenção de: EMC Lab

Declaram sob sua exclusiva responsabilidade que o produto:

Nome do Produto: Comando Universal de Abertura de Garagem  
Nome Comercial: HomeLink®  
Modelo: EHL2

Ao qual se refere esta declaração se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva sobre Equipamentos de Rádio (2014/53/EU).

O produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros instrumentos normativos:

**Saúde e Segurança (Art.º 3(1) (a)):** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/  
A2:2013/AC:2011/A12:2011

**EMC (Art.º 3(1) (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)


**Espectro (Art.º 3(2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**Exposição de Radio-frequências a  
Campos Eletromagnéticos** EN 62479:2010

**Limitação da validade (caso aplicável):** Nenhuma

Certificado número, ATCB022186, emitido pelo Organismo de Certificação Norteamericano, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27



Scott Ryan  
Vice President

# Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio

Identificatorul unic al prezentei DdC: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 SUA  
În atenția: Laboratorului CEM

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Denumirea produsului: Deschizător universal de uși de garaj  
Denumire comercială: HomeLink®  
Model: EHL2

La care se referă această declarație respectă cerințele esențiale și alte cerințe relevante din Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE).

Produsul respectă următoarele standarde și/sau alte acte normative:

**Sănătate și siguranță (Art. 3 alin. (1) lit. (a)):** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011

**CEM (Art. 3 alin. (1) lit. (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

**Spectru (Art. 3 alin. (2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**Expunerea FR la câmpurile EM** EN 62479:2010

**Limitarea valabilității (dacă este cazul):** Niciuna

Numărul certificatului: ATCB022186, emis de Autoritatea americană de certificare 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC)

Jedinečná identifikácia tohto DoC: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Do rúk: EMC Lab

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

Názov výrobku: Univerzálny otvárač garážových dverí  
Názov triedy: HomeLink®  
Model: EHL2


na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice o rádiovom zariadení (2014/53/EÚ).

Výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi:

|                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdravie a bezpečnosť (čl. 3 ods. 1 písm. a)):</b> | EN 60950-<br>1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/A<br>C:2011/A12:2011        |
| <b>EMC (čl. 3 ods. 1 písm. b)):</b>                  | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spektrum (čl. 3 ods. 2):</b>                      | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Vystavenie RF energie EM poliam</b>               | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Obmedzenie platnosti (ak nejaké bude):</b>        | žiadne                                                                   |

Číslo osvedčenia, ATCB022186, vydané americkým certifikačným úradom (American Certification Body), 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi

Edinstvena oznaka te IOS: EHL2

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 ZDA  
Za: EMC laboratorij

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek:

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Ime izdelka:  | Univerzalni daljinec za garažna vrata |
| Trgovsko ime: | HomeLink®                             |
| Model:        | EHL2                                  |

na katerega se nanaša ta izjava, skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi zahtevami Direktive o radijski opremi (2014/53/EU).

Izdelek je skladen z naslednjimi standardi in/ali drugimi normativnimi dokumenti:

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Zdravje in varnost (čl. 3(1) (a)):</b> | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A2:2013/AC:2011/A12:2011 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMC (čl. 3(1) (b)):</b> | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|


|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spekter (čl. 3(2)):</b> | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>RF-izpostavljenost EM-poljem</b> | EN 62479:2010 |
|-------------------------------------|---------------|

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| <b>Omejitev veljavnosti (če obstaja):</b> | Brez |
|-------------------------------------------|------|

Številka certifikata, ATCB022186, izdanega s strani Ameriškega certifikacijskega organa, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-27

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen-Richtlinie

Eindeutige Identifizierung dieser DoC: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Z. Hd.: EMV-Labor

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname: Universal-Garagentoröffner  
Handelsname: HomeLink®  
Modell: ADHL5C

auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.  
Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

**Gesundheitsschutz und Sicherheit** EN 61010-1:2010  
**(Art. 3 Abs. 1 (a)):**


**EMV (Art. 3 Abs. 1 (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

**Spektrum (Art. 3 Abs. 2):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**HF-Exposition gegenüber EM-Feldern** EN 62479:2010

**Beschränkung der Geltungsdauer** Keine  
**(falls vorhanden):**

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30



---

Scott Ryan  
Vice President



## Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού

Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 ΗΠΑ  
Υπ' όψιν: Εργαστήριο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:


|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Όνομα προϊόντος:   | Κλειδί πόρτας γκαράζ γενικής χρήσης |
| Εμπορική ονομασία: | HomeLink®                           |
| Μοντέλο:           | ADHL5C                              |

Η παρούσα δήλωση αφορά ένα μοντέλο που είναι σύμφωνο με τις ουσιώδες απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ).

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

|                                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Υγεία και ασφάλεια [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)]:</b>          | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β]:</b> | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Φάσμα (άρθρο 3, παράγραφος 2):</b>                                    | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων</b>                  | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Περιορισμός ισχύος (εάν υπάρχει):</b>                                 | Κανένας                                                                  |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

# Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Attn: EMC Lab

Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Universal Garage Door Opener  
Trade Name: HomeLink®  
Model: ADHL5C

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Health &amp; Safety (Art. 3(1) (a)):</b> | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>EMC (Art. 3(1) (b)):</b>                 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spectrum (Art. 3(2)):</b>                | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>RF Exposure to EM Fields</b>             | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Limitation of validity (if any):</b>     | None                                                                     |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos**

Identificación exclusiva de la presente DC: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N. Centennial Street  
Zeeland, Michigan 49464 (EE. UU.)  
A la atención de: Laboratorio de CEM

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:


Nombre del producto: Motor universal de apertura de puertas de garaje  
Nombre comercial: HomeLink®  
Modelo: ADHL5C

al que se refiere la presente declaración, con los requisitos esenciales y otros requisitos pertinentes dispuestos en la Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE).

El producto es conforme con las siguientes normas u otros documentos normativos:

|                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salud y seguridad (letra a del apartado 1 del art. 3)</b>      | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>CEM (letra b del apartado 1 del art. 3):</b>                   | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Espectro (apartado 2 del art. 3):</b>                          | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Exposición de radiofrecuencias a campos electromagnéticos:</b> | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Condiciones de validez (en su caso):</b>                       | Ninguna                                                                  |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30



---

Scott Ryan  
Vice President

## **Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques**

Identifiant unique de la présente DdC : ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 États-Unis  
À l'attention de : EMC Lab

Déclare sous sa responsabilité exclusive que le produit:


Nom du produit : Ouvre-porte de garage universel  
Appellation commerciale : HomeLink®  
Modèle : ADHL5C

Auquel fait référence la présente déclaration est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques (2014/53/UE).

Le produit est conforme aux normes suivantes et/ou autres documents normatifs:

|                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Santé et Sécurité (Art. 3(1) (a)):</b>        | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>CEM (Art. 3(1) b)) :</b>                      | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spectre (Art. 3(2)) :</b>                     | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Exposition RF aux champs EM</b>               | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Date limite de validité (le cas échéant):</b> | Aucune                                                                   |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi (Radio Equipment Directive Declaration of Conformity, DoC)**

Jedinstvena identifikacija ove DoC: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 SAD  
Na ruke: EMC Lab

Izjavljuje s punom odgovornošću da je proizvod:


Naziv proizvoda: Univerzalni daljinski uređaj za garažna vrata  
Trgovački naziv: HomeLink®  
Model: ADHL5C

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim zahtjevima Direktive o radijskoj opremi (2014/53/EU).

Proizvod je u skladu sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima:

|                                                                             |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Health &amp; Safety (Zdravlje i sigurnost)</b><br><b>(Čl. 3(1) (a)):</b> | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>EMC (Čl. 3(1) (b)):</b>                                                  | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spectrum (Čl. 3(2)):</b>                                                 | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>RF izloženost EM poljima</b>                                             | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Ograničenje valjanosti (ako postoji):</b>                                | Nema                                                                     |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio**

Identificazione univoca della presente DICO: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464, Stati Uniti  
alla C. Attn: di: Laboratorio EMC

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Nome del prodotto:           Apriporta universale per garage  
Nome commerciale:       HomeLink®  
Modello:                    ADHL5C

oggetto della presente dichiarazione è conforme ai requisiti fondamentali nonché agli altri requisiti pertinenti sanciti dalla Direttiva sulle Apparecchiature Radio (2014/53/UE).

Il prodotto è conforme ai seguenti standard e/o ulteriori documenti normativi:

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salute e Sicurezza (art. 3(1) (a)):</b> | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>EMC (art. 3(1) (b)):</b>                | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spettro (art. 3(2)):</b>                | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Esposizione a campi EM a RF</b>         | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Limite di validità (se del caso):</b>   | Nessuno                                                                  |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą**

Šios AD unikali identifikacija: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464, JAV  
Adresuota: EMC Lab

Prisiimdami atsakomybę patvirtiname, kad gaminys:


|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Gaminio pavadinimas:  | Universalusis garažo durų atidarytuvas |
| Prekinis pavadinimas: | HomeLink®                              |
| Modelis:              | ADHL5C                                 |

Kuriam skirta ši deklaracija, atitinka esminius Radijo įrangos direktyvos (2014/53/ES) reikalavimus ir kitus susijusius reikalavimus.

Gaminys atitinka šiuos standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus:

|                                                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sveikata ir sauga (3 str. 1 dalies a punktas):</b>         | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>EMS (3 str. 1 dalies b punktas):</b>                       | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spektras (3 str. 2 dalis):</b>                             | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Radijo dažnių poveikis<br/>elektromagnetiniams laukams</b> | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Galiojimo apribojimas (jeigu yra):</b>                     | Nėra                                                                     |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām**

Šīs atbilstības deklarācijas unikālais identifikācijas numurs: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 ASV  
Saņēmējs: EMC Lab

vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka izstrādājums:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Izstrādājuma nosaukums:  | universālais garāžas durvju atvērējs |
| Tirdzniecības nosaukums: | HomeLink®                            |
| Modelis:                 | ADHL5C                               |

uz ko šī deklarācija attiecas, atbilst pamatprasībām un citām piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas direktīvā par radioiekārtām (2014/53/ES).

Izstrādājums atbilst šiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

|                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veselība un drošība (3. panta 1.punkta a) apakšpunkts):</b>   | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>EMS (3. panta 1. punkta b) apakšpunkts):</b>                  | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spektrs (3. panta 2. punkts):</b>                             | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>radiofrekvences iedarbība<br/>elektromagnētiskajos laukos</b> | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Derīguma termiņš (ja piemērojams):</b>                        | nav                                                                      |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President



## **Verklaring voor overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur**

Unieke identificatie voor deze DoC: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 VS  
T.a.v.: EMC Lab

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Productnaam: Universele garagedeuropener  
Handelsnaam: HomeLink®  
Model: ADHL5C

Waarop deze verklaring betrekking heeft, conform is met de essentiële vereisten en andere toepasselijke vereisten van de richtlijn betreffende radioapparatuur (2014/53/EU).

Het product is conform de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

**Gezondheid en veiligheid (Art. 3(1) (a)):** EN 61010-1:2010


**EMC (Art. 3(1) (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

**Spectrum (Art. 3(2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**RF-blootstelling aan EM-velden** EN 62479:2010

**Beperking van geldigheid (indien van toepassing):** Geen

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych**

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny niniejszej Deklaracji zgodności: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 Stany Zjednoczone  
Do wiadomości: Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:


Nazwa wyrobu: Uniwersalny system otwierania drzwi garażowych  
Nazwa handlowa: HomeLink®  
Model: ADHL5C

Którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz pozostałymi stosownymi wymogami Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Wyrób jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:

|                                                                                 |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezpieczeństwo i higiena pracy</b><br>(art. 3 ust. 1 lit. a):                | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>Kompatybilność elektromagnetyczna</b><br>(art. 3 ust. 1 lit. b):             | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Widmo (art. 3 ust. 2):</b>                                                   | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Ekspozycja na pola elektromagnetyczne</b><br><b>częstotliwości radiowych</b> | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Ograniczenie obowiązywania (jeśli dotyczy):</b>                              | Brak                                                                     |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio**

Identificação única desta DC: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 EUA  
À atenção de: EMC Lab

Declaram sob sua exclusiva responsabilidade que o produto:


Nome do Produto: Comando Universal de Abertura de Garagem  
Nome Comercial: HomeLink®  
Modelo: ADHL5C

Ao qual se refere esta declaração se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva sobre Equipamentos de Rádio (2014/53/EU).

O produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros instrumentos normativos:

|                                                                 |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saúde e Segurança (Art.º 3(1) (a)):</b>                      | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>EMC (Art.º 3(1) (b)):</b>                                    | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Espectro (Art.º 3(2)):</b>                                   | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Exposição de Radio-frequências a Campos Eletromagnéticos</b> | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Limitação da validade (caso aplicável):</b>                  | Nenhuma                                                                  |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30



---

Scott Ryan  
Vice President

## **Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio**

Identificatorul unic al prezentei DdC: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 SUA  
În atenția: Laboratorului CEM

Declarăm pe propria răspundere că produsul:


Denumirea produsului: Deschizător universal de uși de garaj  
Denumire comercială: HomeLink®  
Model: ADHL5C

La care se referă această declarație respectă cerințele esențiale și alte cerințe relevante din Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE).

Produsul respectă următoarele standarde și/sau alte acte normative:

|                                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sănătate și siguranță (Art. 3 alin. (1) lit. (a)):</b> | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>CEM (Art. 3 alin. (1) lit. (b)):</b>                   | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spectru (Art. 3 alin. (2)):</b>                        | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Expunerea FR la câmpurile EM</b>                       | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Limitarea valabilității (dacă este cazul):</b>         | Niciuna                                                                  |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC)**

Jedinečná identifikácia tohto DoC: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Do rúk: EMC Lab

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

Názov výrobku: Univerzálny otvárač garážových dverí  
Názov triedy: HomeLink®  
Model: ADHL5C

na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice o rádiovom zariadení (2014/53/EÚ).

Výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi:

|                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdravie a bezpečnosť (čl. 3 ods. 1 písm. a)):</b> | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>EMC (čl. 3 ods. 1 písm. b)):</b>                  | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spektrum (čl. 3 ods. 2):</b>                      | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>Vystavenie RF energie EM poliam</b>               | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Obmedzenie platnosti (ak nejaké bude):</b>        | žiadne                                                                   |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi

Edinstvena oznaka te IOS: ADHL5C

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 ZDA  
Za: EMC laboratorij

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek:


Ime izdelka: Univerzalni daljinec za garažna vrata  
Trgovsko ime: HomeLink®  
Model: ADHL5C

na katerega se nanaša ta izjava, skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi zahtevami Direktive o radijski opremi (2014/53/EU).

Izdelek je skladen z naslednjimi standardi in/ali drugimi normativnimi dokumenti:

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdravje in varnost (čl. 3(1) (a)):</b> | EN 61010-1:2010                                                          |
| <b>EMC (čl. 3(1) (b)):</b>                | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) |
| <b>Spekter (čl. 3(2)):</b>                | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) |
| <b>RF-izpostavljenost EM-poljem</b>       | EN 62479:2010                                                            |
| <b>Omejitev veljavnosti (če obstaja):</b> | Brez                                                                     |

Zeeland, Michigan, USA, 2018-11-30

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních (DoC)**

Jedinečné identifikační údaje tohoto prohlášení: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
K rukám: EMC Lab

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek:

Název výrobku: Univerzální zařízení pro otvírání garážových vrat  
Obchodní název: HomeLink®  
Model: ADHL5D

na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).  
Výrobek je v souladu s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty:

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdraví &amp; bezpečnost (čl. 3(1) (a)):</b> | EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2. vydání), a EN 60950-22:2006/A11:2008 |
| <b>EMC (čl. 3(1) (b)):</b>                     | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)          |
| <b>Spektrum (čl. 3(2)):</b>                    | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)          |
| <b>Expozice RF EM polím</b>                    | EN 62479:2010                                                                     |
| <b>Omezení platnosti (pokud existuje):</b>     | žádné                                                                             |

Číslo certifikátu, ATCB022421, vydán americkým certifikačním orgánem, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Verklaring voor overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur**

Unieke identificatie voor deze DoC: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 VS  
T.a.v.: EMC Lab

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Productnaam: Universele garagedeuropener  
Handelsnaam: HomeLink®  
Model: ADHL5D

Waarop deze verklaring betrekking heeft, conform is met de essentiële vereisten en andere toepasselijke vereisten van de richtlijn betreffende radioapparatuur (2014/53/EU).

Het product is conform de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

**Gezondheid en veiligheid (Art. 3(1) (a)):** EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2<sup>de</sup> editie) en EN 60950-22:2006/A11:2008

**EMC (Art. 3(1) (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)

**Spectrum (Art. 3(2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**RF-blootstelling aan EM-velden** EN 62479:2010

**Beperking van geldigheid (indien van toepassing):** Geen

Certificaatnummer, ATCB022421, uitgegeven door Amerikaanse certificeringsinstantie [American Certification Body], 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President



## **Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen-Richtlinie**

Eindeutige Identifizierung dieser DoC: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Z. Hd.: EMV-Labor

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname: Universal-Garagentoröffner  
Handelsname: HomeLink®  
Modell: ADHL5D

auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.  
Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

**Gesundheitsschutz und Sicherheit (Art. 3 Abs. 1 (a)):** EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2. Ausgabe), und EN 60950-22:2006/A11:2008

**EMV (Art. 3 Abs. 1 (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)


**Spektrum (Art. 3 Abs. 2):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**HF-Exposition gegenüber EM-Feldern** EN 62479:2010

**Beschränkung der Geltungsdauer** Keine  
(falls vorhanden):

Zertifikatsnummer, ATCB022421, ausgestellt von der Amerikanischen Zertifizierungsstelle, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού

Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 ΗΠΑ  
Υπ' όψιν: Εργαστήριο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Όνομα προϊόντος:   | Κλειδί πόρτας γκαράζ γενικής χρήσης |
| Εμπορική ονομασία: | HomeLink®                           |
| Μοντέλο:           | ADHL5D                              |

Η παρούσα δήλωση αφορά ένα μοντέλο που είναι σύμφωνο με τις ουσιώδες απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ).

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

|                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Υγεία και ασφάλεια [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)]:</b>           | EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2η έκδοση), και EN 60950-22:2006/A11:2008 |
| <b>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β)]:</b> | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)                                                  |
| <b>Φάσμα (άρθρο 3, παράγραφος 2):</b>                                     | ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)                                                  |
|                                                                           | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)                                                  |
|                                                                           | ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)                                                  |
| <b>Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων</b>                   | EN 62479:2010                                                                       |
| <b>Περιορισμός ισχύος (εάν υπάρχει):</b>                                  | Κανένας                                                                             |

Ο αριθμός πιστοποιητικού ATCB022421 έχει εκδοθεί από τον αμερικανικό οργανισμό πιστοποίησης 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos**

Identificación exclusiva de la presente DC: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N. Centennial Street  
Zeeland, Michigan 49464 (EE. UU.)  
A la atención de: Laboratorio de CEM

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Nombre del producto: Motor universal de apertura de puertas de garaje  
Nombre comercial: HomeLink®  
Modelo: ADHL5D

al que se refiere la presente declaración, con los requisitos esenciales y otros requisitos pertinentes dispuestos en la Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE).  
El producto es conforme con las siguientes normas u otros documentos normativos:

|                                                                   |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salud y seguridad (letra a del apartado 1 del art. 3):</b>     | EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2. <sup>a</sup> edición) y EN 60950-22:2006/A11:2008 |
| <b>CEM (letra b del apartado 1 del art. 3):</b>                   | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)                       |
| <b>Espectro (apartado 2 del art. 3):</b>                          | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)                       |
| <b>Exposición de radiofrecuencias a campos electromagnéticos:</b> | EN 62479:2010                                                                                  |
| <b>Condiciones de validez (en su caso):</b>                       | Ninguna                                                                                        |

American Certificación Body (1588) ha expedido el certificado número ATCB022421.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Raadioseadme vastavusdeklaratsioon**

Vastavusdeklaratsiooni kordumatu identimisteave: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Attn: elektromagnetilise ühilduvuse labor (EMC Lab)

Kinnitame ainuisikulise vastutusega, et toode

Toote nimi: universaalne garaažiukse avaja  
Kaubamärk: HomeLink®  
Mudel: ADHL5D

on kooskõlas raadioseadmete direktiivi (2014/53/EL) põhinõuete ja muude asjakohaste nõuetega.

Toode on kooskõlas järgmiste standardite ja/või muude normdokumentidega:

**tervise- ja ohutusnõuded (artikli 3  
lõige 1 punkt a):**

EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22  
(teine väljaanne) ja EN 60950-  
22:2006/A11:2008

**elektromagnetiline ühilduvus (artikli 3  
lõige 1 punkt b):**

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)

**spekter (artikli 3 lõige 2):**

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**raadiosageduse kokkupuude  
elektromagnetväljadega**


EN 62479:2010

**Kehtivuspiirang (kui on):**

puudub

Sertifikaadi number, ATCB022421, väljastanud American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Radiolaitteita koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)**

Tämän DoC:n yksilöllinen tunnus: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464, USA  
Vast.ottaja: EMC Lab

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote:

Tuotteen nimi: Autotallien yleisavaaja  
Tuotenimi: HomeLink®  
Malli: ADHL5D

johon tämä ilmoitus liittyy, on radiolaitteita koskevan direktiivin (2014/53/EU) oleellisten ja keskeisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten vaatimusten mukainen.  
Tuote on seuraavien standardien ja/tai muiden ohjeellisten asiakirjojen vaatimusten mukainen.

**Työturvallisuus (kohta 3(1) (a)):** EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22  
(Toinen painos), ja EN 60950-22:2006/A11:2008

**EMC (kohta 3(1) (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)


**Asteikko (kohta 3(2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**RF-altistuminen EM-kentille** EN 62479:2010

**Voimassaoloaika (jos sellainen on):** Ei ole

Todistuksen numero, ATCB022421, myöntänyt American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques**

Identifiant unique de la présente DdC : ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 États-Unis  
À l'attention de : EMC Lab

Déclare sous sa responsabilité exclusive que le produit:

Nom du produit : Ouvre-porte de garage universel  
Appellation commerciale : HomeLink®  
Modèle : ADHL5D

Auquel fait référence la présente déclaration est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques (2014/53/UE).

Le produit est conforme aux normes suivantes et/ou autres documents normatifs :

**Santé et Sécurité (Art. 3(1) (a)) :** EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2<sup>ème</sup> édition), et EN 60950-22:2006/A11:2008

**CEM (Art. 3(1) b)) :** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)


**Spectre (Art. 3(2)) :** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**Exposition RF aux champs EM** EN 62479:2010

**Date limite de validité (le cas échéant):** Aucune

Numéro de certificat, ATCB022421, émis par l'American Certification Body (organisme de certification américain), 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

**Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi  
(Radio Equipment Directive Declaration of Conformity,  
DoC)**

Jedinstvena identifikacija ove DoC: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 SAD  
Na ruke: EMC Lab

Izjavljuje s punom odgovornošću da je proizvod:

Naziv proizvoda: Univerzalni daljinski uređaj za garažna vrata  
Trgovački naziv: HomeLink®  
Model: ADHL5D

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim zahtjevima Direktive o radijskoj opremi (2014/53/EU).  
Proizvod je u skladu sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima:

**Health & Safety (Zdravlje i sigurnost)**  
**(Čl. 3(1) (a)):**

EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22  
(2. izdanje), i EN 60950-22:2006/A11:2008

**EMC (Čl. 3(1) (b)):**

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)

**Spectrum (Čl. 3(2)):**

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**RF izloženost EM poljima**

EN 62479:2010

**Ograničenje valjanosti (ako postoji):** Nema

Broj certifikata, ATCB022421, izdatog od strane Američkog certifikacijskog tijela, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23



---

Scott Ryan  
Vice President

## **Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio**

Identificazione univoca della presente DICO: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464, Stati Uniti  
alla C. Attne di: Laboratorio EMC

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Nome del prodotto: Apriporta universale per garage  
Nome commerciale: HomeLink®  
Modello: ADHL5D

oggetto della presente dichiarazione è conforme ai requisiti fondamentali nonché agli altri requisiti pertinenti sanciti dalla Direttiva sulle Apparecchiature Radio (2014/53/UE). Il prodotto è conforme ai seguenti standard e/o ulteriori documenti normativi:

|                                            |                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salute e Sicurezza (art. 3(1) (a)):</b> | EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2 <sup>a</sup> Edizione), e EN 60950-22:2006/A11:2008 |
| <b>EMC (art. 3(1) (b)):</b>                | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)                        |
| <b>Spettro (art. 3(2)):</b>                | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)                        |
| <b>Esposizione a campi EM a RF</b>         | EN 62479:2010                                                                                   |
| <b>Limite di validità (se del caso):</b>   | Nessuno                                                                                         |

Certificato numero ATCB022421, rilasciato dall'Ente di Certificazione Americano (American Certification Body) 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23



---

Scott Ryan  
Vice President



## **Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą**

Šios AD unikali identifikacija: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464, JAV  
Adresuota: EMC Lab

Prisiimdami atsakomybę patvirtiname, kad gaminys:

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Gaminio pavadinimas:  | Universalusis garažo durų atidarytuvas |
| Prekinis pavadinimas: | HomeLink®                              |
| Modelis:              | ADHL5D                                 |

Kuriam skirta ši deklaracija, atitinka esminius Radijo įrangos direktyvos (2014/53/ES) reikalavimus ir kitus susijusius reikalavimus.

Gaminys atitinka šiuos standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)ETSI EN 300  
220-2 V3.2.1 (2018-06)

**Sveikata ir sauga (3 str. 1 dalies a punktas):** EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2-asis leidimas) ir EN 60950-22:2006/A11:2008

**EMS (3 str. 1 dalies b punktas):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)

**Spektras (3 str. 2 dalis):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**Radijo dažnių poveikis  
elektromagnetiniams laukams:** EN 62479:2010

Nėra

**Galiojimo apribojimas (jeigu yra):**

Sertifikato numeris – ATCB022421, išduotas Amerikos sertifikavimo įstaigos Nr. 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām**

Šīs atbilstības deklarācijas unikālais identifikācijas numurs: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 ASV  
Saņēmējs: EMC Lab

vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka izstrādājums:

Izstrādājuma nosaukums: universālais garāžas durvju atvērējs  
Tirdzniecības nosaukums: HomeLink®  
Modelis: ADHL5D

uz ko šī deklarācija attiecas, atbilst pamatprasībām un citām piemērojamajām  
prasībām, kas izklāstītas direktīvā par radioiekārtām (2014/53/ES).  
Izstrādājums atbilst šiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

**Veselība un drošība (3. panta 1. punkta a) apakšpunkts):** EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22  
(2. izd.), EN 60950-22:2006/A11:2008

**EMS (3. panta 1. punkta b) apakšpunkts):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)


**Spektrs (3. panta 2. punkts):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**radiofrekvences iedarbība  
elektromagnētiskajos laukos** EN 62479:2010

**Derīguma termiņš (ja piemērojams):** nav

Sertifikācijas numurs: ATCB022421; izsniedzējs: Amerikas sertifikācijas iestāde  
Nr. 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych**

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny niniejszej Deklaracji zgodności: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 Stany Zjednoczone

Do wiadomości: Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Nazwa wyrobu: Uniwersalny system otwierania drzwi garażowych  
Nazwa handlowa: HomeLink®  
Model: ADHL5D


Którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz pozostałymi stosownymi wymogami Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Wyrób jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:

|                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezpieczeństwo i higiena pracy</b><br>(art. 3 ust. 1 lit. a):                | EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (wydanie 2) oraz EN 60950-22:2006/A11:2008 |
| <b>Kompatybilność elektromagnetyczna</b><br>(art. 3 ust. 1 lit. b):             | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)            |
| <b>Widmo (art. 3 ust. 2):</b>                                                   | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)            |
| <b>Ekspozycja na pola elektromagnetyczne</b><br><b>częstotliwości radiowych</b> | EN 62479:2010                                                                       |
| <b>Ograniczenie obowiązywania (jeśli dotyczy):</b>                              | Brak                                                                                |

Numer świadectwa, ATCB022421, wystawił Amerykański podmiot certyfikujący, 1588

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23



Scott Ryan  
Vice President

## **Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio**

Identificação única desta DC: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 EUA  
À atenção de: EMC Lab

Declaram sob sua exclusiva responsabilidade que o produto:

Nome do Produto: Comando Universal de Abertura de Garagem  
Nome Comercial: HomeLink®  
Modelo: ADHL5D

Ao qual se refere esta declaração se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva sobre Equipamentos de Rádio (2014/53/EU).

O produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros instrumentos normativos:

**Saúde e Segurança (Art.º 3(1) (a)):** EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2ª Edição), e EN 60950-22:2006/A11:2008

**EMC (Art.º 3(1) (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)

**Espectro (Art.º 3(2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**Exposição de Radio-frequências a  
Campos Eletromagnéticos** EN 62479:2010

**Limitação da validade (caso aplicável):** Nenhuma

Certificado número, ATCB022421, emitido pelo Organismo de Certificação Norteamericano, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23



---

Scott Ryan  
Vice President

## **Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio**

Identificatorul unic al prezentei DdC: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 SUA  
În atenția: Laboratorului CEM

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Denumirea produsului: Deschizător universal de uși de garaj  
Denumire comercială: HomeLink®  
Model: ADHL5D

La care se referă această declarație respectă cerințele esențiale și alte cerințe relevante din Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE).

Produsul respectă următoarele standarde și/sau alte acte normative:

**Sănătate și siguranță (Art. 3 alin. (1) lit. (a)):** EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (Ediția a 2-a) și EN 60950-22:2006/A11:2008

**CEM (Art. 3 alin. (1) lit. (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)


**Spectru (Art. 3 alin. (2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**Expunerea FR la câmpurile EM** EN 62479:2010

**Limitarea valabilității (dacă este cazul):** Niciuna

Numărul certificatului: ATCB022421, emis de Autoritatea americană de certificare 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President

## **Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC)**

Jedinečná identifikácia tohto DoC: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Do rúk: EMC Lab

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

Názov výrobku: Univerzálny otvárač garážových dverí  
Názov triedy: HomeLink®  
Model: ADHL5D

na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice o rádiovom zariadení (2014/53/EÚ).

Výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi:

**Zdravie a bezpečnosť (čl. 3 ods.  
1 písm. a)):**

EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22  
(2. vydanie) a EN 60950-22:2006/A11:2008

**EMC (čl. 3 ods. 1 písm. b)):**

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)

**Spektrum (čl. 3 ods. 2):**

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)


**Vystavenie RF energie EM poliam**

EN 62479:2010

**Obmedzenie platnosti (ak nejaké bude):** žiadne

Číslo osvedčenia, ATCB022421, vydané americkým certifikačným úradom (American Certification Body), 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23



---

Scott Ryan  
Vice President

## **Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi**

Edinstvena oznaka te IOS: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 ZDA  
Za: EMC laboratorij

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek:

Ime izdelka: Univerzalni daljinec za garažna vrata  
Trgovsko ime: HomeLink®  
Model: ADHL5D

na katerega se nanaša ta izjava, skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi zahtevami Direktive o radijski opremi (2014/53/EU).

Izdelek je skladen z naslednjimi standardi in/ali drugimi normativnimi dokumenti:

**Zdravje in varnost (čl. 3(1) (a)):** EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22  
(2. izdaja) in EN 60950-22:2006/A11:2008

**EMC (čl. 3(1) (b)):** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)


**Spekter (čl. 3(2)):** ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

**RF-izpostavljenost EM-poljem** EN 62479:2010

**Omejitev veljavnosti (če obstaja):** Brez

Številka certifikata, ATCB022421, izdanega s strani Ameriškega certifikacijskega organa, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

  
\_\_\_\_\_  
Scott Ryan  
Vice President



## Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: ADHL5D

Gentex Corporation  
600 N Centennial Street  
Zeeland, MI 49464 USA  
Attn: EMC Lab

Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Universal Garage Door Opener  
Trade Name: HomeLink®  
Model: ADHL5D

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).  
The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

|                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Health &amp; Safety (Art. 3(1) (a)):</b> | EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2 <sup>nd</sup> Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008 |
| <b>EMC (Art. 3(1) (b)):</b>                 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.2.1 (2019-03)                          |
| <b>Spectrum (Art. 3(2)):</b>                | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)                          |
| <b>RF Exposure to EM Fields</b>             | EN 62479:2010                                                                                     |
| <b>Limitation of validity (if any):</b>     | None                                                                                              |

Certificate number, ATCB022421, issued by American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2020-03-23

---

Scott Ryan  
Vice President