

EU Declaration of Conformity – English

EC Directive	2014/53/EU
Manufacturer	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Radio Equipment	Type Designation: NFCGATEWAY
Description / Intended Use	NFC Reader AUDI NFC Gateway / vehicular access and start NFC reader
Article 3.2 Applied Radio Spectrum Standard(s)	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Article 3.1(b) Applied EMC Standard(s)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Article 3.1(a) Applied Health and Safety Standard(s)	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Frequency band(s) in which the radio equipment operates	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Maximum radio-frequency power transmitted	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Hereby, **Vitesco Technologies GmbH** declares that the radio equipment type **NFCGATEWAY** is in compliance with **Directive 2014/53/EU**.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: **Directive 2014/53/EU**.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Signed for and on behalf of **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ – Bulgarian

ЕС Директива	2014/53/EC
Производителя	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Радиосъоръжение	Типово означение: NFCGATEWAY
Означение на продукта	NFC Reader AUDI NFC Gateway / достъп за превозни средства и стартване на NFC четец
Член 3.2 радиочестотния спектър стандарт	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Член 3.1(b) ЕМЦ стандарт	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Член 3.1(a) здравето и безопасността стандарт	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
максималната радиочестотна мощност излъчвана	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m
С настоящото Vitesco Technologies GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение NFCGATEWAY е в съответствие с Директива 2014/53/EC .	

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:
Директива 2014/35/EC.

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Подписано за и от името на **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

EU-CONFORMITEITSVERKLARING – Dutch

RICHTLIJN	2014/53/EU
Fabrikant	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Radioapparatuur	Type-aanduiding: NFCGATEWAY
Beschrijving / beoogde gebruik	NFC Reader AUDI NFC Gateway / voertuigtoegang en starten van de NFC-lezer
Artikel 3.2 RF-spectrumefficiëntie normen	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Artikel 3.1(b) EMC normen	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Artikel 3.1(a) Veiligheid en gezondheid normen	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Hierbij verklaar ik, **Vitesco Technologies GmbH**, dat het type radioapparatuur **NFCGATEWAY** conform is met **Richtlijn 2014/53/EU**.

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: **Richtlijn 2014/53/EU**.

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Ondertekend voor en namens **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 16 July 2025

DECLARATION UE DE CONFORMITE – French

Directive UE	2014/53/UE
Fabricant	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Équipement radioélectrique	Modèle: NFCGATEWAY
Description / Usage Prévu	NFC Reader AUDI NFC Gateway / accès véhiculaire et démarrage du lecteur NFC
Article 3.2 Normes efficacité du spectre RF	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Article 3.1(b) Normes CEM	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Article 3.1(a) Normes santé et sécurité	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Puissance de radiofréquence maximale transmise	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Le soussigné, **Vitesco Technologies GmbH**, déclare que l'équipement radioélectrique du type **NFCGATEWAY** est conforme à la **directive 2014/53/UE**.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: **Directive 2014/53/UE**.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Signé par et au nom de **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 16 July 2025

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – German

EU-Richtlinie	2014/53/EU
Herstellers	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Funkanlage	Typenbezeichnung: NFCGATEWAY
Beschreibung / Bestimmungsgemäße Verwendung	NFC Reader AUDI NFC Gateway / Fahrzeugzugang und Start des NFC-Lesegeräts
Artikel 3.2 HF-Spektrumeffizienz normen	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Artikel 3.1(b) EMC normen	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Article 3.1(a) Normes santé et sécurité	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Hiermit erklärt **Vitesco Technologies GmbH**, dass der Funkanlagentyp **NFCGATEWAY** der **Richtlinie 2014/53/EU** entspricht.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **Richtlinie 2014/53/EU**.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Unterzeichnet für und im Namen von **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 16 July 2025

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ – Greek

Οδηγία ΕΕ

2014/53/ΕΕ

Κατασκευαστή

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Ραδιοεξοπλισμός

Ονομασία τύπου: **NFCGATEWAY**

Περιγραφή / προορίζεται χρήση

NFC Reader AUDI NFC Gateway / πρόσβαση οχημάτων και έναρξη αναγνώστη NFC

Άρθρο 3.2

Αποτελεσματικότητα φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων πρότυπα

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Άρθρο 3.1(β)

ΗΜΣ πρότυπα

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Άρθρο 3.1(α)

Ασφάλεια και Υγεία πρότυπα

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες
λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Με την παρούσα ο/η **Vitesco Technologies GmbH**, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **NFCGATEWAY** πληροί την **οδηγία 2014/53/ΕΕ**.

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: **Οδηγία 2014/53/ΕΕ**.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 16 July 2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE – Italian

Direttiva EU	2014/53/UE
Fabbricante	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Apparecchiatura radio	Denominazione: NFCGATEWAY
Descrizione / destinazione d'uso	NFC Reader AUDI NFC Gateway / accesso veicolare e avvio del lettore NFC
Articolo 3.2 Standard efficienza dello spettro delle radiofrequenze	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Articolo 3.1(b) Standard EMC	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Articolo 3.1(a) Standard sicurezza e salute	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Massima potenza a radiofrequenza trasmessa	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Il fabbricante, **Vitesco Technologies GmbH**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **NFCGATEWAY** è conforme alla **direttiva 2014/53/UE**.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: **Direttiva 2014/53/UE**.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Firmato a nome e per conto di **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA – Latvian

Direktīvai ES

2014/53/ES

Ražotāja

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Radioiekārta

Tipa apzīmējums: **NFCGATEWAY**

Aprakstu / paredzēto lietojumu

**NFC Reader AUDI NFC Gateway / transportlīdzekļu piekļuve un NFC
nolasītāja aktivizēšana**

3.2 pants

RF spektra efektivitāte standarti

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

3.1(b) pants

EMS standarti

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

3.1(a) pants

Drošība un veselība standarti

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās)
radioiekārta darbojas

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Maksimālo pārraidītā signāla jaudu

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Ar šo **Vitesco Technologies GmbH** deklarē, ka radioiekārta **NFCGATEWAY** atbilst **Direktīvai 2014/53/ES**.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņotajam tiesību aktam: **Direktīvai 2014/53/ES**.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager

Parakstīts šādas personas vārdā **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

ES atitikties deklaracija – Lithuanian

ES Direktyvas

2014/53/ES

Gamintojas

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Įranga

Modelis: **NFCGATEWAY**

Aprašymas / Numatoma Paskirtis

NFC Reader AUDI NFC Gateway / transporto priemonių prieiga ir NFC skaitytuvo paleidimas

3.2 straipsnis
RD spektro efektyvumas standartai

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

3.1(b) straipsnis
EMS standartai

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

3.1(a) straipsnis
Sauga ir sveikata standartai

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose)

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Aš, **Vitesco Technologies GmbH**, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas **NFCGATEWAY** atitinka **Direktyvą 2014/53/ES**.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus: **Direktyvą 2014/53/ES**.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Už ką ir kieno vardu pasirašyta **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 16 July 2025

Deklaracja zgodności UE – Polish

UE Dyrektywy	2014/53/EU
Producent	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Sprzęt	Oznaczenie typu NFCGATEWAY
Opis / Zamierzone Zastosowanie	NFC Reader AUDI NFC Gateway / dostęp pojazdów i uruchomienie czytnika NFC
Artykuł 3.2 Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości normy	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Artykuł 3.1(b) Zgodność elektromagnetyczna (EMC) normy	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Artykuł 3.1(a) Bezpieczeństwo i zdrowie normy	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Zakresu(-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Vitesco Technologies GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **NFCGATEWAY** jest zgodny z **dyrektywą 2014/53/UE**.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **dyrektywą 2014/53/UE**.

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Podpisano w imieniu **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

Declaração UE de conformidade – Portuguese

Diretivas UE	2014/53/UE
Fabricante	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Equipamento	Modelo: NFCGATEWAY
Descrição / Utilização Prevista	NFC Reader AUDI NFC Gateway / acesso de veículos e iniciar o leitor NFC
N.º 2 do artigo 3.º Normas de eficácia do espectro de RF	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º Normas do CEM	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º Normas do Saúde e Segurança	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Potência máxima de radiofrequências transmitida **H-Field: < 42 dBuA/m at 10m**

O(a) abaixo assinado(a) **Vitesco Technologies GmbH** declara que o presente tipo de equipamento de rádio **NFCGATEWAY** está em conformidade com a **Diretiva 2014/53/UE**.

O objeto da declaração acima mencionada está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável: **Diretiva 2014/53/UE**.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Assinado por e em nome de **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

Vyhlásenie o zhode EÚ – Slovakian

Smernice EÚ

2014/53/EÚ

Výrobca

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Zariadenie

Označenie typu: **NFCGATEWAY**

Opis / Zamýšľanom Použití

**NFC Reader AUDI NFC Gateway / prístup vozidiel a spustenie čítačky
NFC**

Článok 3.2
Efektívnosť spektra RF normy

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Článok 3.1(b)
EMC normy

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Článok 3.1(a)
Bezpečnosť a zdravie normy

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Vitesco Technologies GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu **NFCGATEWAY** je v súlade so **smernicou 2014/53/EÚ**.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: **Smernica 2014/53/EÚ**.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Podpísané za a v mene **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 16 July 2025

Izjava EU o skladnosti – Slovenian

Direktive EU

2014/53/EU

Proizvajalec

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Oprema

Tipska oznaka: **NFCGATEWAY**

Opis / Predvideni Uporabi

NFC Reader AUDI NFC Gateway / dostop vozil in zagon NFC-čitalnika

Člen 3.2

Učinkovita uporaba
radiofrekvenčnega spektra standardi

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Člen 3.1(b)

Elektromagnetna združljivost
standardi

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Člen 3.1(a)

Varnost in zdravje standardi

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih
deluje radijska oprema

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Največja energija za radijsko
frekvenco preneseno

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Vitesco Technologies GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme **NFCGATEWAY** skladen z **Direktivo 2014/53/EU**.

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: **Direktiva 2014/53/EU**.

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Podpisano za in v imenu **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 16 July 2025

Declaración UE de conformidad – Spanish

Directivas UE	2014/53/UE
Fabricante	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Equipo	Modelo: NFCGATEWAY
Descripción / Uso Previsto	NFC Reader AUDI NFC Gateway / acceso de vehículos e iniciar el lector NFC
Artículo 3.2 Normativas de eficiencia del espectro de radiofrecuencia	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Artículo 3.1(b) Normativas de compatibilidad electromagnética (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Artículo 3.1(a) Normativas de seguridad y salud	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Por la presente, **Vitesco Technologies GmbH** declara que el tipo de equipo radioeléctrico **NFCGATEWAY** es conforme con la **Directiva 2014/53/UE**.

El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: **Directiva 2014/53/UE**.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Firmado en nombre de **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

AB UYGUNLUK BEYANI – Turkish

AB Direktifi (Direktifler)

2014/53/AB

Üretici

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Telsiz ekipmanı

Tip: **NFCGATEWAY**

Ürün açıklaması

NFC Reader AUDI NFC Gateway / araç girişi ve NFC okuyucuyu başlat

Madde 3.2

Radyo spektrumu standardın

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Madde 3.1(b)

EMC standardın

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Madde 3.1(a)

Sağlığı ve Güvenliği standardın

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandı

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Radyo ekipmanının kullandığı frekans bandında aktarılan maksimum radyo frekans gücü

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Vitesco Technologies GmbH bu belge ile bu bildirimin konusu 'nın **2014/53/AB** Yönergesi'ne (Radyo Cihazı Yönergesi) uygun olduğunu beyan eder.

Bu uygunluk beyanı, imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Adına imzalanmıştır **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany/ 16 July 2025

Deklarata e përputhshmërisë e BE sipas – Albanian

Direktiva(et) e KE-së	2014/53/BE
Prodhuesi	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Pajisje radiofonike	Përcaktimi i llojit të produktit: NFCGATEWAY
Përshkrimi / Përdorimi i synuar	NFC Reader AUDI NFC Gateway / hyrja e automjeteve dhe nisja e lexuesit NFC
Përdorimi efikas i spektrit në përputhje me nenin 3(2)	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Pajtuueshmëria elektromagnetike në përputhje me nenin 3(1)(b)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Shëndeti dhe siguria në përputhje me nenin 3(1)(a)	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Brezi(et) e frekuencës në të cilin funksionojnë pajisjet radio	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Fuqia maksimale e transmetuar e radio-frekuencës	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Me këtë, **Vitesco Technologies GmbH** deklarohet se pajisja radio e tipit **NFCGATEWAY** është në përputhje me **Direktivën 2014/53/BE**.

Objekti i deklaratës së përshkruar më sipër është në përputhje me legjislacionet përkatëse të harmonizimit të Bashkimit: **Direktivën 2014/53/BE**.

Kjo deklaratë konformiteti lëshohet nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Nënshkruar për dhe në emër të **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

EU izjava o usklađenosti – Bosnian

EC direktiva(e)

2014/53/EU

Proizvođač

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Radio oprema

Oznaka vrste proizvoda: **NFCGATEWAY**

Opis / Namjena

NFC Reader AUDI NFC Gateway / pristup vozilima i pokretanje NFC čitača

Efikasna upotreba spektra u skladu s članom 3(2)

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Elektromagnetska kompatibilnost u skladu s članom 3(1)(b)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Zdravstveni i sigurnosni standardi u skladu s članom 3(1)(a)

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Frekvencijski opseg(i) u kojem radi radio oprema

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Maksimalna prenošena radiofrekventna snaga

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Ovim **Vitesco Technologies GmbH** izjavljuje da je radio oprema tipa **NFCGATEWAY** u skladu sa **Direktivom 2014/53/EU**.

Cilj gore opisane deklaracije je u skladu sa relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju: **Direktivom 2014/53/EU**.

Ova izjava o usklađenosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Potpisano za i u ime **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

EU izjava o sukladnosti – Croatian

Direktiva EZ-a

2014/53/EC

Proizvođač

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Radijska oprema

Oznaka tipa: **NFCGATEWAY**

Opis / predviđena primjena

NFC Reader AUDI NFC Gateway / pristup vozilima i pokretanje NFC čitača

Članak 3.2: primijenjeni standard(i) radijskog spektra

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Članak 3.1(b): primijenjeni standard(i) EMC-a

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Članak 3.1(a): primijenjeni zdravstveni i sigurnosni standardi

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Frekvencijski opseg(i) u kojem radi radio oprema

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Maksimalna prenošena radiofrekventna snaga

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Ovime **Vitesco Technologies GmbH** ovim putem izjavljuje da je predmet izjave opisan iznad u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju (**Direktiva 2014/53/EU**).

Ova izjava o sukladnosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Potpisano za i u ime tvrtke **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

Prohlášení o shodě EU – Czech

Směrnice ES

2014/53/EU

Výrobce

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Rádiové zařízení

Označení typu: **NFCGATEWAY**

Popis / Zamýšlené použití

NFC Reader AUDI NFC Gateway / přístup vozidel a spuštění NFC čtečky

Článek 3.2: Aplikované
normy rádiového spektra

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Článek 3.1(b): Aplikované
normy EMK

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Článek 3.1(a): Aplikované
normy o zdraví a bezpečnosti

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Frekvenční pásma, ve kterých
je rádiové zařízení
provozováno

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Maximální přenášený výkon
rádiové frekvence

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Společnost **Vitesco Technologies GmbH** tímto prohlašuje, že předmětem výše popsaného prohlášení je shoda s příslušnou sjednocenou legislativou Evropské unie (**Směrnice 2014/53/EU**).

Za vypracování prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Potvrzeno podpisem za společnost **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

EL vastavusdeklaratsioon – Estonian

EÜ direktiiv(id)

2014/53/EL

Tootja

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Raadioseadmed

Mudeli nimetus: **NFCGATEWAY**

Kirjeldus / Kavandatud kasutusala

NFC Reader AUDI NFC Gateway / sõidukitega ligipääs ja NFC-lugeja käivitamine

Raadiospektri otstarbekas kasutus vastavalt artikli 3 lõikele 2

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Elektromagnetiline ühilduvus vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile b

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Tervisekaitse ja ohutus vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile a

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Sagedusriba(d), milles raadioseade töötab

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Käesolevaga kinnitab **Vitesco Technologies GmbH**, et raadioseade tüüp **NFCGATEWAY** vastab direktiivile **2014/53/EL**.

Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas ühenduse asjaomaste harmoniseerimiseeskirjadega: **Direktiivile 2014/53/EL**.

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Kelle nimel ja poolt alla kirjutatud **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus – Finnish

EY-direktiivi(t)	2014/53/EU
Valmistaja	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Radiolaite	Tyypimerkintä: NFCGATEWAY
Kuvaus /käyttötarkoitus	NFC Reader AUDI NFC Gateway / ajoneuvopääsy ja NFC-lukijan käynnistys
Artikla 3.2: Sovelletut radiospektristandardit	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Artikla 3.1(b): Sovelletut sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC, Electromagnetic Compatibility) standardit	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Artikla 3.1(a): Sovelletut terveys- ja turvallisuusstandardit	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Radiolaitteen käyttämät taajuuksikaistat	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Radiotaajuinen enimmäislähetysteho	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Vitesco Technologies GmbH vakuuttaa täten yllä kuvatun laitteen täyttävän Euroopan unionin asianmukaisen yhdenmukaistamislainsäädännön (**Direktiivi 2014/53/EU**) vaatimukset.

Valmistaja on yksinvastuullinen tämän vaatimustenmukaisuustodistuksen laadinnassa.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Allekirjoitettu seuraavan puolesta **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

EU-megfelelőségi nyilatkozat – Hungarian

EK irányelv(ek)

2014/53/EU

Gyártó

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Rádióberendezés

Típus megnevezése: **NFCGATEWAY**

Leírás / Rendeltetés

NFC Reader AUDI NFC Gateway / jármű hozzáférés és NFC-olvasó indítása

3.2-es cikkely: alkalmazott rádióspektrum-szabvány(ok)

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

3.1(b) cikkely: alkalmazott EMC (Electromagnetic Compatibility, elektromágneses összeférhetőség) szabvány(ok)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

3.1(a) cikkely: alkalmazott egészségvédelmi és biztonsági szabvány(ok)

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

A rádióberendezés az alábbi frekvenciasáv(ok)on működik

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Maximálisan leadott rádiófrekvenciás teljesítmény

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

A **Vitesco Technologies GmbH** ezúton kijelenti, hogy a fenti nyilatkozatban ismertetett termék megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak (**2014/53/EU irányelv**).

A jelen Megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért egyedül a gyártó viseli a felelősséget.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Aláírás az alábbi érdekében és nevében **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

ESB-samræmisýfirlýsing – Icelandic

EB-tilskipun/tilskipanir

2014/53/ESB

Framleiðandi

**Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055
Germany**

Þráðlaus fjarskiptabúnaður

Gerðarheiti: **NFCGATEWAY**

Lýsing / Ætluð notkun

NFC Reader AUDI NFC Gateway / aðgangur ökutækja og ræsing NFC-lesara

Grein 3.2: Gildir staðlar um fjarskiptatíðni

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Grein 3.1(b): Gildir staðlar um rafsegulsviðssamhæfi

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Grein 3.1(a): Gildir heilbrigðis- og öryggisstaðlar

EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018

Tíðnisvið sem þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn vinnur á

13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)

Hámarksstyrkur útvarpstíðni sem sendur er út

H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Hér með lýsir **Vitesco Technologies GmbH** því yfir að hluturinn sem yfirlýsingin á við um og sem lýst er hér á undan er í samræmi við viðkomandi samhæfingarlöggjöf Evrópusambandsins (**tilskipun 2014/53/ESB**).

Framleiðandinn ber einn alla ábyrgð á útgáfu þessarar samræmisýfirlýsingar.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Undirritað fyrir og fyrir hönd **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

ЕУ изјава за сообразност – Macedonian

Директива(и) на ЕЗ	2014/53/EU
Производител	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Радио опрема	Ознака на типот: NFCGATEWAY
Опис / Наменета употреба	NFC Reader AUDI NFC Gateway / Пристап на возила и стартување на NFC читач
Ефикасна употреба на спектарот во согласност со членот 3(2)	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Електромагнетна компатибилност во согласност со членот 3(1)(b)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Здравје и безбедност во согласност со членот 3(1)(a)	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Фреквентен опсег (и) во кои работи радио опремата	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Максимална пренесена радиофреквентна моќност	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Со ова, **Vitesco Technologies GmbH** изјавува дека радио опремата тип **NFCGATEWAY** е во согласност со **Директивата 2014/53/EU**.

Целта на декларацијата опишана погоре е во согласност со релевантните закони за усогласување на Унијата: **Директивата 2014/53/EU**.

Оваа декларација за сообразноста се издава по единствена одговорност на производителот.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Потпишано за и во име на **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

Declarație de conformitate UE – Romanian

Directivă(e) CE	2014/53/EU
Producător	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Echipament radio	Denumire tip: NFCGATEWAY
Descriere / Domeniul preconizat de utilizare	NFC Reader AUDI NFC Gateway / acces auto și pornire a cititorului NFC
Articolul 3.2: Standardele de spectru radio aplicate	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Articolul 3.1(b): Standardele de compatibilitate electromagnetică aplicate	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Articolul 3.1(a): Standardele de sănătate și siguranță aplicate	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Benzi de frecvență în care funcționează echipamentul radio	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Putere radiofrecvență transmisă maximă	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Prin prezenta, **Vitesco Technologies GmbH** declară că obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii privind armonizarea (**Directiva 2014/53/UE**).

Această declarație de conformitate este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Semnată pentru și în numele **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

ЕЦ декларација конформитета – Serbian

Директива(е) ЕЗ	2014/53/EУ
Proizvođač	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Радио опрема	Oznaka tipa proizvoda: NFCGATEWAY
Опис / Namena	NFC Reader AUDI NFC Gateway / Приступ возилима и покретање NFC читача
Ефикасна употреба спектра у складу са чл. 3(2)	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Електромагнетна компатибилност у складу са чл. 3(1)(b)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Здравље и безбедност у складу са чл. 3(1)(a)	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Фреквенцијски опсег(и) у коме ради радио опрема	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Максимална емитована радио-фреквенцијска снага	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Овим **Vitesco Technologies GmbH** изјављује да је радио опрема типа **NFCGATEWAY** у складу са **Директивом 2014/53/EУ**.

Циљ горе описане декларације је у складу са релевантним законодавством Уније о хармонизацији: **Директивом 2014/53/EУ**.

Ova izjava o usklađenosti je izdata na isključivu odgovornost proizvođača.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Потписано за и у име **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025

EU-försäkran om överensstämmelse – Swedish

EG-direktiv	2014/53/EU
Tillverkare	Vitesco Technologies GmbH Siemensstrasse 12 Regensburg, 93055 Germany
Radioutrustning	Typbeteckning: NFCGATEWAY
Beskrivning / Avsedd användning	NFC Reader AUDI NFC Gateway / fordonsåtkomst och start av NFC-läsare
Artikel 3.2: Tillämpade radiospektrumstandarder	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Artikel 3.1(b): Tillämpade EMC-standarder	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
Artikel 3.1(a): Tillämpade standarder för hälsa och säkerhet	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2014, AS/NZS 62368.1: 2018
Frekvensband där radioutrustningen fungerar	13.553 – 13.567 MHz (13.56 MHz)
Maximal överförd radiofrekvenseffekt	H-Field: < 42 dBuA/m at 10m

Vitesco Technologies GmbH intygar härmed att föremålet för försäkran som beskrivs ovan är i överensstämmelse med relevant harmoniserad unionslagstiftning (**Direktiv 2014/53/EU**).

Ansvaret för att utfärda denna förklaring ligger helt hos tillverkaren.



Matthias Frank, Technical Compliance Risk Manager
Undertecknad på uppdrag av **Vitesco Technologies GmbH**
Regensburg, Germany / 16 July 2025