




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, fra 2024

5-dørs, 5-seter



	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammere		SRS-styreenhet		Aktiv fotgjengerbeskyttelse
	Gasstrykkfjær / forspent fjær		Høyfaste områder		Område som krever særlig oppmerksomhet		Lavvoltbatteri		Drivstofftank, bensin eller diesel



Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, fra 2024

5-dørs, 5-seter

1. Identifisering/gjenkjenning

Modellbetegnelse
Audi A3 / S3 / RS3 /
allstreet



A3
(modellbetegnelse bak på bilen kan velges bort)


2. Fiksering/stabilisering/løfting

Sikre at bilen ikke kan bevege seg

- 1 Trykk på parkeringstasten P.
- 2 Sett på parkeringsbremsen.
Sikre bilen mot å rulle.



Løftepunkter




Egnede løftepunkter

3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen



Trykk på tasten Start Engine Stop i midtkonsollen uten å trå inn bremsepedalen.



Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkortet og/eller smarttelefonappen skal helst være mer enn 5 meter unna bilen.

Koble fra 12-voltsbatteriet



Lokaliser 12-voltsbatteriet.
Koble fra minuspolen (-).




Koble fra 48-voltsbatteriet

Ved ulykker der en eller flere kollisjonspulser utløses, deaktiveres bilens 48-volts ledningsnett automatisk etter at utløsning av kollisjonspulsen(e) er registrert.



I alle andre tilfeller kan bilens 48-volts ledningsnett deaktiveres på følgende måte:



- 1 Kjør det høyre setet helt tilbake.
- 2 Fjern batteridekslet i fotrommet på høyre side av bilen.
- 3 Koble fra alle stikkere.




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, fra 2024

5-dørs, 5-seter

4. Tilgang til personene i bilen



Glasstyper:

① Flerlags sikkerhetsglass

② Ettlags sikkerhetsglass

5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer



Bensin eller diesel
maks. 55 liter



12 V



48 V
Litium-ion (ekstrautstyr)

6. Ved brann



Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk egnet verneutstyr!



7. Under vann

La vannet renne ut og koble fra batteriet/batteriene etter berging (se kapittel 3).
Bruk egnet verneutstyr!

8. Tauing/transport/lagring



Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk egnet verneutstyr!



9. Viktig tilleggsinformasjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på www.audi.com/rescue

10. Betydningen til piktogrammene



Brannfarlig



Etsende, irriterer huden



Kronisk helsefare



Miljøfare



Kjøretøy som går på bensin



Kjøretøy som går på diesel



Slukket med vann



Fjern smartnøkkel



Lås opp panser



Advarsel, fare