





Audi Q4 e-tron

SUV/Sportback, od 2021

5dveřový, 5místný



400 V
Li-ion



	Airbag		Plynový generátor		Napínače pásů		SRS Řídicí jednotka		Plynová vzpěra / předepnutá pružina
	Vysoce pevné oblasti		Nízkonapěťový akumulátor		Vysokonapěťový akumulátor		Vysokonapěťové vedení		Oddělení vysoko- napěťového systému, nízkona- pěťový systém
	Pojistková skříňka, deaktivace vysoko- napěťového systému na nízké napětí		Vysokonapěťová součást		Místo pro odpojení kabelu				



Audi Q4 e-tron

SUV/Sportback, od 2021

5dveřový, 5místný

1. Identifikace/detekce



Elektromotor je bezhlučný. Zobrazení ve sdružených přístrojích (powermetr) hlásí, zda je elektrický pohon vypnutý „OFF“, resp. připravený k provozu „READY“.

Q4 nápis
(nápis jsou volitelné)

nabíjecí přípojka



Nápis e-tron

SUV



Sportback




2. Fixace/stabilizace/zvedání

Znepojíždění vozidla



1 Stiskněte parkovací tlačítko „P“

Zvedací body



Vhodné zvedací body

Vysokonapěťový akumulátor

3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní ustanovení

Vypněte zapalování



1 Vypněte zapalování (ukazatel jízdního výkonu „OFF“), stiskněte tlačítko „Start-Stop“ bez sešlápnutí brzdového pedálu.



Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo aplikaci pro smartphone pokud možno dále než 5 m od vozidla.


Deaktivace vysokonapěťového systému

Při nehodách s aktivací airbagu se vysokonapěťový systém po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje. Vysokonapěťový systém bude bez napětí asi 20 sekund po deaktivaci.



Pro všechny další případy můžete vysokonapěťový systém deaktivovat takto:

Možnost 1: V přední části vozu



1 Vyhledejte záchranný odpojovací bod

2 Aktivujte záchranný odpojovací bod



1 Vytáhněte červený jazýček



2 Vytáhněte černý konektor



Audi Q4 e-tron

SUV/Sportback, od 2021

5dveřový, 5místný







Možnost 2: Pojistka v prostoru pro cestující

Levostranné řízení
(vedle sloupku řízení)
Odstraňte kryt

Pravostranné řízení
(v přihrádce na rukavice)
Odstraňte kryt





Vytáhněte pojistku



Možnost 3: Oddělovací bod v zavazadlovém prostoru na zadní straně panelu

Odstraňte podlahu nákladového prostoru

Odstříhnete kabel v místě žlutého štítku



Poškozených vysokonapěťových komponent, vedení a vysokonapěťového akumulátoru se nedotýkejte, neřezejte je ani neotvírejte! Používejte odpovídající ochrannou výbavu!


Odpojení akumulátoru vozidla 12 V (v motorovém prostoru)



Odpojte záporný pól (poloha akumulátoru, viz schéma na straně 1)





Odpojení od nabíječky (nouzové odjištění nabíjecího konektoru)




Odstraňte podlahu nákladového prostoru

Zatáhněte za žluté poutko

Odpojte nabíjecí konektor



4. Přístup k cestujícím



Typy skel:

- 1 kompozitní bezpečnostní sklo
- 2 jednovrstvé bezpečnostní sklo
- 3 boční skla, volitelně kompozitní bezpečnostní sklo

5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky



12 V



Audi Q4 e-tron

SUV/Sportback, od 2021


5dveřový, 5místný



400 V
lithium-iontový



Při mechanické deformaci systému akumulátoru hrozí riziko termické reakce ve vysokonapětovém akumulátoru.
Hlídejte teplotu vysokonapětového akumulátoru!



6. V případě požáru



Lithium-iontové akumulátory se při poškození, resp. při nesprávném používání mohou hned nebo také opožděně samy vznítit, resp. po uhašení požáru se mohou znovu vznítit!
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



7. V případě ponoření

Po záchraně vozidla z vody deaktivujte vysokonapětový systém a palubní síť 12 V (viz kapitulu 3) a nechte vodu vytéci. Používejte odpovídající ochrannou výbavu!

8. Odtažení/doprava/uskladnění



Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!



U havarovaných vozidel, resp. u poškozeného nebo podezřelého vysokonapětového akumulátoru deaktivujte vysokonapětový systém (viz kapitulu 3). Odstavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti min. 5 m od budov a jiných vozidel (karanténní plocha).



Havarované vozidlo nevězte na poháněných nápravách.



9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvětlení použitých piktogramů



Hořlavý



Žíravý,
dráždivý pro kůži



Nebezpečný
lidskému zdraví



Nebezpečí pro
životní prostředí



Plyn pod tlakem



Elektromobil



Výstraha
vysokého napětí




Pozor,
nebezpečí




Omyjte
vodou



Nebezpečné
napětí




Odstraňte klíč
Smart



Použijte IR ter-
mokameru



Odjistěte kapotu
motoru



Odjistěte zavaza-
dlový prostor